

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 12/11/2014

Αριθ. πρωτ.: 18451

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax :2831077935
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(απόφαση πρύτανη 17402/24-10-2014 ΑΔΑ: Ω7Μ1469Β7Γ-ΜΥΡ)

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 21/11/2014 και ώρα 12.00 μ.μ., **για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των κτηρίων Α, Β, Γ του ΚΕΜΕ**, προϋπολογισμού δαπάνης 19.934,98 €, (υπ' αριθ. 686/Πρωτ.17479/27-10-2014 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΓΕΙ469Β7Γ-55Α),

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών.

Ακολουθεί πίνακας Ειδικών Όρων, Φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών και Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς .

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Βεβαίωση εγγραφής επί ποινή αποκλεισμού στο μητρώο οικείου επιμελητηρίου (εμπορικό ή τεχνικό) για την προμήθεια των ζητούμενων υλικών.
2. Βεβαίωση εγγραφής επί ποινή αποκλεισμού στα μητρώα κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) για την εκτέλεση των απαιτούμενων Οικοδομικών εργασιών.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα αναφέρεται :
 - α) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του αρ. 6 του Π.Δ. 118/2007.
 - β) ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.
 - γ) ότι θα βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού
 - δ) ι) ότι για τις εργασίες θα τηρηθούν οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.
ιι) ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.
ιιι) ότι όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης.
4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν κατάλογο τουλάχιστον ενός (1) πρόσφατου δημόσιου έργου συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης (μονώσεις), που εκτελέστηκαν την προηγούμενη διετία.
5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των εργασιών, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Συντήρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, **δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς** (τηλ. Επικοινωνίας 2831077747, 6937883161).
6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
7. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες ή ισοδύναμες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση. Κάθε υποψήφιος που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει εντός του φακέλου **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, τα απαραίτητα πιστοποιητικά, προσπέκτους, φύλλο συμμόρφωσης με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα υλικά και αποδεικτικά έγγραφα ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν εντός του φακέλου **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, συμπληρωμένο το Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς (με τη μορφή που υπάρχει, με τα προτεινόμενα ισοδύναμα υλικά).
9. Μετά την κατακύρωση του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%, επί της συνολικής κατακυρωθείσας δαπάνης των εργασιών, χωρίς ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια **δεκαπέντε μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών – εργασιών θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΙΔΗ

Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε χώρο του Τμήματος Συντήρησης.

- Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Φύλλο συμμόρφωσης - Προτεινόμενη Τεχνική Περιγραφή

α/α	Περιγραφή Εργασιών	Κτήριο	Μον. Μέτρ.	ποσότητα
1	Εργασίες αποκατάστασης εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας δηλαδή : 1. Προετοιμασία των επιφανειών, με απόξεση της υφιστάμενης στρώσης και των σαθρών σημείων, καθαρισμός, τοποθέτηση συγκολλητικής ελαστοπλαστικής μαστίχης υψηλής εφαρμογής με βάση άσφαλτο και ελαστομερή υλικά ενδ. της εταιρίας ISOMAT και στοκάρισμα όπου απαιτείται. 2. Τοποθέτηση γάζας - πλέγμα πλάτους 10cm από FIBERGLASS ενδ. της εταιρίας ISOMAT, επάλειψη με στεγανωτικό υλικό όπου απαιτείται (π.χ. τσιμεντοσανίδες βόρειας όψης). 3. Επαναχρωματισμοί εξωτερικής τοιχοποιίας, εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	A	m ²	630,00
		B	m ²	540,00
		Γ	m ²	630,00
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών κιγκλιδωμάτων, με απόξεση και καθαρισμό με γνήκτρα και σφυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος δηλαδή αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι ενός συστατικού ενδ. της εταιρίας ISOMAT και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος (ντουκόχρωμα ενδ. Τύπου ISOLAC DUCO της εταιρίας ISOMAT (Ράμπα, γέφυρες).	ΑΒΓ	m	816,50
3	Επίστρωση δαπέδου ράμπας με λωρίδες μαρμάρου Καβάλας πάχους 2cm (χτενιστό), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι υψηλής αντοχής, ακρυλική τσιμεντοειδούς βάσης ενδ. τύπου multiflex της ISOMAT, κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Το πλατύσκαλο επίσης θα επιστρωθεί με πλάκες μαρμάρου Καβάλας τετραγωνισμένες οποιονδήποτε διαστάσεων (χτενιστές).		m ²	51,11
4	Αντικατάσταση λάστιχων αλουμινοπαραθύρων βόρειας όψης των κτηρίων και τοποθέτηση στεγανωτικής σιλικόνης ενδ. της εταιρίας ISOMAT σε όλους τους αρμούς ένωσης των ανοιγμάτων με την τοιχοποιία της βόρειας όψης των κτηρίων.	ΑΒΓ	τμχ	1,00
5	Έλεγχος υδρορροών με νερό υψηλής πίεσης και υγρομόνωση σιφωνιών, υδρορροών και σοβατεπύ εξωτερικού δαπέδου Α' ορόφου κτηρίου Α.	A	τμχ	1,00

Ο Προσφέρων

Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς

α/α	Περιγραφή Εργασιών	Κτήριο	Μον. Μέτρ.	ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Κόστος
1	Εργασίες αποκατάστασης εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας δηλαδή : 1. Προετοιμασία των επιφανειών, με απόξεση της υφιστάμενης στρώσης και των σαθρών σημείων, καθαρισμός, τοποθέτηση συγκολλητικής ελαστοπλαστικής μαστίχης υψηλής εφαρμογής με βάση άσφαλτο και ελαστομερή υλικά ενδ. της εταιρίας ISOMAT και στοκάρισμα όπου απαιτείται. 2. Τοποθέτηση γάζας - πλέγμα πλάτους 10cm από FIBERGLASS ενδ. της εταιρίας ISOMAT, επάλειψη με στεγανωτικό υλικό όπου απαιτείται (π.χ. τσιμεντοσανίδες βόρειας όψης). 3. Επαναχρωματισμοί εξωτερικής τοιχοποιίας, εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	A	m ²	630,00	€	€
		B	m ²	540,00	€	€
		Γ	m ²	630,00	€	€
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών κιγκλιδωμάτων, με απόξεση και καθαρισμό με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος δηλαδή αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι ενός συστατικού ενδ. της εταιρίας ISOMAT και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος (ντουκόχρωμα ενδ. Τύπου ISOLAC DUCO της εταιρίας ISOMAT (Ράμπα, γέφυρες).	ABΓ	m	816,50	€	€
3	Επίστρωση δαπέδου ράμπας με λωρίδες μαρμάρου Καβάλας πάχους 2cm (χτενιστό), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι υψηλής αντοχής, ακρυλική τσιμεντοειδούς βάσης ενδ. τύπου multiflex της ISOMAT, κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Το πλατύσκαλο επίσης θα επιστρωθεί με πλάκες μαρμάρου Καβάλας τετραγωνισμένες οποιονδήποτε διαστάσεων (χτενιστές).		m ²	51,11	€	€
4	Αντικατάσταση λάστιχων αλουμινοπαραθύρων βόρειας όψης των κτηρίων και τοποθέτηση στεγανωτικής σιλικόνης ενδ. της εταιρίας ISOMAT σε όλους τους αρμούς ένωσης των ανοιγμάτων με την τοιχοποιία της βόρειας όψης των κτηρίων.	ABΓ	τμχ	1,00	€	€
5	Έλεγχος υδρορροών με νερό υψηλής πίεσης και υγρομόνωση σιφωνιών, υδρορροών και σοβατεπί εξωτερικού δαπέδου Α' ορόφου κτηρίου Α.	A	τμχ	1,00	€	€
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	€	€
				ΦΠΑ 23%	€	€
				ΣΥΝΟΛΟ	€	€