

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 27/03/2015

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax :2831077935
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

Αριθ. πρωτ.: 3591

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(απόφαση πρύτανη 1421/06-02-2015 ΑΔΑ: ΩΕΖΙ469Β7Γ-6Ι1)

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 08/04/2015 και ώρα 12.00 μ.μ., για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) συμπιεστών εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού καθώς και την προμήθεια ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, προϋπολογισμού δαπάνης 8.655,51 €, (υπ' αριθ. 113/Πρωτ. 2105/25-02-2015 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης ΑΔΑ: 7ΦΡΑ469Β7Γ-Κ29),

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

Ακολουθεί πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών .

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Προμήθειας και αντικατάστασης δύο (2) συμπιεστών εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού VRV INVERTER DAIKIN και 52 κιλά ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, στα κτήρια B1 και B2, στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου ΚΑΙ ενός **(1) συμπιεστή inverter εξωτερικών μηχανημάτων RAS-8FS2 / RAS-10FS2 VRF HITACHI (τύπου 40DHVM64D1 για RAS-10FS2 VRF HITACHI), 30 κιλών ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, και εργασίας αντικατάστασης στη γραμματεία του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου»**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα προς προμήθεια υλικά :

ΟΜΑΔΑ 1

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Συμπιεστής (τύπου JT100BAVT-YE) εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού VRV INVERTER DAIKIN RSXY8HJ7W1 & RSXY10HJ7W1 και S/N ΕΞΩΤ. 3601626 & 3601679)	τμχ	2,00
2	Φρέον κατάλληλου τύπου οικολογικό (αντιστοιχίας R-422)	κιλά	52,00

ΟΜΑΔΑ 2

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ INVERTER HITACHI για ΜΗΧΑΝΗΜΑ RAS-10FS2 VRF HITACHI ΤΥΠΟΥ 40DHVM64D1	τμχ	1
2	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ R422	kg	30

1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

- Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προμήθεια συναφών υλικών (Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο οικείου επιμελητηρίου (Εμπορικό ή Τεχνικό)) και είναι ή διαθέτουν Αδειούχο Ψυκτικό ή Μηχανολόγο Π.Ε. & ΤΕ που έχει πιστοποίηση Κατηγορίας 1 (προσκόμιση γνήσιου ή επικυρωμένου πιστοποιητικού).
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα αναφέρεται :
 - α) ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

- β) τα εξαρτήματα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, δε φέρουν ελαττώματα, είναι έτοιμα προς χρήση, και ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές-φύλλο συμμόρφωσης.
- γ) ότι θα βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Συντήρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, **δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς** (τηλ. Επικοινωνίας 2831077747, 6972838597).

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

6. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση. Κάθε υποψήφιος που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει εντός του φακέλου **ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης και αποδεικτικά έγγραφα ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν εντός του φακέλου **ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, συμπληρωμένο το Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς (με τη μορφή που υπάρχει, με τα προτεινόμενα ισοδύναμα υλικά).

8. Τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος.

9. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής κατακυρωθείσας δαπάνης των εργασιών, χωρίς ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια **δώδεκα μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών και των εργασιών θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη μη υπευθυνότητα του (έγγραφο εργοστασίου παραγωγής ή του εισαγωγέα του ανταλλακτικού κ.λ.π.).

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε χώρο του Τμήματος Συντήρησης.

Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

- Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία για το σύνολο των ειδών και των δύο Ομάδων. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

Ο τύπος του υλικού είναι ενδεικτικός, καθώς οι ονομασίες του υλικού αλλάζει ανάλογα με τη γραμμή παραγωγής.

Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις θεωρούνται ανελαστικές. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Προμήθειας και αντικατάστασης δύο (2) συμπιεστών εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού VRV INVERTER DAIKIN και 52 κιλά ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, στα κτήρια B1 και B2, στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου ΚΑΙ ενός **(1) συμπιεστή inverter εξωτερικών μηχανημάτων RAS-8FS2 / RAS-10FS2 VRF HITACHI (τύπου 40DHVM64D1 για RAS-10FS2 VRF HITACHI), 30 κιλών ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, και εργασίας αντικατάστασης στη γραμματεία του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου»**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΛΙΚΟ
	ΟΜΑΔΑ 1			
1	Συμπιεστής (τύπου JT100BAVT-YE) εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού VRV INVERTER DAIKIN RSXY8HJ7W1 & RSXY10HJ7W1 και S/N ΕΞΩΤ. 3601626 & 3601679)	τμχ	2,00	
2	Φρέον κατάλληλου τύπου οικολογικό (αντιστοιχίας R-422)	κιλά	52,00	
	ΟΜΑΔΑ 2			
1	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ INVERTER HITACHI για ΜΗΧΑΝΗΜΑ RAS-10FS2 VRF HITACHI ΤΥΠΟΥ 40DHVM64D1	Τμχ	1	
2	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ R422	Kgr	30	

Ο Προσφέρων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθειας και αντικατάστασης δύο (2) συμπιεστών εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού VRV INVERTER DAIKIN και 52 κιλά ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, στα κτήρια B1 και B2, στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου ΚΑΙ ενός (1) συμπιεστή inverter εξωτερικών μηχανημάτων RAS-8FS2 / RAS-10FS2 VRF HITACHI (τύπου 40DHVM64D1 για RAS-10FS2 VRF HITACHI), 30 κιλών ψυκτικού υγρού κατάλληλου τύπου οικολογικού, και εργασίας αντικατάστασης στη γραμματεία του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου»

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΚΟΣΤΟΣ (€)
	ΟΜΑΔΑ 1				
1	Συμπιεστής (τύπου JT100BAVT-YE) εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού VRV INVERTER DAIKIN RSXY8HJ7W1 & RSXY10HJ7W1 και S/N ΕΞΩΤ. 3601626 & 3601679)	τμχ	2,00		
2	Φρέον κατάλληλου τύπου οικολογικό (αντιστοιχίας R-422)	κιλά	52,00		
3	Εργασία αντικατάστασης των συμπιεστών και του ψυκτικού υγρού	τμχ	2,00		
	ΟΜΑΔΑ 2				
1	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ INVERTER HITACHI για ΜΗΧΑΝΗΜΑ RAS-10FS2 VRF HITACHI ΤΥΠΟΥ 40DHVM64D1	τμχ	1		
2	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ R422	kg	30		
3	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	τμχ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 23%	
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο Προσφέρων