



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ: 2810 393134

Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 17/05/2016

Αρ. Πρωτ. 5878

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ετήσια συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης **11.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος οικον. έτους 2016 βάσει της ΣΑΕ 546 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012. Πράξη έγκρισης πίστωσης με αρθ. πρωτ. 5508/09-05-2016 με ΑΔΑ 7ΧΓΞ469Β7Γ-ΓΤ8 (ορθή επανάληψη).

Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παραρτήμα Ι («Τεχνική Περιγραφή»), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης αποτελείται από δύο ενότητες:

Α) Τον έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, καθώς και την προμήθεια & εγκατάσταση ανταλλακτικών και νέων πυροσβεστήρων.

Β) Τον έλεγχο συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης και πυρανίχνευσης.

Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε ενότητα είναι:

Για την Α ενότητα 7.400,00 €

Για την Β ενότητα 3.600,00 €

Η ανάθεση θα γίνει ανά ενότητα, στην εταιρεία με την προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και έχει την χαμηλότερη τιμή.

Η συντήρηση θα γίνεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος.

Τεχνικές πληροφορίες :

κ. Δ. Καρουζάκης, τηλ. 2810 393102, e-mail: dimcarz@tec.uoc.gr .

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393134 (Ι. Τσαγκαράκης).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την **Δευτέρα 30 Μαΐου 2016** και ώρα **13:00** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στις 13:10.

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την ετήσια συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Η παρούσα αφορά:

Α) Τον έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, καθώς και την προμήθεια & εγκατάσταση ανταλλακτικών και νέων πυροσβεστήρων.

Β) Τον έλεγχο συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης και πυρανίχνευσης.

Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε ενότητα είναι:

Για την Α ενότητα 7.400,00 €

Για την Β ενότητα 3.600,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι **11.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

- Οι προσφορές να κατατεθούν ανά ενότητα (Α,Β) και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Νο 1.
- Στην ενότητα Β συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αντικατάστασης των μπαταριών στον κάθε πίνακα πυρανίχνευσης.
- Ο προσφέρων μπορεί να καταθέσει προσφορά για την μια ή και τις δυο ενότητες. Οποσδήποτε όμως για ολόκληρη την ενότητα και εντός του προϋπολογισμού της.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να προβαίνει σταδιακά (μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους των κτιρίων) στη συλλογή και επανατοποθέτηση των πυρ/ρων στη θέση τους, χωρίς να παρενοχλεί τις πανεπιστημιακές δραστηριότητες ή να θέτει σε κίνδυνο τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση να μη μείνουν ακάλυπτα τα κτίρια ή τμήματα αυτών. Η επανατοποθέτηση να γίνεται στις προκαθορισμένες θέσεις των πυρ/ρων σε κάθε κτίριο ανάλογα με το Νο (κωδικό) της κάθε φιάλης. Όπου δεν υπάρχει σήμανση των θέσεων ή των φιαλών, να γίνει ευκρινώς από τον ανάδοχο (σύμφωνα με σχετική σημείωση του υποδείγματος Νο 2)
- Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να ενημερώνει εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία για οποιαδήποτε τροποποίησή της.
- Οι πυροσβεστήρες σκόνης των 6 kgr για τους οποίους απαιτείται υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση ή έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής τους, δεν θα συντηρηθούν αλλά θα αντικατασταθούν με νέους (η αντικατάσταση έχει συνυπολογιστεί στους πίνακες του υποδείγματος Νο 1).
- Κατά την παραλαβή των δοχείων, η Τεχνική Υπηρεσία, έχει το δικαίωμα να λειτουργήσει δειγματοληπτικά μέρος των πυροσβεστήρων για να εξακριβώσει την καλή λειτουργία τους. Το δείγμα αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης που επανελέγχτηκαν – αναγομώθηκαν και 2% από τους πυροσβεστήρες CO₂. Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν, θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
- Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χημικής ανάλυσης (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές) της νέας σκόνης που θα τοποθετηθεί καθώς και του CO₂.
- Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στο χώρο όπου πραγματοποιείται ο επανέλεγχος – αναγόμωσης.
- Στο τέλος του εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και μετά από τον σχετικό έλεγχο και αναγόμωση σε όλα τα κτίρια, να παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία πίνακας καταγραφής ανά κτίριο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (excel), όλων των πυροσβεστήρων όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Νο 2.
- Εργασίες που δεν θα πραγματοποιηθούν ή υλικά και ανταλλακτικά που δεν θα απαιτηθούν τελικά, δεν θα τιμολογηθούν. Αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτά, είναι η Τεχνική Υπηρεσία ή ο Φορέας ελέγχου, που εποπτεύει το Κέντρο Επανελέγχου. Αν για παράδειγμα κριθεί ακατάλληλη μια φιάλη

έπειτα από τον μακροσκοπικό έλεγχο, αυτή δεν θα υποστεί την υδραυλική δοκιμή ούτε φυσικά θα αναποδοφύγει αφού πρέπει να καταστραφεί.

16PROC004406990-2016-05-18

- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο τεχνικό των κτιρίων και με την ελάχιστη δυνατή όχληση του διδακτικού και ερευνητικού έργου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιεί το κατά νόμο κατάλληλο προσωπικό.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ομοιογενή με τα ήδη υπάρχοντα στις εγκαταστάσεις, αξιόπιστα και καινούργια. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια. Να περιγραφούν αναλυτικά και να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής.
- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ζημία που θα προκαλέσει σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών ή εξαιτίας αυτών (π.χ. μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ή κακοτεχνίας).
- Ο ανάδοχος θα παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα έτος από την ημ/νία παράδοσης και παραλαβής
- Για την αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών απαιτείται η επίσκεψη στους χώρους του Π.Κ. στο Ηράκλειο για την γνώση των τοπικών συνθηκών, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους των κτιρίων και στα τηλέφωνα 2810393101 κος Κρασσάς (για τις εγκαταστάσεις του Π.Κ. της Λ. Κνωσού), 2810394006 ή -7 ή -8 κος Σάλιακας ή κος Καρκαβάτσος (για τις εγκαταστάσεις του Π.Κ. στην περιοχή Βουτών) και κα Γεωργηλά Κλεοπάτρα 2810393632 ή 6976767367 (για τις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας επί της Σοφοκλή Βενιζέλου) όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 08.00 πμ έως 15.00 μμ.
- Κάθε επίσκεψη τεχνικών του αναδόχου, θα γίνεται κυρίως τις εργάσιμες μέρες και ώρες πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο τεχνικό του κτιρίου.

Ο προσφέρων να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει:

1. Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης.
2. Ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα και τα προσόντα να εκτελεί:
 - Τον έλεγχο, συντήρηση, αναγόμευση, υδραυλική δοκιμή και την προμήθεια & εγκατάσταση νέων πυροσβεστήρων ή φθαρμένων εξαρτημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας και Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών με ραφή και άνευ ραφής) για την ενότητα Α.
 - Τον έλεγχο και τη συντήρηση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης και ανίχνευσης για την ενότητα Β.
3. Ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, θα είναι πιστοποιημένα και θα έχουν σήμανση CE.
4. Ότι θα παραδώσει στην Υπηρεσία τις τεχνικές εκθέσεις των ελέγχων και τις υπεύθυνες δηλώσεις καλής λειτουργίας, υπογεγραμμένες από διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
5. Ότι είναι γνώστης των τοπικών συνθηκών.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Μετά το πέρας των εργασιών, θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία από τον ανάδοχο οι αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα των ελέγχων, οι τυχόν προτάσεις του για περαιτέρω επισκευές ή αναβαθμίσεις συνοδευόμενες από τεχνική και οικονομική προσφορά. Με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, θα παραδοθούν επίσης και οι υπεύθυνες δηλώσεις καλής λειτουργίας υπογεγραμμένες από διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 08.00 πμ έως 15.00 μμ, στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και στο τηλέφωνο 2810393102 κος Καρουζάκης.

Υπόδειγμα Νο 1.

Πίνακας προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

A. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

A1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

α/α	Περιγραφή είδους	Τεμάχια ανά κτίριο											Σύνολο (Τεμ.)	Τιμή / Τεμ. €	Σύνολο €
		Λ. ΚΝΩΣΟΥ	ΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΦΟΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΧΗΜΕΙΑΣ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	ΜΟΥΣΕΙΟΥ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ	ΜΑΘΗΜ. & Τ.Ε.Υ.			
1	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα σκόνης ή CO2 φορητός ή σταθερός έως 6 Kgr	98	107	36	22	21	26	76	18	60	19	162	645		
2	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα σκόνης φορητός ή σταθερός 12 Kgr		8	3				2				11	24		
4	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα σκόνης ή CO2 φορητός ή σταθερός από 20 έως 50 Kgr	10	4	5			3	12		11	5	34	84		
5	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα σκόνης η CO2 φορητός ή σταθερός έως 50 Kgr	3	3		4	1	8						19		

ΣΥΝΟΛΟ A1

A2. ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

α/α	Περιγραφή είδους	Κιλά (Kgr) ανά κτίριο											Σύνολο (Kgr)	Τιμή /Kgr €	Σύνολο €
		Λ. ΚΝΩΣΟΥ	ΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΦΟΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΧΗΜΕΙΑΣ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	ΜΟΥΣΕΙΟΥ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ	ΜΑΘΗΜ. & Τ.Ε.Υ.			
1	Σκόνη ABCE 40%, CRODA KERR Αγγλίας					30							30		
2	Διοξειδίο του άνθρακα (CO2 αέριο)	15	15		20		83						133		

ΣΥΝΟΛΟ A2

A3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ανταλλακτικά που μπορεί να προκύψουν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο)

α/α	Περιγραφή είδους	Τεμάχια ανά κτίριο											Σύνολο (Τεμ.)	Τιμή /Τεμ. €	Σύνολο €
		Λ. ΚΝΩΣΟΥ	ΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΦΟΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΧΗΜΕΙΑΣ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	ΜΟΥΣΕΙΟΥ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ	ΜΑΘΗΜ. & Τ.Ε.Υ.			
1	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABCE 40%, 6 Kgr , κατά EN3 σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230 , με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης	4	25	2		2	2		6			1	42		
2	Πυροσβεστήρας CO2 5kgr κατά EN3 με μανόμετρο, χοάνη εκτόξευσης και βάση στήριξης	4											4		
3	Μανόμετρο μικρό φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 6Kgr												10		
4	Μανόμετρο μεγάλο τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης												5		
5	Λάστιχο πυροσβεστήρα σκόνης 6 Kgr												50		
6	Λάστιχο πυροσβεστήρα σκόνης 12 Kgr												10		
7	Ιμάντας συγκράτησης λάστιχου εκτόξευσης 6/12 Kgr												20		
8	Λάστιχο πυροσβεστήρα CO2 5/6 Kgr												5		
9	Κλείστρο Φ30 για πυροσβεστήρα σκόνης 6/12 Kgr με ασφαλιστικό												15		
10	Κλείστρο 3/4 " για πυροσβεστήρα CO2 5/6 Kgr με ασφαλιστικό												5		
11	Κλείστρο για φιάλη CO2 30-50 Kgr με ασφαλιστικό												1		

ΣΥΝΟΛΟ A3**ΣΥΝΟΛΟ A1+A2+A3**

ΦΠΑ 23%

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ**A1+A2+A3**

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**Β1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ**

α/α	Περιγραφή Είδους	Τεμ.	Τιμή /Τεμ.	Σύνολο €
1	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στους χώρους Μ/Σ-UPS- ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ στο κτήριο Χημείας	5		
2	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο Ιατρικής	2		
3	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο της Διοίκησης Α	2		
4	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στα κτήρια των Μαθηματικού & ΤΕΥ	11		
5	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο του Αθλητικού Κέντρου	3		
6	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας	5		

ΣΥΝΟΛΟ Β1**Β2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**

α/α	Περιγραφή Είδους	Τεμ.	Τιμή /Τεμ.	Σύνολο €
1	Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο του Φοιτητικού Κέντρου	1		
2	Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο της Ιατρικής	1		
3	Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο της Χημείας	1		
4	Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης στο κτήριο της Βιολογίας	1		
5	Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης στο κτήριο του Φυσικού	1		

ΣΥΝΟΛΟ Β2**ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2**

ΦΠΑ 23%

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2

**ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Α+Β (για τις εταιρείες που
θα υποβάλλουν προσφορά και για τις δύο
ενότητες)**

Υπόδειγμα Νο 2.

Πίνακας καταγραφής πυροσβεστήρων Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Α/Α	Κτίριο	Χώρος	Νο (κωδικός)	Είδος πυρ/ρα	Κιλά (Kg)	Ελέγχθηκε & συντηρήθηκε	Επόμενος έλεγχος	Αναγο- μώθηκε	Επόμενη αναγό- μωση	Υδραυλική δοκιμή	Επόμενη υδραυλική δοκιμή	Έτος κατα- σκευής	Έτος κατα- στροφής
1	(πχ Ιατρικής)	(πχ Κόμβος 8B)	(πχ I-46)	(πχ PA)	(πχ 6)	(πχ 5ος 2015)	(πχ 2016)	(πχ 10ος 2015)	(πχ 2020)	(πχ 2015)	(πχ)	(πχ 2005)	(πχ)
2	(πχ Ιατρικής)	(πχ 10B Βιβλιοθήκη)	(πχ I-9)	(πχ CO2)	(πχ 5)	(πχ 5ος 2015)	(πχ 2016)	(πχ 10ος 2011)	(πχ 2021)	(πχ 2011)	(πχ)	(πχ 2000)	(πχ)
3													
...			(πχ Λ-5)										
...			(πχ Γ-5)										
...													

Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα στη θέση Νο (κωδικός), το γράμμα καθορίζει το κτίριο και ο αριθμός τον αύξοντα αριθμό της θέσης του πυρ/ρα στο κτίριο. πχ (I-9) , το γράμμα "I" καθορίζει το κτίριο της Ιατρικής και ο αριθμός "9" καθορίζει ότι πρέπει να είναι τοποθετημένος στην 9η θέση.

Αντιστοιχίες γραμμάτων με κτίρια:

Γράμμα	Λ	Κ	Γ	Ι	Φ	Β	Χ	Θ	Μ	Δ1	Δ2	ΜΑΘ	ΤΕΥ
Κτίριο	Λ. Κνωσού	Φοιτ. Κέντρου	Αθλ. Κέντρου	Ιατρικής	Φυσικού	Βιολογικού	Χημείας	Βιβλιοθήκης	Μουσείου	Διοικητηρίου 1	Διοικητηρίου 2	Μαθηματικού	Υπολογιστών

16PROC004406990 2016-05-18