

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 7050/09-06-2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλοστασίων»

Κριτήριο Ανάθεσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: [24/06/2016](#)
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/06/2016

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης

ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

ΆΡΘΡΟ 6 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΆΡΘΡΟ 11 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή)

ΆΡΘΡΟ 12 – Απόφαση Κατακύρωσης – Υπογραφή Σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 13- Υποβολή ενστάσεων

ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 15 – Τρόπος πληρωμής

ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

ΆΡΘΡΟ 17 – Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 18 – Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - Σχέδιο σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1 - Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.87/73, του Ν.Δ. 114/74 του Ν.259/76 και της λοιπής νομοθεσίας του Παν/μίου Κρήτης.
2. Το Ν.1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΠ».
3. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚτ.Α' 195/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'143/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ τ.Α' 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
9. Το Π.Δ 136/2011 (ΦΕΚ τ.Α' 267/31-12-2011 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
10. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
11. Την από 09-06-2011 απόφαση της 716ης (Θέμα 28ο - Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης) συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη δημοσίευση των περιληπτικών διακηρύξεων των πρόχειρών διαγωνισμών του Π.Κ.,
12. Την από 17-03-2016 απόφαση της 350ης (Θέμα 1ο - Δ/νση Βιβλιοθήκης) συνεδρίας της Συγκλήτου του Παν/μίου Κρήτης
13. Την από 26-05-2016 απόφαση της 352ης(Θέμα 1ο- Οικονομικά) συνεδρίας της Συγκλήτου του Παν/μίου Κρήτης
14. Τις με αριθ. πρωτ. 3785/30-03-2016 και 6519/31-05-2016 αποφάσεις της Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ω3ΞΘ469Β7Γ-Μ5Π και 6ΖΧΩ469Β7Γ-ΖΛΕ)
15. Το εγκεκριμένο αίτημα 16REQ004149077 2016-04-05 στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2 - Αντικείμενο έργου - διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλιοστασιών, τα οποία θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (Αίθουσα Δ. & Ι. Καλιτσουνάκη) της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης.

Επιφυλάσσεται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά μέχρι ποσοστό (23%) προσαύξηση της ποσότητας των υλικών (εγκατεστημένα) με την προϋπόθεση ότι το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του προκηρυχθέντος διαγωνισμού όπως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 3 - Προϋπολογισμός -Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος οικον. Έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 4 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερομένων - παραλαβή Διακήρυξης

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Τοποθεσία / Πόλη: Ρέθυμνο

Χώρα: Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας: 74100

Τηλέφωνο: 2831077940

Τηλεομοιοτυπία: 2831077960

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: karniaboyra@admin.uoc.gr

Ιστοσελίδα: www.uoc.gr

2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.uoc.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η Περιληπτική Διακήρυξη καθώς και η Αναλυτική Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης. Σε περίπτωση διευκρινήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ως συνημμένο έγγραφο του διαγωνισμού.

Υπεύθυνη για τον διαγωνισμό είναι η κα. Καρνιαβούρα ενώ υπεύθυνος για διευκρινήσεις τεχνικού περιεχομένου και επί των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο κ. Κουκουράκης Μανώλης τηλ. 2831077805

ΑΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί- Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

- Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.
- Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες

- Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη 2015, 2014, 2013), ή, αν λειτουργεί ή ασκεί την σχετική με το αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα από το διάστημα αυτό, το 100%, του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της. Για το έτος 2015 και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δημοσιευμένος ισολογισμός αρκεί υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη και σφραγισμένη.

- Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με εγκατάσταση (κατάθεση καταλόγου συναφών πωλήσεων-εγκαταστάσεων που έχουν εκτελεστεί με μνεία του αποδέκτη της προμήθειας και του συμβατικού ποσού). Ως αντίστοιχες προμήθειες θεωρούνται οι πωλήσεις και εγκαταστάσεις κινητών βιβλιοστασιών σε χώρους ανάλογους (δημόσιες Βιβλιοθήκες, Μουσεία κ.λ.π.) Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 6 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος Προσφορών

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 14:00.

2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τέσσερις (4) **μήνες** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7 - Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ

74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)

Αριθμ. Διακήρυξης 7050/09-06-2016

«Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλιοστασιών»

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/06/2016 και ώρα 10 π.μ.

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

3. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται:

1. Όλα τα απαιτούμενα **δικαιολογητικά συμμετοχής** που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας

2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο

άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Α 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα, ποσού εννιάκοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (967,74 €) ποσοστό που αναλογεί στο (2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τον όρο ότι το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) καθώς και τα κάτωθι στοιχεία:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης.
- β) Τον εκδότη.
- γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ήτοι την Α.Α.).
- δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι : 7050/09-06-2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλιοστασιών**» με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 24/06/2016
- ε) Τον αριθμό της εγγύησης.
- στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
- ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- η) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Συγκεκριμένα να έχει ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της παρούσας (**πέντε** μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να έχει αόριστη διάρκεια.
- θ) Τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,
- το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
- σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
- (σε περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Επίσης, στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών. Στην περίπτωση αυτή όμως αν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, κάθε μία από τις εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης (με σχετική αναφορά της πλήρους επωνυμίας και διεύθυνσης εκάστου εξ αυτών).

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

- (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,
- (2) ο αριθμός της διακήρυξης,
- (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- (4) η ημερομηνία έκδοσής της,
- (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Α.Α.

Τα αναγκαία στοιχεία δεν μπορούν να καλυφθούν εκ των υστέρων με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό την προσφοράς από τον διαγωνισμό.

A 2. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).

A 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

A 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/20017,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,

- είναι εγγεγραμμένοι κατά περίπτωση στο εμπορικό ή βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (μόνο εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
- ότι λειτουργούν νόμιμα (μόνο εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό).

Β. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας:

Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη 2015, 2014, 2013), ή, αν λειτουργεί ή ασκεί την σχετική με το αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα από το διάστημα αυτό, το 100%, του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της (π.χ. αντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών ή άλλα αντίστοιχα αποδεικτικά). Ειδικά για το έτος 2015 και εφόσον δεν υπάρχουν δημοσιευμένοι ισολογισμοί γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή και σφραγίδα.

Γ. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας:

Ότι διαθέτουν τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών-εγκαταστάσεων (**κατάλογο συναφών προμηθειών που έχουν εκτελεστεί με μνεία του αποδέκτη της προμήθειας και του συμβατικού ποσού**). Ως αντίστοιχες προμήθειες-εγκαταστάσεις θεωρούνται οι προμήθειες και εγκαταστάσεις κινητών βιβλιοστασιών σε ανάλογους χώρους (δημόσιες Βιβλιοθήκες, Μουσεία κ.λ.π.) Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της

- Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση εκτός από τις περιπτώσεις Β. και Γ. όπου είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής και επαγγελματικής ικανότητας των μελών της ένωσης.

Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον

εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9 - Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. Επίσης ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιέχει Prospectus των προσφερομένων ειδών με παραπομπές στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης (Παράρτημα Α') και πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων. Ειδικότερα πρέπει να κατατεθεί Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 καθώς και Πιστοποίηση του συστήματος κυλιόμενων βιβλιοστασιών ως προς την δομική του επάρκεια, την αντοχή, ποιότητα και ασφάλεια για το προσωπικό σύμφωνα με τα πρότυπα BGR 234:09/2004 και DIN EN 15095:06/2009. Το σύστημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει τη σήμανση ασφαλείας GS ή άλλη ισοδύναμη. Τα σχετικά πιστοποιητικά ή ισοδύναμά τους πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού.

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέτει εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη και ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για τουλάχιστον 10 (δέκα) έτη. Οι ανωτέρω εγγυήσεις θα κατατίθενται εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς με την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης και θα επιβεβαιώνονται για την ορθότητά τους από τα prospectus του κατασκευαστή επί ποινής αποκλεισμού.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο προϊόν - είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασή της

ΑΡΘΡΟ 10 - Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το **Παράρτημα Β** καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.

5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξης του στο χώρο που θα υποδειχθεί, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.
6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.

ΑΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών- Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με την απόφαση Πρότανη 4189/07-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΩ22469Β7Τ-ΗΛ2)

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών, άνοιγμα οικονομικών προσφορών και τελική κατάταξη προσφορών

Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 24/06/2016 και ώρα 10 π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαραίτους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράφει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας με ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.

Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ανατιολογήτες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο προτείνεται να γίνει η κατακύρωση.

Η επιτροπή επίσης δύναται να ζητήσει την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης μέχρι ποσοστό 23% προσαύξηση της ποσότητας των υλικών με την προϋπόθεση ότι το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του προκηρυχθέντος διαγωνισμού δηλαδή 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 12 Απόφαση Κατακύρωσης - Σύναψη Σύμβασης

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει

την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προτείνει κατακύρωση με προσαύξηση μέχρι 23% στην ποσότητα των υλικών και εφόσον με αυτή την προσαύξηση το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του προκηρυχθέντος διαγωνισμού. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 13 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 13 - Υποβολή ενστάσεων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 14 - Διάρκεια σύμβασης

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15 - Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβή, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής(σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007), με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο ή τιμολόγια του αναδόχου (σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Οικονομικής προσφοράς του) και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την παραλαβή όλων των ειδών. Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 16 - Εκχώρηση - Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ' αφορμής της παρούσης, καθώς

επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 17 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 18 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού -Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΙΝΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος ομάδας: **€60.000,00** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

1. Κυλιόμενα βιβλιοστάσια διπλής όψης

A/A	Είδος	Ποσότητα
1	Συστοιχίες τύπου Α΄ Κυλιόμενες συστοιχίες διπλής όψης, έκαστη τεσσάρων βιβλιοστασιών (στηλών) των οκτώ ραφιών + ένα οροφής (με χρήση ραφιού) ανά όψη, με ράφια μήκους 2 X 1000 χιλιοστά και 2 X 1240 χιλιοστά και πλάτους 2 X 250 χιλιοστά , συνολικού ύψους από το δάπεδο έως οροφή 3100 χιλιοστά (κυλιόμενες μονάδες διαστάσεων μήκος 4564 mm X πλάτος 2X250 mm X ύψος 3100 mm με 8 ράφια φόρτωσης + ράφι οροφής ανά όψη) Οργανωμένες μαζί με τις συστοιχίες τύπου Β΄ σε 1 ομάδα (μπλοκ) σε συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (βλ. κάτοψη)	13
2	Συστοιχίες τύπου Β΄ Κυλιόμενες συστοιχίες διπλής όψης, έκαστη τεσσάρων βιβλιοστασιών (στηλών) των οκτώ ραφιών + ένα οροφής (με χρήση ραφιού) ανά όψη, με ράφια μήκους 2 X 1000 χιλιοστά και 2 X 1240 χιλιοστά και πλάτους 2 X 250 χιλιοστά , συνολικού ύψους από το δάπεδο έως οροφή 2500 χιλιοστά (κυλιόμενες μονάδες διαστάσεων μήκος 4564 mm X πλάτος 2X250 mm X ύψος 2500 mm με 8 ράφια φόρτωσης + ράφι οροφής ανά όψη) Οργανωμένες μαζί με τις συστοιχίες τύπου Α΄ σε 1 ομάδα (μπλοκ) σε συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (βλ. κάτοψη)	8
3	Βιβλιοστάτες επικαθήμενοι	100
4	Σύστημα σήμανσης βιβλιοστασιών	21

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Κυλιόμενα βιβλιοστάσια διπλής όψης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<u>1</u>	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
<u>1.1</u>	<u>Αρχική Μονάδα Κυλιόμενου Βιβλιοστασίου Διπλής όψης</u>
	Μεταλλικό Κυλιόμενο Βιβλιοστάσιο διπλής όψης αποτελούμενο από δύο (2) <u>ορθοστάτες</u> διπλής όψης, δεκαοκτώ (18) <u>ράφια</u> [οκτώ ράφια και ένα ράφι τελικό (με χρήση ραφιού), συνολικά εννέα ράφια ανά όψη], μεταλλική <u>διακοσμητική πρόσοψη</u> και (1) <u>σύστημα σήμανσης</u>. Κάθε ράφι φέρει ειδική κατά προτίμηση μετακινούμενη και αποσπώμενη <u>πλάτη στήριξης</u> των βιβλίων. Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και τοποθέτησης, προσαρμογής και σύνδεσης με <u>Πρόσθετες Μονάδες κυλιόμενων βιβλιοστασίων Διπλής όψης</u> σε σειρά, η στήριξη και σταθερότητα της οποίας θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια <u>κατάλληλου συστήματος στήριξης και σταθερότητας</u>, επικαθήμενου επί ενός (1) <u>τροχήλατου πλαισίου (βάσης)</u> για τη μετακίνησή τους με τη βοήθεια ενός (1) <u>μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (που θα κινεί όλη την συστοιχία με μέγιστη δύναμη 15 κιλών)</u> πάνω σε όλες τις <u>τροchioγραμμές (ράγες)</u> πακτωμένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο πρόσθετο δάπεδο με αντλιοσθητικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση τροχήλατων μέσων μεταφοράς αλλά και να μην προκαλείται θόρυβος από τη μετακίνησή τους. <u>Η προμήθεια και τοποθέτηση του πρόσθετου δαπέδου επί του οποίου θα τοποθετηθούν τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Σημειώνεται οι ράγες δεν πρέπει να προεξέχουν από το πρόσθετο δάπεδο.</u>
<u>1.2</u>	<u>Πρόσθετη Μονάδα Κυλιόμενου Βιβλιοστασίου Διπλής όψης</u>
	Μεταλλικό Κυλιόμενο Βιβλιοστάσιο διπλής όψης αποτελούμενο από ένα (1) <u>ορθοστάτη</u> διπλής όψης, δεκαοκτώ (18) <u>ράφια</u> [οκτώ ράφια και ένα ράφι τελικό (με χρήση ραφιού), συνολικά εννέα ράφια ανά όψη]. Κάθε ράφι φέρει ειδική κατά προτίμηση μετακινούμενη και αποσπώμενη <u>πλάτη στήριξης</u> των βιβλίων. Δυνατότητα τοποθέτησης, προσαρμογής και σύνδεσης με μία <u>Αρχική Μονάδα κυλιόμενου Βιβλιοστασίου διπλής όψης</u> και με άλλες <u>Πρόσθετες Μονάδες κυλιόμενων βιβλιοστασίων διπλής όψης</u> σε σειρά, η στήριξη και σταθερότητα της οποίας θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια <u>κατάλληλου συστήματος στήριξης και σταθερότητας</u>, επικαθήμενου σ' όλα τα <u>τροχήλατα πλαίσια (βάσεις)</u> για τη μετακίνησή τους με την βοήθεια ενός (1), κοινού με την αρχική μονάδα και με άλλες πρόσθετες μονάδες σε σειρά, <u>χειροκίνητου μηχανισμού μετάδοσης κίνησης</u> πάνω σε όλες τις <u>τροchioγραμμές (ράγες)</u> πακτωμένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο πρόσθετο δάπεδο με αντλιοσθητικές και ηχομονωτικές ιδιότητες ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση τροχήλατων μέσων μεταφοράς αλλά και να μην προκαλείται θόρυβος από τη μετακίνησή τους.
	<u>Διαστάσεις</u>
	Αρχική & Πρόσθετη Μονάδα κυλιόμενου βιβλιοστασίου διπλής όψης: - Ύψος: ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΤΥΠΟΥ Α' : 3100 mm ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΤΥΠΟΥ Β' : 2500 mm Το ύψος της μονάδας καθορίζεται από το ύψος του ορθοστάτη, του επιπρόσθετου πατώματος και το ύψος του τροχήλατου πλαισίου (βλ. παρακάτω) - Μήκος ραφίων: 2 X 1000 mm, 2 X 1240 mm

	(Ωφέλιμο μήκος = μήκος ραφιού) Το συνολικό μήκος της μονάδας καθορίζεται από το μήκος του ραφιού και το πάχος των ορθοστατών. Στην περίπτωση πρόσθετης μονάδας (1.2) καθορίζεται από το μήκος του ραφιού και το πάχος του ενός εκ των ορθοστατών, ενώ το ωφέλιμο μήκος παραμένει το ίδιο. Κάθε συστοιχία αποτελείται από 4 βιβλιοστάσια (στήλες), από τα οποία 2 με μήκος ραφιού 1000 mm και 2 με μήκος ραφιού 1240 mm. Συνολικό τελικό μήκος συστοιχίας = 4564 mm. 3. Πλάτος: 500 – 530 mm (Ωφέλιμο πλάτος κάθε όψης = βάθος ραφιού: 250 mm) Το πλάτος της μονάδας καθορίζεται από το συνολικό βάθος των ορθοστατών συν τον πιθανό απαιτούμενο «αέρα» μεταξύ των δύο όψεων.
--	---

1.3	<u>Γενικά Χαρακτηριστικά και συμπληρωματικά στοιχεία</u>
	- Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συστήματα εύκολα στη συναρμολόγησή τους, ευέλικτα στην επέκτασή τους, με δυνατότητα τροποποίησης ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης (επέκταση, αλλαγή χρήσης των χώρων κ.λ.π.). - Τα βιβλιοστάσια να είναι κατασκευασμένα από υλικά άριστης ποιότητας, μεταλλικούς ορθοστάτες και μεταλλικά ράφια, ανθεκτικά στη διάβρωση. - Όλα τα βαφόμενα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με υψηλής ποιότητας εποξειδική πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε ειδικό τούνελ εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος επίστρωσης βαφής 60 mg και κάλυψη 100%, με κατάλληλη προεργασία απολίπανσης, αντιδιαβρωτικής στρώσης και φωσφάτωσης, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από τη Βιβλιοθήκη (ενδεικτικά χρώματα: τροχήλατα πλαίσια και ορθοστάτες : σκούρο γκρι grey aluminium, RAL 9007, ράφια και προσόψεις: ανοικτό γκρι, RAL 7035). Τα δε μη βαφόμενα στοιχεία να είναι πλήρως γαλβανισμένα με ειδική κατεργασία ώστε να αντέχουν σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. - Τα μέρη που αποτελούν την κατασκευή συναρμολογούνται με εύκολο τρόπο και δεν χρειάζονται συγκολλήσεις. - Τα ράφια μετακινούνται εύκολα, χωρίς χρήση εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος των βιβλίων ανά 20 χιλιοστά ύψος. - Σε κάθε συστοιχία υπάρχει σύστημα σήμανσης που τοποθετείται επί της αρχικής μονάδας της συστοιχίας, μέσα σε ειδική μεταλλική θήκη, ή γαντζώνεται σε αυτήν. Εάν χρειασθεί, αφαιρείται εύκολα, φέρει δε ειδική υποδοχή για χαρτινή ή άλλη αφαιρούμενη ετικέτα. - Οι σχηματιζόμενες συστοιχίες βιβλιοστασίων θα πρέπει να δημιουργούν μεταθετό διάδρομο μεταξύ των αντικριστών μονάδων βιβλιοστασίων διπλής όψης, 950 – 1100 mm. - Οι μηχανισμοί κίνησης να μπορούν να συντηρηθούν εύκολα και γρήγορα. - Οι τελευταίες μονάδες των συστοιχιών βιβλιοστασίων (αρχικές μονάδες) να μπορούν να δεχθούν και σύστημα κλειδώματος. - Οι συστοιχίες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αντανάφραξης ώστε να είναι αδύνατη η ανατροπή τους. - Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 1 ομάδα (μπλοκ), σε συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (βλ. κάτωψη).

	<u>Χαρακτηριστικά μονάδων και εξαρτημάτων</u>
<u>1.4</u>	<u>Ορθοστάτες</u> Μεταλλική κατασκευή: • μορφής κλειστού πλαισίου, πάχους 30 mm, από μορφοποιημένο μέταλλο πάχους τουλάχιστον 0,9 mm • συνολικού ύψους 2910 mm για τις συστοιχίες τύπου Α΄, 2310 mm για τις συστοιχίες τύπου Β΄ και βάθους 250 mm (για κάθε μονή πλευρά) • με επιφάνειες ομαλές και λείες προς αποφυγήν τραυματισμών των χρηστών και του υλικού. • τα μεταλλικά στοιχεία βαμμένα με υψηλής ποιότητας εποξειδική βαφή με πάχος επικάλυψης 60 mg με δυνατότητα επιλογής χρώματος από τη Βιβλιοθήκη • με κατάλληλες καθ' όλο το ύψος τους οπές στήριξης των ραφιών (συνεχής διάτρηση, για τη ρύθμιση της θέσης τοποθέτησης των ατσάλινων αγκίστρων / υποστηρικτών των ραφιών, για την εύκολη μετατόπιση των ραφιών καθ' ύψος) τουλάχιστον ανά 20 mm, ώστε να εξοικονομείται και να αξιοποιείται κατά το βέλτιστο το ύψος χωροθέτησης των ραφιών ανάλογα με το ύψος του βιβλιακού / αρχειακού υλικού. • η στήριξη των ραφιών θα επιτυγχάνεται με ειδικά ισχυρά ατσάλινα άγκιστρα (4 ανά ράφι) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, τα οποία με κατάλληλες απολήξεις θα τοποθετούνται στις αντίστοιχες οπές των ορθοστατών για τη στήριξη των ραφιών και τη ρύθμισή τους καθ' ύψος. Τα άγκιστρα θα πρέπει να τοποθετούνται στο επιθυμητό ύψος και να αφαιρούνται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων • η πλευρική στήριξη και συγκράτηση των βιβλίων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του πλαισίου του ορθοστάτη. • οι ορθοστάτες, σε πλήρη ανάπτυξη της μονάδας βιβλιοστασίου με τα ράφια και τον μηχανισμό στήριξης, θα πρέπει να παραμένουν στην κάθετη θέση τους με πλήρες φορτίο (0 μοίρες απόκλιση) • κάθε ορθοστάτης θα πρέπει να φέρει στο κάτω μέρος του και στα σημεία επαφής με το τροχήλατο πλαίσιο κατάλληλες υποδοχές για την ασφαλή σύνδεσή του με αυτές.
<u>1.5</u>	<u>Ράφια</u> Μεταλλικά ράφια: • πλάτους: 1000 / 1240 mm • βάθους: 250 (ωφέλιμο) • από μορφοποιημένο μέταλλο πάχους τουλάχιστον 0,9 mm • με πρόσοψη (σόκορο) 30 mm, διαμορφωμένα με τουλάχιστον τριπλό λύγισμα στις μεγάλες πλευρές τους και διπλό στις μικρές πλευρές για την αποφυγή αιχμών στο κάτω τμήμα των ραφιών και την ενδυνάμωση και υψηλή αντοχή των ραφιών σε κάθετη φόρτιση • με <u>πιστοποιημένη</u> αντοχή σε βάρος χωρίς λυγισμό τουλάχιστον 70 kgr (ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα πιστοποιητικά) • με <u>πιστοποιημένη</u> μηδενική παραμόρφωση ραφιού σε βάρος χωρίς λυγισμό τουλάχιστον 70 kgr (ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα πιστοποιητικά) • βαμμένα με υψηλής ποιότητας εποξειδική βαφή με πάχος επικάλυψης 60 mg με δυνατότητα επιλογής χρώματος από τη Βιβλιοθήκη • η στήριξη των ραφιών στους ορθοστάτες θα επιτυγχάνεται με την βοήθεια ισχυρών ατσάλινων αγκίστρων / υποστηρικτών (βλ. ορθοστάτες παραπάνω), ενώ τα ράφια

	τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων • η πίσω πλευρά των ραφιών θα πρέπει κατά προτίμηση να φέρει υποδοχή (κανάλι) για την τοποθέτηση ειδικής πλάτης στήριξης (stop) των βιβλίων προσαρμοζόμενης σφικτά και μετακινούμενης χωρίς τη χρήση εργαλείων ή να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση των βιβλίων προς τα πίσω.
<u>1.6</u>	<u>Πλάτη στήριξης (stop) βιβλίων</u> - Εξυπηρετεί τη συγκράτηση των βιβλίων στο πίσω μέρος των ραφιών, ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση των βιβλίων προς τα πίσω. - Κατασκευασμένη από ανθεκτικό, κατά προτίμηση μεταλλικό, υλικό ωφέλιμου ύψους 30 – 60 mm, πλάτους ίσου με το ωφέλιμο πλάτος του ραφιού. - Κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι προσαρμοζόμενη σε ειδική υποδοχή (κανάλι) στο πίσω μέρος του ραφιού, προσθαφαιρούμενη αναλόγως των αναγκών του βιβλιακού και αρχειακού υλικού ή εναλλακτικά να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ραφιού.
<u>1.7</u>	<u>Βιβλιοστάτες</u> Επικαθήμενος βιβλιοστάτης κατασκευασμένος από χαλύβδινο έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ικανών διαστάσεων (τουλάχιστον ύψους 200 mm X βάθους 220 mm) ώστε να μπορεί να συγκρατεί σταθερά και αποτελεσματικά και βιβλία μεγάλου μεγέθους, αριστερός (σχήματος ανάποδου L), με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να αγκαλιάζει την αναδίπλωση της πρόσοψης του ραφιού φορτώσεως στο οποίο επικάθεται, με δυνατότητα προσαρμογής και απρόσκοπτης κίνησης στην πρόσοψη του ραφιού και ασφάλισης με ειδικό σφιγκτήρα. Δεν φέρει αιχμηρές απολήξεις, έχει απόλυτα λείες επιφάνειες, κατάλληλα εξομαλυνμένες ώστε αφενός να μην τραυματίζουν τα τεκμήρια και αφετέρου να μπορεί ο βιβλιοστάτης να μετακινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση κατά μήκος του ραφιού ή να ακινητοποιηθεί πλήρως χωρίς να προκαλεί φθορές ή γδαρσίματα σε αυτό. Αποσπάται πλήρως από το ράφι και επανατοποθετείται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Οι επιφάνειες των βιβλιοστατών να είναι βαμμένες στο χρώμα των υπολοίπων εξαρτημάτων του συστήματος ή σε διαφορετικό κατόπιν συνεννόησης.
<u>1.8</u>	<u>Σύστημα στήριξης και σταθεροποίησης της μονάδας</u> Η στήριξη και σταθερότητα κάθε μονάδας βιβλιοστασίου εξαρτάται από τη σύνδεση των ορθοστατών μεταξύ τους. Το σύστημα ή η μέθοδος στήριξης θα πρέπει να συγκρατεί ιδανικά τους ορθοστάτες (μονής και διπλής όψης) και να δρα ως σταθεροποιητικό και αντικραδασμικό μέσο για τη μονάδα βιβλιοστασίου. Οι αποδεκτοί τρόποι σύνδεσης των ορθοστατών και σταθερότητας των μονάδων είναι: - Κατά προτίμηση, μεταλλικό ισχυρότατο ορθογώνιο πλαίσιο στήριξης, ορθογώνιας ή τετραγωνικής διατομής το οποίο βιδώνεται στους ορθοστάτες με μηδενική στρέβλωση - Μεταλλικό υποστήριγμα σε σχήμα Χ, αποτελούμενο από 2 μεταλλικές μπάρες (χιαστί αντιρίδες) κυκλικής κατά προτίμηση διατομής, το οποίο συνδέεται καταλλήλως και στηρίζει τους ορθοστάτες με μηδενική στρέβλωση.

<u>1.9</u>	<u>Τροχήλατο πλαίσιο (βάση)</u> • Κινητό ατσάλινο πλαίσιο (βάση) από υλικό πάχους τουλάχιστον 2,5 mm, ενισχυμένο με κατάλληλες νευρώσεις και ανθεκτικό σε μεγάλη καταπόνηση • Μέγιστο ύψος πλαισίου μαζί με τους τροχούς κύλισης 150 mm • Με διαστάσεις ανάλογες της συστοιχίας των μονάδων βιβλιοστασιών που επικάθονται και στερεώνονται πάνω του • Στο κάτω εσωτερικό μέρος του πλαισίου βρίσκονται ο άξονας μετάδοσης της κίνησης, οι τροχοί και τα γρανάζια για την κίνηση της συστοιχίας. • Οι τροχοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό (χάλυβα) με λεία επιφάνεια κύλισης (που θα συνεργάζεται με το αντίστοιχο προφίλ των τροchioγραμμών ώστε να διασφαλίζεται η ευθύγραμμη κίνηση των συστοιχιών χωρίς κίνδυνο εκτροχιασμού) και αυτολιπαινόμενους ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν) έτσι ώστε να αποφεύγονται κραδασμοί και θόρυβοι. • Στα δύο άκρα της εξωτερικής επιφάνειας κάθε μεγάλης πλευράς του πλαισίου υπάρχουν ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα / επικρουστήρες (τουλάχιστον δύο σε κάθε πλευρά) για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων κατά την επαφή του με τα γειτονικά πλαίσια. • Στο τέλος κάθε πλαισίου, σε ύψος εύκολα προσβάσιμο από τον χρήστη, το πλαίσιο θα φιλοξενεί το τιμόνι της συστοιχίας όπου οι μηχανισμοί και αλυσίδες καλύπτονται από τη διακοσμητική πρόσοψη για την αποφυγή φθοράς / ζημιάς από σκόνη και υγρασία.
<u>1.10</u>	<u>Χειροκίνητος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης</u> Τιμόνι στο εξωτερικό μέρος κάθε συστοιχίας που κινεί τον άξονα μετάδοσης της κίνησης του πλαισίου με κατάλληλο συντελεστή μείωσης (τουλάχιστον 1 : 3000), ώστε η συστοιχία ή οι συστοιχίες με πλήρες φορτίο να μετακινούνται με την ελάχιστη σωματική προσπάθεια. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω συστήματος γραναζιών και αλυσίδων στον κεντρικό άξονα που διατρέχει το φορείο σε όλο του το μήκος και μεταδίδει την κίνηση σε τροχούς που κυλούν και στις 3 ράγες.

<u>1.11</u>	<u>Τροchioγραμμές (οάγες)</u> Εξυπηρετούν την ομαλότητα και κατεύθυνση της κίνησης των συστοιχιών βιβλιοστασιών μέσω της κύλισης των τροχών του πλαισίου πάνω σε αυτές. • Πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ατσάλινο προφίλ / γαλβανισμένο χάλυβα και πακτωμένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο επιπρόσθετο δάπεδο, επενδεδυμένο με πλαστικοποιημένο αντιολισθητικό αδρανές άκαυστο υλικό σε προσομοίωση ξυλείας ή ασφαλικό αντιολισθητικό υλικό με ηχομονωτικές ιδιότητες, από λινόλιουμ (linoleum) ή τύπου λινόλιουμ (πλαστικό PVC), με κατάλληλο επικλινές προφίλ (μεταλλική ράμπα - διαγώνιο πηγάκι) περιμετρικά στις ακραίες πλευρές του για την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών -και αυτών που κινούνται με αμαξίδια- και των τροχήλατων μέσων μεταφοράς βιβλίων αλλά και για να μην προκαλείται θόρυβος από τη μετακίνηση τους. • Οι τροchioγραμμές πρέπει να οριζοντιώνονται απόλυτα και να είναι απόλυτα παράλληλες μεταξύ τους, με μηδενική απόκλιση. • Για την κίνηση των υπό προμήθεια κυλιόμενων συστοιχιών απαιτείται σύστημα τουλάχιστον τριών (3) παράλληλων τροchioγραμμών μήκους 12,10 m. • Στις άκρες των τροchioγραμμών θα τοποθετούνται κατάλληλα εξαρτήματα τέλους διαδρομής. • Η εγκατάσταση των τροchioγραμμών περιλαμβάνει και τις εργασίες διαμόρφωσης του επιπρόσθετου δαπέδου για την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών -και αυτών που κινούνται με αμαξίδια- και των τροχήλατων μέσων μεταφοράς βιβλίων.
<u>1.12</u>	<u>Σύστημα σήμανσης βιβλιοστασιών</u> Στην αρχική μονάδα κάθε συστοιχίας υπάρχει σύστημα σήμανσης – προσανατολισμού – καθοδήγησης των συστοιχιών (σειρών) βιβλιοστασιών σε τεχνική και αισθητική αρμονία με τα προσφερόμενα βιβλιοστάσια. • αποτελείται από σήματα (πινακίδες) με υποδοχή – θήκη για την τοποθέτηση κατάλληλων διαστάσεων χαρτινών καρτών ή σελίδων ώστε να είναι εύκολα αντιληπτά • τα σήματα είναι κατά προτίμηση διπλής όψεως (τοποθετημένα σε γωνία με τους ορθοστάτες) και τοποθετούνται επί της αρχικής μονάδας της συστοιχίας, μέσα σε ειδική μεταλλική θήκη, ή γαντζώνονται σε αυτήν • φέρουν ειδική υποδοχή για χαρτινή ή άλλη αφαιρούμενη ετικέτα • εάν χρειασθεί, αφαιρούνται εύκολα
<u>1.13</u>	<u>Εγγυήσεις – πιστοποιήσεις</u> Εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 τουλάχιστον έτη (χωρίς προϋπόθεση ετήσιου συμβολαίου). Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη. Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Πιστοποίηση του συστήματος κυλιόμενων βιβλιοστασιών ως προς την δομική του επάρκεια, την αντοχή, ποιότητα και ασφάλεια για το προσωπικό σύμφωνα με τα πρότυπα BGR 234:09/2004 και DIN EN 15095:06/2009. Το σύστημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει τη σήμανση ασφαλείας GS ή άλλη ισοδύναμη. Τα σχετικά πιστοποιητικά ή ισοδύναμά τους πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7050/09-06-2016

	Είδος	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
	[1]	[2]	[3]	[4]
	Συστοιχίες τύπου Α΄	13		
	Συστοιχίες τύπου Β΄	8		
	Βιβλιοστάτες επικαθήμενοι	100		
	Σύστημα σήμανσης βιβλιοστασίων	21		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ			

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλιοστασιών»

Στο Ρέθυμνο, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ το Πανεπιστήμιο Κρήτης που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυμνο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Τσιρώνη, νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β), του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ τ Α'195/2011) και του ΦΕΚ τ. Β' 617/8-3-2016 εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του....., νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία.....και τον διακριτικό τίτλο που εδρεύει στην εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «**Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλιοστασιών**», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

- (α) στη με αρ. 7050/09-06-2016 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
 - (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
 - (γ) στην κείμενη νομοθεσία και
 - (δ) στην με αρ. απόφαση κατακύρωσης
 - ε) στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
- ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η **Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών βιβλιοστασιών, τα οποία θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (Αίθουσα Δ. & Ι. Καλιτσούνακη) της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο** κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. (Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων πέραν του ποσοστού 23% όπως αυτές καθορίστηκαν στην διακήρυξη και με την προϋπόθεση ότι το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης).
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, και των επιβλεπόντων της παραλαβής της προμήθειας.
6. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης αυτής χωρίς να υπολογίζεται το Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3

Τμήμα - Τρόπος πληρωμής

1. Το τμήμα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης€ (ολογράφως:)
(Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας.
5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική απόδειξη του

προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής

6. Τον Ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, , κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 4

Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
2. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.
3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
5. Τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (Αίθουσα Δ. & Ι. Καλιτσουνάκη) της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και πάντα κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης.

ΑΡΘΡΟ 5

Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες

1. Η παραλαβή των αγαθών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παρευρεθεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον το κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (ή του έργου), ο ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε αξιώσής του και κάθε δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου ποσού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (ή του έργου) εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Απαγόρευση Υποκατάστασης

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7

Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 4 πρωτότυπα τα τρία παραμένουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

