

Διεύθυνση : Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Παν/πολη Ρεθύμνου
Τηλέφωνο : 2831077940
FAX : 2831077960

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών & την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου χώρου εκτυπωτικού κέντρου σε χώρο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο ισόγειο του κτιρίου του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.87/73, του Ν.Δ. 114/74 του Ν.259/76 και της λοιπής νομοθεσίας του Παν/μίου Κρήτης.
2. Το Ν.1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΠ».
3. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚτ.Α' 195/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'143/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ τ.Α' 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
9. Το Π.Δ 136/2011 (ΦΕΚ τ.Α' 267/31-12-2011 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
10. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157

11. Την από 09-06-2011 απόφαση της 716ης (Θέμα 28ο - Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης) συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη δημοσίευση των περιληπτικών διακηρύξεων των πρόχειρών διαγωνισμών του Π.Κ.,
12. Τα πρακτικά της 354^{ης}/Τεχνικά 4^ο/30-06-2016 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης
13. Την με αριθ. πρωτ. 9468/12-07-2016 απόφαση της Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΩΜΑΞ469Β7Γ-Γ9Λ
14. Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος με ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012 και το εγκεκριμένο αίτημα 16REQ004873730 2016-08-01,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών & την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου χώρου εκτυπωτικού κέντρου σε χώρο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο ισόγειο του κτιρίου του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ)

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλ: 28310 77940

Fax: 2831077960

E-mail: karniaboyra@admin.uoc.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.uoc.gr>

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια υλικών & την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου χώρου εκτυπωτικού κέντρου σε χώρο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο ισόγειο του κτιρίου του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου.

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.483,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Οι προδιαγραφές των εργασιών επισυνάπτονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού ΔΕ του Ιδρύματος ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό ή να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης, ανά πάσα στιγμή, αιτιολογημένα, (π.χ. μη επαρκής χρηματοδότηση κλπ.) εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, δεν προβλέπεται κόστος αφού, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.uoc.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.

Υπεύθυνη για τον διαγωνισμό είναι η κα. Καρνιαβούρα ενώ υπεύθυνοι για διευκρινήσεις τεχνικού περιεχομένου και επί των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι οι κ.κ.: Μυγιάκης Αριστοτέλης 2831077721, Κων/νος Ουρανός 2831077954 και Γεώργιος Δουλγεράκης 2831077747 με τους οποίους θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν το διάστημα από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι 5 Αυγούστου 2016 και από 22 Αυγούστου και μετά. Τυχόν διευκρινήσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης εντός του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα γίνει την **Τετάρτη 31/08/2016** και ώρα **10:00 πμ** στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του ΠΚ στο Ρέθυμνο (δ/ση όπως στο Άρθρο 1).

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών **επιτρέπεται να παραβρίσκονται** οι συμμετέχοντες ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα καταθέσουν και παραστατικό εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 5 . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του ΠΚ στο Ρέθυμνο (δ/ση όπως στο Άρθρο 1). Σε κάθε περίπτωση **οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών αφού έχουν πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου έως και την Τρίτη 30/08/2016** (προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού) **έως και τις 14:00 μ.μ. Αποδεικτικό υποβολής της προσφοράς είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου.**

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικώς και με ευκρίνεια ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και ο τίτλος του αντικείμενου του.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος (α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (β) συνεταιρισμοί, (γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και (δ) κοινοπραξίες προμηθευτών εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε εφόσον ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και έχουν τα κατά νόμο προσόντα και προϋποθέσεις, πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, εκτός της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς (βλέπε παρακάτω), και τα παρακάτω δικαιολογητικά άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται:

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :

(α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(β) κοινοπραξίες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας-εργασίας,

που θα προσκομίσουν :

1. Βεβαίωση εγγραφής επί ποινή αποκλεισμού στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή εμπορικό) και στα μητρώα κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), ή αντίστοιχα στα Νομαρχιακά μητρώα για την εκτέλεση των απαιτούμενων Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. Στην περίπτωση εγγραφής στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ όλων των εργασιών και υλικών που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

Οι υποψήφιοι θα διαθέσουν Αδειούχο Εργοδηγό ψυκτικό που διαθέτει πιστοποίηση Κατηγορίας Ι ή αρχιτεχνίτη ψυκτικό που έχει πιστοποίηση Κατηγορίας ΙΙ (προσκόμιση γνήσιου ή επικυρωμένου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, από τον κατά το νόμο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σύμφωνα με το Π.Δ. 1/08-01-2013 και το Νόμο 3982/2011 (οι κάθε είδους ψυκτικές εργασίες όπως κατασκευή-εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, επιτήρησης λειτουργίας κλπ. σε οποιαδήποτε εφαρμογή εγκαταστάσεων ψύξης ή κλιματισμού, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό που κατέχει κατάλληλες επαγγελματικές άδειες οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων Π.Δ. και νόμου).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα :

α) αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

β) βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού.

γ) βεβαιώνεται ότι για τις εργασίες θα τηρηθούν οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.

δ) βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.

ε) βεβαιώνεται ότι όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης.

στ) βεβαιώνεται ότι όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

3. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική διακήρυξη (**αριθμός πρωτοκόλλου-διακήρυξης**), **την ημερομηνία διαγωνισμού** και το αντικείμενο του διαγωνισμού (**τίτλος προμήθειας υλικών και εργασιών**).

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των εργασιών, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Συντήρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, **δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς** (τηλ. Επικοινωνίας 2831077954, 2831077721, 2831077747).

Εκπροσώπηση

Σημείωση 1: Εφόσον οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που έχει οριστεί αντίκλητος απαιτείται η προσκόμιση της συμβολαιογραφικής πράξης ορισμού του

Σημείωση 2: Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από

υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου.

Σημείωση 3: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 8 . ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, για 40 επιπλέον ημέρες. Μετά τη λήξη του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από την σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γίνονται δεκτές προσφορές για τις ποσότητες του συνόλου των εργασιών **Εναλλακτικές λύσεις δεν επιτρέπονται.**

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την επιτροπή του διαγωνισμού.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που δεν θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

- α) τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- β) τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Πανεπιστήμιο Κρήτης / Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης).
- γ) τον αριθμό της διακήρυξης.
- δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε) τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται σφραγισμένος υποφάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σφραγισμένος υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς και σφραγισμένος υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς. Εκτός της πρωτότυπης προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο (αντίγραφο δικαιολογητικών συμμετοχής , αντίγραφο τεχνικής προσφοράς μέσα στους αντίστοιχους υποφάκελους.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορά που δεν πληροί τους ουσιώδεις απαράβατους όρους της διακήρυξης και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απορρίπτεται

Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

A. Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική προσφορά με ποινή απόρριψης

1. δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονομικά μεγέθη – στοιχεία τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά .
2. πρέπει να αναφέρεται πλήρης περιγραφή των προσφερομένων (ειδών) εργασιών, όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές της.

Τα υλικά, πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες ή ισοδύναμες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση. Κάθε υποψήφιος που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει εντός του **ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα υλικά και τον τρόπο εφαρμογής αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί (επί ποινή αποκλεισμού) στην σαφήνεια της τεχνικής πρότασης, με τα συνοδευτικά έγγραφα (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια) να αναφέρονται στα υλικά που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν από την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση. Τα πιστοποιητικά των υλικών που απαιτούνται, θα προέρχονται από αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης. Επίσης τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι κι αυτά στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η ισοδύναμη τεχνική προσφορά (υλικά και τρόπος εφαρμογής) που προτείνεται, θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις, εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Επίσης πρέπει να κατατεθεί εντός της Τεχνικής προσφοράς και το **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΑΤΑ EUROVENT)** για τις κλιματιστικές μονάδες επί ποινής αποκλεισμού.

3. όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι πιστοποιημένα από διαπιστευμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης και θα διαθέτουν κατά περίπτωση σήμανση CE και επιπλέον θα διαθέτουν πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Βιομηχανικής μονάδας παραγωγής κατά EN ISO 9001, (προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς και ακριβώς όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α. Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές).

Β. Οικονομική Προσφορά

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν εντός του **ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**,
2. Ο Φάκελος της Οικονομικής προσφοράς τοποθετείται κλειστός μέσα στον κυρίως φάκελο. Η αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών.
3. Οικονομική προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης των εργασιών. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στο χρόνο παράδοσης.

Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε **ενενήντα ημέρες (90)**.

Η οριστική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει αφού εκτελεστούν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία και υπογραφούν.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές και την Κατάσταση Υλικών Εργασιών - Προϋπολογισμό, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.

Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικά) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή εκτέλεση της προμήθειας και εργασίας του (**εγγυητική καλής εκτέλεσης**) και σε περίπτωση κακοτεχνίας να την αποκαταστήσει άμεσα και με δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Π.Κ. στο Ρέθυμνο (Συγκρότηση με αριθ. πρωτ. 10379/28-07-2016 ΑΔΑ: ΩΑΩΙ469Β7Γ-6Α2).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με **κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών** από την αρμόδια επιτροπή, στα γραφεία του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών (άρθρο 20, παραγ. 2, περιπ. α. του Π.Δ.118/2007), εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση ισοτιμίας θα ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού για όλες τις εργασίες θα γίνει, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς
2. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο διοικούν όργανο του Πανεπιστημίου, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα για :
 - Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
- Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
 1. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τα υλικά - εργασίες.
 2. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
- Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να μην κατακυρώσει την προμήθεια ή να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης, ανά πάσα στιγμή, αιτιολογημένα, (π.χ. μη επαρκής χρηματοδότηση κλπ.) εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της οικείας σύμβασης σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να έχει διάρκεια **είκοσι οκτώ (28) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά το τέλος της τοποθέτησης των ειδών και εκτέλεσης των εργασιών , μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται με βάση το τιμολόγιο του Αναδόχου και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 14 . ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

- Παρακράτηση φόρου 4% ή 8 % για την οποία δίνεται σχετική βεβαίωση
- Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/96.

ΑΡΘΡΟ 16. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.
2. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι αναφορικά με την σύμβαση υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Ρεθύμνου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. Περιγραφή εργασιών-Τεχνικές προδιαγραφές.

Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρου **Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)** στον ισόγειο χώρο του κτιρίου του Εστιατορίου στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (υφιστάμενος χώρος εκτυπωτικού κέντρου Π.Κ), και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της **Αποφ-Π1β/ΓΠ/14951/01 (ΦΕΚ-1397/Β/22-10-01)** όπως τροποποιήθηκε με την Αποφ-Δ27/9734/408/13

ΦΕΚ-921/Β/16-4-13) συντάσσονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

Α. Οικοδομικά υλικά & εργασίες εσωτερικού χώρου

1. Μετατροπή της υφιστάμενης δομής των WC ώστε να απομονωθεί και ενσωματωθεί χώρος WC στο χώρο δημιουργικής απασχόλησης για την εξυπηρέτηση των χρηστών με την δυνατότητα απευθείας σύνδεσης σε αυτόν (βλ. σχέδιο κάτοψης). Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
 - a. Διάνοιξη νέας θύρας από το χώρο αναμονής προς το χώρο WC.
 - b. Χτίσιμο του υφιστάμενου ανοίγματος προς το κοινόχρηστο διάδρομο εισόδου.
2. Δημιουργία εισόδου στη βόρεια πλευρά του χώρου (βλ. σχέδιο T4). Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
 - a. Αφαίρεση του υφιστάμενου αλουμινένιου κουφώματος.
 - b. Κοπή τοίχου για την προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης εισόδου με μπάρες πανικού και δύο (2) παραθύρων αλουμινίου εκατέρωθεν αυτής με τους ανάλογους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες ασφαλείας.
3. Δημιουργία χώρου γραφείου 15 τ.μ στην ανατολική πλευρά της αίθουσας, μίας αίθουσας κατασκευών 30 τ.μ στην νότια πλευρά της αίθουσας και χώρου αποθήκης (βλ. κάτοψη). Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
 - a. Κατασκευή δύο (2) ξύλινων διαχωριστικών για τη δημιουργία του χώρου του γραφείου με νταμπλά ύψους 1 μέτρου, με πολυεπίπεδο υαλοπίνακα ασφαλείας και ξύλινη ανοιγόμενη θύρα. (βλ. σχέδιο T1-T2).
 - b. Κατασκευή δύο (2) ξύλινων διαχωριστικών για τη δημιουργία της αίθουσας κατασκευών με νταμπλά ύψους 1 μέτρου, με πολυεπίπεδο υαλοπίνακα ασφαλείας και ξύλινη ανοιγόμενη θύρα. (βλ. σχέδιο T1-T2).
 - c. Επένδυση τοίχων σε τμήμα του χώρου κατασκευών (εκεί που θα τοποθετηθούν οι 2 νιπτήρες) με πλακίδια πορσελάνης σε

- ύψος 1.70 μ.
- d. Κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπιού από μελαμίνη πάχους 16 χιλ. με διπλό πορτάκι κάτω από τον ανοξείδωτο νεροχύτη της αίθουσας κατασκευών διαστάσεων 70 X 120 εκ.
 - e. Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου διαστάσεων 140 X 200 εκ γυψοσανίδας συνολικού πάχους 10 cm, με εσωτερικό από πετροβάμβακα, με μονόφυλλη ξύλινη πρεσαριστή ανοιγόμενη θύρα συνολικών διαστάσεων 0.8 X 2 μ.
4. Απομόνωση του χώρου του διαδρόμου εισόδου που οδηγεί και στην είσοδο του υπογείου του εστιατορίου (βλ. σχέδιο T3). Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
- a. Κατασκευή τοίχου γυψοσανίδας συνολικού πάχους 10 cm, με εσωτερικό από πετροβάμβακα, διαστάσεων 3 X 3.6 μ. περίπου με δίφυλλη ξύλινη πρεσαριστή ανοιγόμενη θύρα συνολικών διαστάσεων 2 X 2 μ.
5. Χρωματισμοί τοίχων και ξύλινων κατασκευών. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
- a. Επαναχρωματισμός της εσωτερικής τοιχοποιίας με οικολογικό αντιαλλεργικό χρώμα σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας
 - b. Βερνικοχρωματισμός των ξύλινων επιφανειών με οικολογικό αντιαλλεργικό χρώμα σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας
6. Επίστρωση δαπέδου της αίθουσας, του γραφείου και του βοηθητικού χώρου με συνθετικό δάπεδο τύπου laminate κατάλληλο για το χώρο, κατηγορίας AC4, απόχρωσης οξιάς συνολικής επιφάνειας 125 τετρ. μέτρων με παράλληλη τοποθέτηση άνθυγρου σοβατεπί σε όλες τις επιφάνειες τοίχων που διατρέχει το δάπεδο.
7. Αντικατάσταση υφιστάμενων υαλοπινάκων από νέους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου TRIPLEX 33.2.
8. Αναστροφή του ανοίγματος των υφιστάμενων θυρών στις εισόδους του χώρου του ΚΔΑΠ και του κτιρίου με κατεύθυνση προς τα έξω, επανατοποθέτηση τους και τοποθέτηση μπαρών πανικού.

Β. Οικοδομικά υλικά & εργασίες αύλειου χώρου

1. Αποξήλωση και μεταφορά σε κατάλληλο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων της υφιστάμενης πλακόστρωσης (πλάκες πεζοδρομίου) στην βόρεια πλευρά του ΚΔΑΠ συνολικής επιφάνειας 18 τετρ. μέτρων.
2. Επέκταση του υφισταμένου πεζοδρομίου κατά 2,20 μέτρα για τη κατασκευή μεταλλικής πέργκολας. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
 - a. Καθαρισμός-εκσκαφή του χώρου
 - b. Επίστρωση με γκρο μπετόν πάχους τουλάχιστον 15 εκ. με οπλισμό από πλέγμα T-131.
 - c. Επίστρωση ολόκληρης της επιφάνειας με κεραμικά αντλιοσθητικά πλακίδια διαστάσεων 33 X 33 cm περίπου και πάχους 11 mm.

3. Κατασκευή περίφραξης αύλειου χώρου. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
 - a. Εκσκαφή και κατασκευή θεμελίου διαστάσεων 50X50 μέτρων με οπλισμό μεταλλικής σχάρας Φ10/20 για την έδραση της τοιχοποιίας σε μήκος 29 μέτρων.
 - b. Κατασκευή τοίχου ύψους περίπου ενός (1) μέτρου από μπατική οπτοπλινθοδομή με σενάζ στο τελείωμα διαστάσεων 0,10 X 0,20 μ και κατακόρυφο κολωνάκια διαστάσεων 0,20 X 0,20 μ ανά 4-4,5 μέτρα.
 - c. Επίχρισμα λείο τριπτό τριών (3) στρώσεων της παραπάνω τοιχοποιίας καθώς και του υφιστάμενου τοιχίου στην ανατολική πλευρά του αύλειου χώρου.
 - d. Επίχωση/επίστρωση και προετοιμασία του εδάφους για τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς.
 - e. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας ελάχιστου πάχους 40mm, πιστοποιημένου για πτώση τουλάχιστον 1,30μ.
 - f. Χρωματισμός τοιχίου περίφραξης με πλαστικό ακρυλικό χρώμα.
 - g. Τοποθέτηση μικρής θύρας αλουμινίου με σύρτη ασφαλείας ύψους 1 μέτρου για την έξοδο από τον αύλειο χώρο.
4. Κατασκευή και χρωματισμός μεταλλικής πέργκολας από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς επιφάνειας 44 τετρ. μέτρων και ύψους 3,3 μέτρων (βλ. σχέδιο κάτοψης).
5. Προμήθεια και τοποθέτηση τέντας για σκίαση του υποκείμενου χώρου της πέργκολας.
6. Χρωματισμός της βόρειας και ανατολικής εξωτερικής τοιχοποιίας του ΚΔΑΠ

Γ. Ηλεκτρομηχανολογικά υλικά & εργασίες εσωτερικού χώρου

1. Υδραυλική εγκατάσταση 2 νιπτήρων, ενός ανοξείδωτου νεροχύτη και εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης στην αίθουσα κατασκευών, αποξήλωση & επανατοποθέτηση υφιστάμενου επιδαπέδιου fan coil fyrrogenis, και σύνδεση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης με τα δίκτυα του χώρου του WC.
2. Τοποθέτηση ενός επιπλέον παιδικού νιπτήρα και αντικατάσταση υφιστάμενης λεκάνης με άλλη παιδικών διαστάσεων στο χώρο του WC.
3. Τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών μέσω επίτοιχων πλαστικών καναλιών σε ύψος 1,70 μ. σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, φωτιστικών ασφαλείας & φωτιστικών σήμανσης στο χώρο της αίθουσας, του γραφείου, της αίθουσας κατασκευών και του διαδρόμου πρόσβασης. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
 - a. Επέκταση πλαστικών επίτοιχων καναλιών 105X35 κατ'ύψος 1,7 μέτρων περίπου με τις κατάλληλες καλωδιώσεις και ασφαλιστικές διατάξεις για την τοποθέτηση οκτώ (8) νέων ρευματοδοτών.

- b. Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών ασφαλείας εσωτερικού χώρου και τεσσάρων (4) φωτιστικών σήμανσης με τη χρήση επίτοιχου πλαστικού καναλιού 20X13 και τις ανάλογες καλωδιώσεις.

Δ. Ηλεκτρομηχανολογικά υλικά & εργασίες αύλειου χώρου

4. Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών εξωτερικού χώρου τύπου χελώνας, τριών (3) επίτοιχων φωτιστικών εξωτερικού χώρου, δύο (2) στεγανών φωτιστικών ασφαλείας εξωτερικού χώρου με βαθμό προστασίας IP65 και ενός εξωτερικού κρουνού.

Ε. Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων

1. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αντλιών θερμότητας διαιρουμένου τύπου inverter 24.000 btu, ενεργειακής κλάσης A .

Ελάχιστες τιμές (μετρήσεις κατά EUROVENT)						
kw σχεδιασμο ύ ψύξη ≥	EER @+35°C ≥	kw σχεδιασμού θέρμανση ≥	COP @+7°C ≥	Acoustic env. db εσωτ. ≤	Acoustic env. db εξωτ. ≤	Κατηγορί α Ψύξη/θέρ μ. ≥
7,00	3,20	6,40	3,60	62	70	A

- b. Η απόδοση που αναγράφεται (kw) είναι η ελάχιστη σχεδιασμού στην Ψύξη και θέρμανση.
- c. Τα μηχανήματα θα είναι καινούργια – αχρησιμοποίητα και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
- d. Θα είναι διαιρούμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης-θέρμανσης, τεχνολογίας **DC inverter**, μονοφασικά.
- e. Το ψυκτικό μέσο θα είναι οικολογικό (Freon R-410A ή R-32).
- f. Η απόδοσή τους θα είναι όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και θα πιστοποιείται κατά EUROVENT. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον «A» τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα.
- g. Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες πρέπει να είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους.
- h. Οι εξωτερικές μονάδες να είναι κατάλληλες για υπαίθρια τοποθέτηση (π.χ. στο στο δώμα), με υψομετρική διαφορά από την εσωτερική τουλάχιστον 10 m και σε απόσταση από τις εσωτερικές τουλάχιστον 15m (συνολικό μήκος σωληνώσεων).
- i. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αυτόματη λειτουργία για διαδικασία αυτόματης απόψυξης.
- j. Τα μηχανήματα να έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος (περιοχής Ρεθύμνου Κρήτης).

- k. Οι κλιματιστικές μονάδες θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε ετών στον συμπιεστή και τουλάχιστον δύο ετών για τα υπόλοιπα μέρη.
- l. Η εναλλαγή Ψύξης - Θέρμανσης να γίνεται από το χειριστήριο της κάθε μονάδας, χωρίς την παρέμβαση τεχνικού.
- m. Να έχουν σύστημα αυτοπροστασίας από διακυμάνσεις ή διακοπές του ηλεκτρικού δικτύου ($\pm 15\%$ για 230/400V) .
- n. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος να μην γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση.
- o. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Το συνεργείο εγκατάστασης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο και κατάλληλο για την εργασία αυτήν. Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες θα τηρηθεί το πρότυπο HD 384.
- p. Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα είναι μονωμένες σε όλο το μήκος τους, θα διέρχονται μέσα από καλαίσθητη οριζόντια οπή που θα κάνει το συνεργείο εγκατάστασης ή και από υπάρχουσες Η/Μ διελύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάθετη διάτρηση της υπάρχουσας υδρομόνωσης των δωματίων. Στα ορατά σημεία, οι σωληνώσεις θα είναι τοποθετημένες μέσα σε πλαστικό κανάλι κατάλληλων διαστάσεων (τουλάχιστον 60x40mm).
- q. Οι ζημιές που τυχόν δημιουργηθούν εξαιτίας των εργασιών εγκατάστασης, όπως και η στεγάνωση των διελύσεων, θα αποκατασταθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
- r. Τα εξωτερικά μηχανήματα θα τοποθετηθούν και στερεωθούν σε δική τους βάση που θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή (χωρίς διάτρηση της υπάρχουσας υδρομόνωσης).
- s. Οι κλιματιστικές μονάδες θα παραδοθούν σε λειτουργία, πλήρως εγκατεστημένες και συνδεδεμένες με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, με κατάλληλα ασφαλισμένες ηλεκτρικές παροχές κατάλληλης διατομής (η ελάχιστη διατομή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3Χ2,5 mm²), από υπάρχοντες ηλεκτρικούς πίνακες ή υφιστάμενες παροχές που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
- t. Η αποχέτευση των μονάδων θα συνδεθεί εκεί που μπορεί εξωτερικά σε υδρορροές, με κατάλληλα εξαρτήματα.
- u. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
- v. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, θα παραδοθούν στη Ελληνική γλώσσα οι οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία. Στους Χρήστες θα γίνει και η επίδειξη της λειτουργίας τους.
- w. Ο προσφέρων πρέπει να γνωρίζει με δική του ευθύνη (πριν την κατάθεση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του) τις ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης.

II. Πιστοποιήσεις υλικών και εργασιών

Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι πιστοποιημένα από διαπιστευμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης και θα διαθέτουν κατά περίπτωση σήμανση CE και επιπλέον θα διαθέτουν πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Βιομηχανικής μονάδας παραγωγής κατά EN ISO 9001 (προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς).

Ειδικότερα:

1. Όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και τα σταθερά κουφώματα αλουμινίου που θα τοποθετηθούν θα φέρουν τη σήμανση CE που θα συνοδεύεται με τις κλάσεις της Αντοχής στην Ανεμοπίεση, της Αεροδιαπεράτοτητας και της Υδατο-στεγανότητας και θα φέρει και την τιμή της Θερμικής Αγωγιμότητας (να προσκομιστεί).
2. Οι υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν θα είναι Πολυστρωματικοί (laminated) υαλοπίνακες ασφαλείας με πολλαπλές μεμβράνες, τύπου TRIPLEX τουλάχιστον 33.2, και θα φέρουν πιστοποιητικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 14449 και το πρότυπο ασφαλείας EN 12600 (αντιτραυματικοί) με διαβάθμιση τουλάχιστον 1B1 (να προσκομιστούν).
3. Στο χώρο κατασκευών όπου θα τοποθετηθούν οι 2 νιπτήρες θα γίνει επένδυση των τοίχων μέχρι ύψους 1,70 μέτρων με πλακίδια πορσελάνης (χρωματικής επιλογής της υπηρεσίας) κατηγορίας 4 ως προς την αντοχή τους σε τριβή, ενώ τα πλακίδια εξωτερικού χώρου κατατάσσονται στην κλίμακα τριβής PEI 5, που σημαίνει πολύ υψηλή αντίσταση στην τριβή κατά την καταπόνηση καθώς και στην κλίμακα ολισθηρότητας R10, που σημαίνει υψηλή αντίσταση στην ολίσθηση, πιστοποιημένα σύμφωνα με την εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 14411. Τα πλακίδια θα είναι 1^{ης} ποιότητας (αναγραφή στην παλέτα) και χρωματικής επιλογής της Υπηρεσίας.
4. Οι γυψοσανίδες (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10-01) που θα τοποθετηθούν θα είναι σύμφωνες με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 520 και θα φέρουν απαραίτητα τη σήμανση CE (να προσκομιστεί).
5. Οι Χρωματισμοί τοίχων (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01-00, 1501-03-10-02-00), χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00, 1501-03-10-02-00, 1501-03-10-05-00, 1501-03-10-01-00), Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00) θα γίνουν σε χρωματική επιλογή της υπηρεσίας με χρώματα οικολογικά-μη τοξικά (θα πληρούν τα κριτήρια απονομής ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος – Ecolabel, να προσκομιστεί) και η βιομηχανική μονάδα παραγωγής χρωμάτων να είναι πιστοποιημένη για την προστασία του περιβάλλοντος κατά ISO 14001 (να προσκομιστεί).
6. Το δάπεδο laminate και το σοβατεπί θα είναι αντιολισθητικά (EN 13893), αντιστατικά (EN 1815), αντιαλλεργικά (Έκλυση φορμαλδεΰδης κατά EN 717-1), άνθυγρα (EN 13553), κατηγορίας AC4, απόχρωσης οξιάς, πιστοποιημένα με CE σύμφωνα με την Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 14041 (να προσκομιστεί). .

7. Το δάπεδο ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον 40mm πάχος, από σύνθεση 100% καουτσούκ πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ EN 1176:2008 & EN ΕΛΟΤ 1177:2008 για το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης ($\geq 1,30$ μ) (να προσκομιστεί).
8. Ο φωτισμός ασφαλείας θα είναι σύμφωνος με το ΕΛΟΤ EN 1838, και τα φωτιστικά ασφαλείας θα ακολουθούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, θα είναι αυτοελεγχόμενα συνεχούς λειτουργίας led αυτονομίας τουλάχιστον 90 min και φωτεινής ροής τουλάχιστον 210 lumen και τα φωτιστικά σήμανσης θα είναι αυτοελεγχόμενα συνεχούς λειτουργίας led αυτονομίας τουλάχιστον 90 min και φωτεινής ροής τουλάχιστον 170 lumen και σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 7010 (προσκόμιση εγγράφων συμφωνίας).
9. Όλα τα φωτιστικά του αύλειου χώρου θα είναι στεγανά προστασίας IP65 και θα οδεύουν εντός λείας ευθύγραμμης πλαστικής ηλεκτρολογικής σωλήνας βαρέως τύπου.
10. Οι κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος και να φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά απόδοσης κατά EUROVENT (να προσκομιστούν).

-Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη μεταφορά των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, σε επιτρεπόμενο χώρο απόθεσης.

Β. Ωράριο εργασιών-Προθεσμίες

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές και την Κατάσταση Υλικών Εργασιών - Προϋπολογισμό, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός και εκτός εργασιών ημερών και ωρών κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

Γ. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :

(α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(β) κοινοπραξίες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας-εργασίας,

που θα προσκομίσουν :

1. Βεβαίωση εγγραφής επί ποινή αποκλεισμού στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή εμπορικό) και στα μητρώα κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), ή αντίστοιχα στα Νομαρχιακά μητρώα για την εκτέλεση των απαιτούμενων Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. Στην περίπτωση εγγραφής στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

αναγραφή των ΚΑΔ όλων των εργασιών και υλικών που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

Οι υποψήφιοι θα διαθέσουν Αδειούχο Εργοδηγό ψυκτικό που διαθέτει πιστοποίηση Κατηγορίας Ι ή αρχιτεχνίτη ψυκτικό που έχει πιστοποίηση Κατηγορίας ΙΙ (προσκόμιση γνήσιου ή επικυρωμένου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, από τον κατά το νόμο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σύμφωνα με το Π.Δ. 1/08-01-2013 και το Νόμο 3982/2011 (οι κάθε είδους ψυκτικές εργασίες όπως κατασκευή-εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, επιτήρησης λειτουργίας κλπ. σε οποιαδήποτε εφαρμογή εγκαταστάσεων ψύξης ή κλιματισμού, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό που κατέχει κατάλληλες επαγγελματικές άδειες οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων Π.Δ. και νόμου).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα :

α) αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

β) βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέριστα την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού.

γ) βεβαιώνεται ότι για τις εργασίες θα τηρηθούν οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.

δ) βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.

ε) βεβαιώνεται ότι όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης.

στ) βεβαιώνεται ότι όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

3. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική διακήρυξη (αριθμός πρωτοκόλλου-διακήρυξης), την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού (τίτλος προμήθειας υλικών και εργασιών).

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο

υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των εργασιών, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Συντήρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, **δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς** (τηλ. Επικοινωνίας 2831077954, 2831077721).

6. Τα υλικά, πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες ή ισοδύναμες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση. Κάθε υποψήφιος που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει εντός του **ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα υλικά και τον τρόπο εφαρμογής αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί (επί ποινή αποκλεισμού) στην σαφήνεια της τεχνικής πρότασης, με τα συνοδευτικά έγγραφα (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια) να αναφέρονται στα υλικά που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν από την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση. Τα πιστοποιητικά των υλικών που απαιτούνται, θα προέρχονται από αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης. Επίσης τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι κι αυτά στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η ισοδύναμη τεχνική προσφορά (υλικά και τρόπος εφαρμογής) που προτείνεται, θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις, εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Επίσης πρέπει να κατατεθεί εντός της Τεχνικής προσφοράς και το **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΑΤΑ EUROVENT)** για τις κλιματιστικές μονάδες επί ποινής αποκλεισμού.

9. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν εντός του **ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, συμπληρωμένο το **ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** (με τη μορφή που υπάρχει)

10. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **12 μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Δ. Παρακολούθηση προμήθειας - εργασιών

Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.

Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικά) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή εκτέλεση της προμήθειας και εργασίας του (**εγγυητική καλής εκτέλεσης**) και σε περίπτωση κακοτεχνίας να την αποκαταστήσει άμεσα και με δικά του έξοδα.

Ε. Χρόνος Παράδοσης

Οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης των εργασιών. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στο χρόνο παράδοσης.

Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε **ενενήντα ημέρες (90)**.

Η οριστική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει αφού εκτελεστούν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία και υπογραφούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ			
1	Κόψιμο τοιχοποιίας με αδιατάραχτη κοπή εξωτερικού τοίχου βόρειας όψης και εσωτερικού τοίχου wc	μμ	7
2	Αποξήλωση υφ. κουφώματος αλουμινίου βόρειας όψης	τμχ	1
3	Κατασκευή κουφώματος αλουμινίου (δίφυλλη θύρα με μπάρες πανικού και 2 σταθερά παράθυρα) στην βόρεια τοιχοποιία	μ2	8,90
4	Κατασκευή τοίχων γυψοσανίδας πάχους 10 εκ. για την απομόνωση της πρόσβασης προς το διάδρομο που οδηγεί στους χώρους του εστιατορίου και για τη δημιουργία χώρου αποθήκης	μ2	25
5	Κατασκευή ξύλινων χωρισμάτων	μ2	40
6	Κατασκευή ξύλινων θυρών (πρεσσαριστών από MDF)	μ2	8
7	Επίστρωση δαπέδου με αντλιοσθητικό, αντιστατικό, αντιαλλεργικό, άνθυγρο laminate συμπεριλαμβανομένου του σοβατεπί	μ2	125
8	Επένδυση τοίχου με πλακίδια πορσελάνης διαστ. 20 X 20	μ2	6
9	Χρωματισμοί τοιχοποιίας με οικολογικό χρώμα	μ2	500
10	Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων	μ2	16

11	Κτίσιμο θύρας χώρων υγιεινής προς τον κοινόχρηστο διάδρομο με οπτολινθοδομή δομική διαστ. 1.00 * 2.20 μ. περίπου, πλήρης με εργασίες επιχρίσματος και χρωματισμό αυτής.	τεμ	1
12	Αναστροφή του ανοίγματος των υφιστάμενων θυρών στις εισόδους του χώρου του ΚΔΑΠ και του κτιρίου με κατεύθυνση προς τα έξω, επανατοποθέτηση τους και τοποθέτηση μπαρών πανικού	τεμ	1
13	Τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση υφισταμένων υαλοπινάκων με νέους αντιτραυματικούς πολυεπίπεδους υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου Triplex τουλάχιστον 33.2	μ2	57

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ			
14	Γενικές Εκσκαφές	μ3	8
15	Κατασκευή θεμελίου με οπλισμό διαστάσεων 0,50μ X 0,50μ	μ3	8
16	Επίχωση-επίστρωση	μ3	45
17	Κατασκευή σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπατικό)	μέτρα	81
18	Κατασκευή μπατικής τοιχοποιίας	μ2	29
19	Επίχρισμα λείο τριπτό 3 στρώσεων από τσιμεντοκονία	μ2	110
20	Επίστρωση γκρο μπετόν	μ3	4
21	Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων πλακών πεζοδρομίου	μ2	18
22	Επίστρωση κεραμικών πλακιδίων εξωτερικού χώρου	μ2	44
23	Κατασκευή μεταλλικής πέργκολας από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς	kg	1.070
24	Τοποθέτηση τεντόπανου για σκίαση της μεταλλικής πέργκολας	μ2	44
25	Χρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιίας	μ2	30
26	Ελαιοχρωματισμός μεταλλικής πέργκολας	μμ	90
27	Προετοιμασία εδάφους για τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς	μ2	120

28	Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	μ2	120
29	Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου 1.00 * 1.20 με σύρτη ασφαλείας	τεμ	1
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ			
30	Τοποθέτηση 8 νέων ρευματοδοτών σε ύψος 1,70 μέτρων με τη χρήση καλωδιώσεων οδευόμενων εντός πλαστικού επίτοιχου καναλιού σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία και απομόνωση των υφισταμένων ρευματοδοτών με Κάλυμματα Ασφαλείας (περιλαμβάνεται πλαστικό κανάλι, καλώδια, ρευματοδότες, εργασία και λοιπά υλικά & μικρουλικά)	τεμ	1
31	Τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών ασφαλείας και τεσσάρων (4) φωτιστικών σήμανσης σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία (περιλαμβάνεται η εργασία και λοιπά υλικά & μικρουλικά)	τεμ	1
32	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νιπτήρων & ενός (1) ανοξείδωτου νεροχύτη στο χώρο κατασκευών, μίας (1) παιδικής λεκάνης & ενός (1) παιδικού νιπτήρα στο χώρο WC, αποξήλωση μίας υφισταμένης λεκάνης από το χώρο WC, αποξήλωση & επανατοποθέτηση υφιστάμενου επιδαπέδιου fan coil fyrogenis, κατασκευή πλήρους δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης για σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους υλικά & μικρουλικά και αποκαταστάσεις επιφανειών)	τεμ	1
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ			
33	Τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών εξωτερικού χώρου τύπου χελώνας στο εξωτερικό τοίχείο, τριών (3) επίτοιχων φωτιστικών εξωτερικού χώρου και δύο (2) φωτιστικών ασφαλείας στην βόρεια όψη της εξωτερικής τοιχοποιίας στεγανότητα IP65 και ενός εξωτερικού κρουνού (περιλαμβάνονται λείες σωλήνες βαρέως τύπου, καλωδιώσεις, ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π υλικά & εργασίες)	τεμ	1
Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ			
34	Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου inverter 24.000 btu, ενεργειακής κλάσης A (περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση, σωληνώσεις, υλικά & μικρουλικά κ.λ.π)	τεμ	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<i>α/α</i>	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ €
A	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	
B	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	
Γ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	
Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	
Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	

ΣΥΝΟΛΟ	
ΦΠΑ 24%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Προσφέρων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια υλικών & την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου χώρου εκτυπωτικού κέντρου σε χώρο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο ισόγειο του κτιρίου του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»

Στο Ρέθυμνο, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ το Πανεπιστήμιο Κρήτης που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυμνο και εκπροσωπείται νόμιμα απόεφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του....., νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία.....και τον διακριτικό τίτλο που εδρεύει στην, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο **α ν α θ έ τ ε ι** στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την **«Προμήθεια υλικών & την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου χώρου εκτυπωτικού κέντρου σε χώρο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο ισόγειο του κτιρίου του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»**, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

- (α) στη με αρ. 10543/2016 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
 - (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
 - (γ) στην κείμενη νομοθεσία
 - (δ) στην με αρ. απόφαση κατακύρωσης και
 - (ε) τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης, οικονομικού έτους 2016, έργο 2014ΣΕ54600012
- ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι **Προμήθεια υλικών & την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου χώρου εκτυπωτικού κέντρου σε χώρο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο ισόγειο του κτιρίου του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου**, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά και απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες και να εκτελέσει τις ανάλογες εργασίες .

ΑΡΘΡΟ 2

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, και των επιβλεπόντων της παραλαβής της προμήθειας.
6. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης αυτής χωρίς να υπολογίζεται το Φ.Π.Α. διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 3

Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης€ (ολογράφως:) (Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.
5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
6. Τον Ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, , κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 4

Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες

1. Οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.
2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης των εργασιών. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στο χρόνο παράδοσης.
3. Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε **ενενήντα ημέρες (90)**.
4. Η οριστική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει αφού εκτελεστούν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία και υπογραφούν.
5. Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.
Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικώς) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.
6. Τα υλικά και οι εργασίες θα παραδοθούν με φροντίδα , παρουσία και έξοδα του αναδόχου στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ'ολοκλήρου τον ανάδοχο.
3. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την

αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εκτέλεσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

ΑΡΘΡΟ 5

Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες

1. Η παραλαβή των αγαθών-εργασιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά ή εργασίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά ή εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

7. Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον το κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (ή του έργου), ο ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε αξιώσής του και κάθε δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου ποσού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (ή του έργου) εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωγη λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Απαγόρευση Υποκατάστασης

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 4 πρωτότυπα τα τρία παραμένουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

