

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ**

Ρεθύμνο 03/10/2016

Αριθ. πρωτ.: 12720

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax :2831077960
Email : karniaboyra@admin.uoc.gr
WEB PAGE : www.uoc.gr
Κωδικός NUTS : GR433 (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την απόφαση Πρύτανη 11969/20-09-2016 ΑΔΑ: 68ΟΜ469Β7Γ-1ΘΡ και κατόπιν της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 578/αριθ. πρωτ. 12029/21-09-2016 ΑΔΑ: ΨΚΣΨ469Β7Γ-ΜΩ1

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 17/10/2016 και ώρα 12.00 μ.μ. για την προμήθεια 20 σετ γραφείων και 30 επιπλέον καρεκλών συνομιλητή (για focus groups) για τις ανάγκες των νέων εργαστηρίων του ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, προϋπολογισμού δαπάνης 13.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών/εργασιών.

Τα είδη πρέπει να παραδοθούν τοποθετημένα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ακολουθεί πίνακας ειδών, ποσοτήτων και τεχνικών προδιαγραφών.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές

I. Περιγραφή προϊόντων-Τεχνικές προδιαγραφές.

Περιγραφή προϊόντων

α)Βιβλιοθήκη μελαμίνης (κλειστή μπροστά)

Μελαμίνη υψηλής ποιότητας πάχους 16*0,5mm

Με τρία ράφια και ποδαρικά

Διαστάσεις: 78/112/33 περίπου

ΧΡΩΜΑ: (επιλογή της υπηρεσίας)

Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.

Τα εμφανή σόκορα έχουν θερμοσυγκολλημένο PVC ή ABS τουλάχιστον 1mm και τα αφανή 0,45mm.

Η σύνδεση των μερών για την δημιουργία του κασώματος (πλαϊνά, πλάτη, έδρα, καπάκι) πραγματοποιείται με καβίλιες και μεταλλικά φυράμια για πλήρη στατική επάρκεια και ενισχύεται με την εγκατάσταση σταθερού ραφιού σε ύψος 80cm.

Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους.

β)ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (τροχήλατη),

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα: Λευκό

Υλικό: Μελαμίνη

Αριθμός Συρταριών3

Κλειδαριά Ασφαλείας

Διαστάσεις

Πλάτος42 cm

Βάθος56 cm

Ύψος 58 cm (περίπου)

Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.

γ) ΓΡΑΦΕΙΟ

Επιφάνεια εργασίας:

Να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm (περίπου). Στα πόδια τοποθετείται PVC ή ABS 2-3mm.

Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους.

Με φινίρισμα βελανιδιάς και τα τετράγωνα, λευκά, μεταλλικά πόδια

Διαστάσεις: Πλάτος: 160cm / Βάθος: 76cm / ύψος 80cm, (περίπου)

Υλικό κατασκευής: MDF 25mm & μέταλλο

Η επιφάνεια του γραφείου να είναι από mdf 25mm και με φινίρισμα βελανιδιάς ενώ τα τετράγωνα πόδια του είναι κατασκευασμένα από μέταλλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα: Βελανιδιά

Υλικό: Μέταλλο & MDF

Πάχος: 25 mm

Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.

δ) ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ (με ύφασμα)

Διαστάσεις (περίπου)

ύψος καθίσματος 44 εκ., πλάτος 47 εκ. και βάθος καθίσματος 42 εκ.

Κατασκευή:

Μεταλλικός σκελετός Νικελίου με πλαστικά καλύμματα στα πόδια

Με ανθεκτικό μεταλλικό σκελετό Νικελίου πάχους 1.6mm

Χρώμα Υφάσματος (επιλογή της υπηρεσίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Καρέκλα Επισκέπτη

Βάση Καρέκλας Μεταλλική

Διαστάσεις Καθίσματος: Π47xΒ42, Υ44cm(περίπου)

Διαστάσεις Πλάτης: Π48xΥ34cm(περίπου)

Υλικό Ύφασμα

Βάρος 6 kg (περίπου)

ε)ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Με ανθεκτικό μεταλλικό σκελετό Νικελίου πάχους 1.6mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(περίπου)

Ύψος καθίσματος: 44-54εκ./Πλάτος: 49εκ. (περίπου)

ύψος καθίσματος μαζί με τα μπράτσα 66-77εκ., ύψος πλάτης 59εκ., πλάτος καθίσματος 49εκ., πλάτος καθίσματος με μπράτσα 56εκ., πλάτος πλάτης 45εκ., πλάτος βάσης 71εκ. και βάθος καθίσματος 46εκ. (περίπου)

Τύπος μηχανισμού:

Ο μηχανισμός Relax να επιτρέπει στην πλάτη της καρέκλας να κινείται ελεύθερα ακλουθώντας τις κινήσεις του σώματός σου και σνα προσφέρει ανατομική στήριξη στην πλάτη και τη σπονδυλική σου στήλη, χωρίς να περιορίζει την ελευθερία των κινήσεων .

Επένδυση: Τεχνητό Δέρμα υψηλής ποιότητας

Με βάση τις προαναφερθείσες προδιαγραφές και με δεδομένες τις ανάγκες του ΚΕΜΕ σε

α) *επίπλωση γραφείων* (20 set γραφείων συνολικά) και

β) *καρέκλες* (30 συνολικά) *για τη διαμόρφωση αίθουσας για focus groups και workshops*

παρακαλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι όπως υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια των κάτωθι ειδών και ως εκ τούτου παρακαλούνται εάν μπορούν να προμηθεύσουν τα ζητούμενα είδη, να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότη. (τεμ)	Καθαρή Αξία Μονάδα ς (€)	Καθαρή Αξία Συνολική (€)	Αξία με Φ.Π.Α. Συνολική (€)
1	Βιβλιοθήκη	20			
2	Συρταριέρα	20			
3	Γραφείο	20			
4	Καρέκλα Συνομιλητή	20 + 30= 50			
5	Καρέκλα γραφείου	20			
ΣΥΝΟΛΟ					

II. Πιστοποιήσεις υλικών και εργασιών

Να καλύπτονται με μονοετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. (ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ Υπεύθυνη δήλωση)

Το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Η καρέκλα γραφείου να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: EN 14073-2, EN 14073-3 και EN 14074.

Το υλικό κατασκευής του ερμαρίου (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, πιστοποιητικό CLASS E1.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) **πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν.**

Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι πιστοποιημένα από διαπιστευμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης και θα διαθέτουν κατά περίπτωση σήμανση CE και επιπλέον θα διαθέτουν πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Βιομηχανικής μονάδας παραγωγής κατά EN ISO 9001 (προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς).

B. Ωράριο εργασιών-Προθεσμίες

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές και την Κατάσταση Υλικών Εργασιών - Προϋπολογισμό, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια του ΚΕΜΕ και την Τεχνική Υπηρεσία.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης