

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 25/10/2017

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 14137
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax :2831077960
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(απόφαση πρύτανη 13682/17-10-2017 ΑΔΑ: ΨΜΦ2469Β7Γ-1Β9)

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 06/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ., για την προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων (γραφεία, καθίσματα, ερμάρια κ.λ.π.) για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Δ/σεων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 10.580,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΤΠΕ) με προϋπολογισμό δαπάνης 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 2 (ΠΤΔΕ) με προϋπολογισμό δαπάνης 1.470,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 3 (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) με προϋπολογισμό 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 4 (Κοσμητεία Κοινωνικών Επιστημών) με προϋπολογισμό 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 5 (ΦΚΣ) με προϋπολογισμό 1.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 6 (Τμήμα Κοινωνιολογίας) με προϋπολογισμό 170,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 7 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) με προϋπολογισμό 300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 8 (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) με προϋπολογισμό 170,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 9 (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) με προϋπολογισμό 270,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 10 (Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης) με προϋπολογισμό 400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 39200000-4 Επιπλώσεις, (Τακτικός Προϋπολογισμός Παν/μίου Κρήτης, οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 7111) με ΑΑΥ 600 ΑΔΑ: 78ΘΔ469Β7Γ-694.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών και των ειδών μίας ή περισσοτέρων Ομάδων.

Ακολουθεί πίνακας Ειδικών Όρων - Τεχνικών Προδιαγραφών – Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης..

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου, όπου θα αναγράφεται στο εξωτερικό του τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, αριθ. Πρωτ. και για ποια Ομάδα ειδών κατατίθεται προσφορά) καθώς και τα στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας, τα εξής δικαιολογητικά.:

1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου επί ποινής αποκλεισμού με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των σχετικών ΚΑΔ των ειδών, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψήφιου Αναδόχου επί ποινής αποκλεισμού με την οποία :
 - α) θα αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης και των παραρτημάτων της
 - β) θα βεβαιώνει τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέσως την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.
 - γ) θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η κατατιθέμενη προσφορά του ισχύει κατ'ελάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αναφέρει τον ακριβή βελτιωμένο χρόνο ισχύος.
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το ποινικό μητρώο απαραίτητα εντός τελευταίου τριμήνου.
4. Θα πρέπει να προσκομιστούν, επί ποινής αποκλεισμού τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό με τις τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου και να φαίνεται ευκρινώς σε περίπτωση νομικού προσώπου ο διαχειριστής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και το διοικητικό συμβούλιο κατά περίπτωση) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.
5. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Α. προτεινόμενη τεχνική περιγραφή των ειδών σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές (συμπληρωμένοι οι πίνακες που δίνονται στις Τεχνικές προδιαγραφές), **στην οποία θα αναφέρονται ακριβώς τα είδη που θα εγκατασταθούν συνοδευόμενα από τεχνικά εγχειρίδια, προσπέκτους και φωτογραφίες των ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.**

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων, ότι η προτεινόμενη τεχνική περιγραφή των ειδών που θα καταθέσουν εντός της τεχνικής τους προσφοράς θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.**

Β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των ειδών.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει να αναγράφεται η χρονική διάρκεια των προσφερομένων εγγυήσεων (εγγυήσεις καλής λειτουργίας, απόκρισης, επιδιόρθωσης, ανταλλακτικών κ.λ.π)

Δ. Δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία κατασκευάζεται το προφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασή της.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

6. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει **επί ποινής απόρριψης** συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω για κάθε Ομάδα ειδών.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΟΜΑΔΑ - ΤΜΗΜΑ	Τμήμα	Είδος	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
		[1]	[2]	[3]	[4]
1	ΠΤΠΕ	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	9		
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
2	ΠΤΔΕ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ	1		
		ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	1		

		ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΥ	2		
		ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ	2		
		ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
3	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ	1		
		ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ	1		
		ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ	1		
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ	1		
		ΟΒΑΛ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ	1		
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ 80X40X200	3		
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ 80X40X80	1		
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	1		
		ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
4	ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ	20		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
5	ΦΚΣ	ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ	1		

		ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΟ	10		
		ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
6	ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ	3		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
8	ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ	1		
		ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
9	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΨΑΘΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	6		
		ΓΡΑΦΕΙΟ 160X80	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
10	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ 120X80	1		
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ 160X80	1		
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				

7. Εγγυήσεις

A) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Απαραίτητα στοιχεία και επί ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη αναγραφής τους τα κατ' ελάχιστον στοιχεία που απαιτεί ο Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 4.

B) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 24%. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και εργασιών ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης των ειδών σε πλήρη λειτουργία και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβή, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ, ΞΥΛΟΥ Κ.Λ.Π.)

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΤΠΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
Κάθισμα εργασίας γραφείου υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο με μπράτσα και ξεχωριστή έδρα-πλάτη σε ύφασμα. Εδικότερα να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Ο σκελετός της έδρας να είναι εργονομικά διαμορφωμένος πάχους τουλάχιστον 12mm και της πλάτης να είναι μεταλλικός. Στον σκελετό της έδρας και της πλάτης να εφαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη πολυουρεθάνη που θα επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι τουλάχιστον 51cm πλάτος και 47cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος τουλάχιστον 100cm. Να διαθέτει μηχανισμό SYNCHRO. Ο μηχανισμός να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε τουλάχιστον τέσσερα σημεία ανάκλισης και να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση από πολυκαρμπονικό υλικό, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας. Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο, τύπου T, ρυθμιζόμενα κατά ύψος. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Να έχει τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: EN1335-1, EN1335-2 (να προσκομιστούν).	9	
Κάθισμα γραφείου-διευθυντικό υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο με μπράτσα και ξεχωριστή έδρα-πλάτη και ψηλή πλάτη. Ειδικότερα, να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να είναι εργονομικά διαμορφωμένος πάχους τουλάχιστον 10mm, με ανατομικές καμπύλες.	1	

Στον σκελετό της έδρας και της πλάτης να εφαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη πολουρεθάνη που θα επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη ή ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι 51cm πλάτος και 48cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 120-133cm. Να διαθέτει μηχανισμό SYNCHRO. Ο μηχανισμός να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε τουλάχιστον τέσσερα σημεία ανάκλισης και να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση από γυαλισμένο αλουμίνιο διαμέτρου τουλάχιστον 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας. Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό, τύπου T, ρυθμιζόμενα κατά ύψος. Στο σημείο επαφής με το χέρι του χρήστη να επενδύονται με ημίσκληρη πολουρεθάνη. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το κάθισμα πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: EN1022 και EN1335 (να προσκομιστούν).		
Σύνολο	10	

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΤΔΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.470,00 €

- 1) 1 Σύνθεση ερμαρίων 320X40X100 ξύλινης κατασκευής με πόρτες και κλειδαριά και εσωτερικά ράφια. Άνω καπάκι σύνθεσης ενιαίο 25mm
- 2) 1 μεταλλική μονάδα αποθήκευσης διαστάσεων 100x60 cm με τουλάχιστον 2 ράφια. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κλειδαριάς.
- 3) Κρεμάστρες: 2 ξύλινες μακρόστενες κρεμάστρες τοίχου με κρεμαστάρια και 2 καλόγεροι μεταλλικοί.
- 4) Τροχήλατο εργονομικό κάθισμα κάθισμα με ψηλή πλάτη με μπράτσα και μηχανισμό ρύθμισης ύψους και ανάκλισης πλάτης, χρώματος μαύρου.

ΟΜΑΔΑ 3

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 €

Διαμόρφωση αίθουσας σε study room για τους φοιτητές. Απαιτούνται:

- ☐ 2 καναπέδες

- ☐ Τραπεζί σαλονιού
- ☐ 1 πολυθρόνα
- ☐ Οβάλ τραπέζι συζητήσεων
- ☐ 3 βιβλιοθήκες (2 ολο πορτες+1 κατω πορτες)
- ☐ 1 βιβλιοθηκη χαμηλη με πορτες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τραπεζί συμβουλίου 250x100 με μεταλλικά ποδια παχος επιφανειας 40mm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Τραπεζί σαλονιου ξυλινο 60x60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ

Καναπες 2θειςιος 160x90H με δερματινη

Καναπες 3θειςιος 200x90H με δερματινη

πολυθρονα 90x90H με δερματινη

ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΕ study room

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80x40x200cm τεμ. 3

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80x40x80cm τεμ. 1

Τα προσφερόμενα έπιπλα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση, είναι καινούργια και αμεταχείριστα ως προς όλα τα μέρη, ανθεκτικής κατασκευής και μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος.

ΣΩΜΑ: Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα E1 τριών στρώσεων υψηλής πίεσεως και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, πάχους 25mm για το καπάκι, τη βάση & τα ράφια και 18mm για την πλάτη, τα πλαϊνά και τις πόρτες, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, αντιθαμβωτική, βραδύκαυστη, ανθεκτική στα χτυπήματα, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα με τα συνήθη απορρυπαντικά, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα.

Στη βάση υπάρχουν 4 πέλματα ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή στήριξη και οριζοντιοποίηση, με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες.

ΠΟΡΤΕΣ: διαθέτει δυο πόρτες, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, πάχους 18mm. Διαθέτουν μεντεσέδες τύπου SALICE χυτοπρεσαριστούς, χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο ή τρεις σε κάθε φύλλο ανάλογα με το ύψος, αντοχής σε βάρος 60kg τουλάχιστον, ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο.

ΡΑΦΙΑ: οι ντουλάπες με ύψος 80cm διαθέτουν ένα ράφι, οι ντουλάπες με ύψος 200cm διαθέτουν ένα ράφι σταθερό στο ύψος των 80cm για την ενίσχυση της κατασκευής και τρία ράφια κινητά, με μεταλλικούς στατήρες μεγάλης αντοχής σε βάρος 30K/ράφι, που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 3,2cm. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, πάχους 25mm.

Υλικό προστασίας στα σόκορα: ταινία PVC πάχους 2mm, που τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η όλη κατασκευή είναι λυόμενη για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η στήριξη των επιφανειών μεταξύ τους γίνεται με αφανείς μεταλλικούς πείρους, μεταλλικά φυράκια και καβίλιες Φ8Χ30mm σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, με μεγάλη αντοχή στις πλευρικές καταπονήσεις, για να δίνουν μια στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες προεξοχές

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Αλουμινίου με ενσωματωμένο διακοσμητικό PVC στο χρώμα της μελαμίνης, εύχρηστες, μη αιχμηρές.

Χρωματισμός από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.

ΜΙΑ (1) ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Κάθισμα με ψηλή πλάτη, με μπράτσα, περιστρεφόμενο & κυλιόμενο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη συνεχόμενη με την έδρα και τους ειδικούς μηχανισμούς ρύθμισης, επενδεδυμένο με δέρμα άριστης ποιότητας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ύψος έδρας από το δάπεδο: 47-57cm (μεταβλητό μέσω Μηχανισμού)

Ύψος πλάτης από το δάπεδο: 115-125cm

Πλάτος πλάτης: 54cm Πλάτος έδρας: 54cm Βάθος έδρας: 52cm Ύψος μπράτσων: 20cm Πλάτος μπράτσων: 6cm

ΜΙΑ (1) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μία επέκταση Γραφείου ανθεκτικής κατασκευής με διαστάσεις:80Χ60 το βοηθητικό γραφείο και η γωνία σύνδεσης 80Χ60.

Επιφάνεια εργασίας πάχους 40mm. Περιμετρικά να υπάρχει ταινία PVC πάχους 2mm στο ίδιο χρώμα με την επιφάνεια.

Στο κάτω μέρος να φέρει ρυθμιζόμενα πέλματα, με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες.

Η όλη κατασκευή να είναι λυόμενη για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς, και η στήριξη της επιφάνειας με το σκελετό του γραφείου να γίνεται με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.

ΟΜΑΔΑ 4

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500,00 €

20 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΛΙΚΕΣ)	Ολικό ύψος : 81cm Ύψος έδρας από δάπεδο : 42cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ	Έδρα σταθερή, προσαρμοσμένη κατά τρόπο ασφαλή μέσω ελαστικού παρεμβύσματος με τελικές
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ	(Π) 46cm X (Υ) 35cm. Οριζόντια διατομή: κοίλη σε όλο το ύψος. Κάθετη διατομή: Κενό στο ύψος του ιερού οστού 7cm από την επιφάνεια της έδρας.
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Ο σκελετός κατασκευάζεται από χάλυβα βαθιάς εξέλασης οβάλ διατομής 3X2cm & πάχους 1,5mm, είναι ενιαίος και αποτελείται από δυο ζεύγη ποδιών σχήματος "Π" συνδεδεμένα μεταξύ τους με οριζόντιες τραβέρσες, & δυο σκέλη που σχηματίζουν το σκελετό της πλάτης. Η βαφή του μεταλλικού σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα στους 200 ^ο , αφού προηγηθεί η διαδικασία φωσφάτωσης για αποφυγή οξείδωσης, σε χρώμα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΔΡΑΣ- ΠΛΑΤΗΣ	Είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό πολυπροπυλένιο διαμορφωμένο υπό πίεση εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, κατάλληλου κοίλου σχήματος, που κουμπώνει στο κάτω μέρος της έδρας και της
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΔΡΑΣ- ΠΛΑΤΗΣ	Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12mm ανατομικά φορμαρισμένο. Έχουν κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση με τα εξωτερικά κελύφη και
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης είναι μαλακή διογκούμενη πολυουρεθάνη χυτευτή σε καλούπι, πυκνότητας 40gr/lt, πάχους 5cm για την έδρα και 4cm για την πλάτη, που συγκολλείται επάνω στη βάση. Η εξωτερική επένδυση είναι από αντιολισθητικό ύφασμα, βραδύκαυστο, αντιδρωτικό, που επιτρέπει τη διαπνοή, ή δερματίνη άριστης ποιότητας, χρώματος της επιλογής σας από το διαθέσιμο
	Το κάθισμα στο σύνολό του δεν φέρει σε κανένα σημείο αιχμηρά άκρα, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

ΟΜΑΔΑ 5

ΦΚΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.100,00 €

1. ΕΝΑΣ (1) 3ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 200*85*81 ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
2. ΔΕΚΑ (10) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΑΥΡΟ

3. ΜΙΑ (1) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 58mm - 65mm

ΟΜΑΔΑ 6

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170,00 €

ΜΙΑ (1) ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ... Πλάτος καθίσματος μεγαλ. ή ίσο των 58 εκατ ενώ βάθους καθίσμ (μεγαλ. ή ίσο) 47 εκατ.

ΟΜΑΔΑ 7

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300,00 €

Τρία (3) τροχήλατα καθίσματα γραφείου χωρίς μπράτσα, περιστρεφόμενα επί άξονα, με πεντακτινωτή μεταλλική βάση, με μηχανισμό ρύθμισης πλάτης, relax με επιλογή επιθυμητής θέσης, με επένδυση σε δερματίνη χρώματος ΜΠΛΕ.

ΟΜΑΔΑ 8

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170,00 €

ΕΝΑΣ (1) Καλόγηρος: (Υ) : 180 Σωλήνας : Φ38 Υλικό : μέταλλο)
κατα προτίμηση χρώματος
λευκού, ή μπεζ, ή ανοικτού γκρι

Συρταριέρα με κλειδαριά χρώμα λευκό, μπεζ ή ανοικτό γκρι (Ε0126,4 40x48x56cm)

ΟΜΑΔΑ 9

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 270,00 €

6 Ξύλινες παραδοσιακές καρέκλες. Σκελετός, κατασκευασμένος από 100% μασίφ ξύλο οξιάς. Στο κάθισμα της καρέκλας να υπάρχει ψάθινο κάθισμα (από φυσική ψάθα) . **ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ** (ματ βαφή εμποτισμού) **Απόχρωση στο χρώμα της καρδιάς.**

Διαστάσεις: Ύψος 87 εκ. Πλάτος 44 εκ. Βάθος 41 εκ.



Β) Ένα (1) γραφείο Διάσταση 160 X 80 ενδεικτικού τύπου KAMOS σε χρώμα κερασιάς

ΟΜΑΔΑ 10

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400,00 €

- 1) Ερμάριο τοίχου διαστάσεων 1,20x0,80 m, με χώρισμα στη μέση και δύο (2) ράφια κινούμενα (τμχ 1)
- 2) Βιβλιοθήκη ανοικτή, διαστάσεων 1,60x0,80 m, με τρία (3) κινούμενα ράφια (τμχ 1)
- 3) Καρέκλα γραφείου τροχήλατη, μαύρη με μπράτσα και υλικό δερματίνη (τμχ 1)