

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 05/02/2019
Αριθ. πρωτ.: 1044

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :2831077940
Fax :2831077960
E-mail : karniaboyra@admin.uoc.gr
NUTS : EL433
Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Απόφαση Πρύτανη 861/29-01-2019, ΑΔΑ: Ψ290469Β7Γ-ΥΜΤ &
Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 19REQ004408543/04-02-2019)

(CPVS: 32232000-8-Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων)

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την Δευτέρα **18/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ.**, για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιάσκεψης και τηλεεκπαίδευσης στη μικρή αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών-ΦΚΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου**».

Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των **3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**, και βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Π.Κ. (ΣΑΕ 2014ΣΕ54600069).

Η προμήθεια για το σύνολο του εξοπλισμού πραγματοποιείται με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, και με κριτήριο **κατακύρωσης** την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 31 και στο άρθρο 118 παρ. 1-4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚτ.Α'147) καθώς και σε σχετική με τη διενεργηθείσα διαδικασία απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρία 738^η/Οικον.31/06-12-2011).

Ακολουθούν: τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Ειδικοί Όροι συμμετοχής.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού Υποδομών & Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Ι . Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν
Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

A/α	Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Στοιχεία Προσφοράς	Υποχρεωτική Απαίτηση	Ποσότητα	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
	START				
FKSTELE-1	Απαιτήσεις για όλα τα υλικά				
FKSTELE-1.1	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστη, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά.	NAI			
FKSTELE-1.2	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά	NAI			
FKSTELE-1.3	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά.	NAI			
FKSTELE-1.4	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά	NAI			
FKSTELE-1.5	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρεκκλώμενα καλώδια, drivers, κλπ, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά.	NAI			
	END				
	Κατανομή				
FKSTELE.2	Κεντρικό σύστημα κάμερας με επέκταση μικροφώνου	Τμήμα ΦΚΣ	1		
FKSTELE.2	START				
FKSTELE-2	Κεντρικό σύστημα κάμερας με επέκταση μικροφώνου		1		
FKSTELE-2.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI			
FKSTELE-2.2	Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI			
FKSTELE-2.3	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχειρίστος	NAI			
FKSTELE-2.4	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση από τον κατασκευαστή περί αντικατάστασης/ απόσυρσης του (δηλαδή να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να μην βρίσκεται στην κατάσταση EoL: End Of Life)	NAI			
FKSTELE-2.5	Αυτόνομο Σύστημα κάμερας HD, με επέκταση μικροφώνων και δυνατότητα υποστήριξη τηλεδιασκέψεων πολλαπλών μερών μέσω κατάλληλου λογισμικού	NAI			
FKSTELE-2.6	Κάμερα: Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο Τύπου PTZ με: -Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μοτέρ, με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα -Μετατόπιση ≥260°, κλίση ≥130° -Ζουμ HD 10x, χωρίς απώλεια ποιότητας -Οπτικό πεδίο ≥90° -Αυτόματη εστίαση H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC) 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ) Ένδειξη LED για σίγαση / απενεργοποίηση σίγασης βίντεο	NAI			

FKSTELE-2.7	Συσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας: Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνίαΕξάλειψη ακουστικής αντήχησηςΤεχνολογία μείωσης θορύβουΉχος ευρέως φάσματοςΥποστήριξη Bluetooth (v 4.1) και NFC Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο ανοιχτής ακρόασης, σίγαση, αναμονή κλήσης και Bluetooth Χειρισμός αφής για απάντηση και τερματισμό κλήσης	NAI			
FKSTELE-2.8	Μικρόφωνα: 4 πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια λήψης ήχου 6 m (20 ft) Εμβέλεια με επέκταση: 8,5 mΑπόκριση συχνότητας: 100 Hz - 11 KHzΕυαισθησία: -28 dB +/-3 dBΠαραμόρφωση: <1 % από 200 Hz στα 106 dB	NAI			
FKSTELE-2.9	Ηχεία (Rx) Ανοιχτής Συνομιλίας: Απόκριση συχνότητας: 120 Hz- 14 KHzΕυαισθησία: 83 dB SPL +/-3 dB σε 1 W/1 M	NAI			
FKSTELE-2.10	Κεντρική Μονάδα / Καλώδιο:	NAI			
FKSTELE-2.11	Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον εξοπλισμό				
FKSTELE-2.12	Δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/ηχείου ανοιχτής ακρόασης				
FKSTELE-2.13	Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή				
FKSTELE-2.14	Μέγιστη όδευση καλωδίων 15μ.				
FKSTELE-2.15	Μικρόφωνα Επέκτασης: Να συνοδεύεται από 2 επιπλέον αποσπώμενα μικρόφωνα με κούμπι σίγασης και φωτεινή ένδειξη	NAI			
FKSTELE-2.16	Τροφοδοσία: Μετασχηματιστής 220V AC±10%, 50 Hz, Μήκος: ≥3m	NAI			
FKSTELE-2.16	Συμμόρφωση: Συμβατό με USB 2.0 Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν το πρότυπο UVC για ευρεία συμβατότητα με εφαρμογές Δυνατότητα λήψης διαγνωστικού εργαλείου Ενσωμάτωση σε ΚΑΘΕ εφαρμογή που μπορεί να αναγνωρίσει μια κάμερα web, Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών	NAI			
FKSTELE-2.17	Πιστοποιημένη Συμβατότητα τουλάχιστον με Cisco Jabber, WebEx, Vido, Microsoft Cortana, Skype for Business, Windows 10	NAI			
FKSTELE-2.17	Τηλεχειριστήριο IR με εμβέλεια >= 8,5 m (Κάμερα, συσκευή ανοιχτής συνομιλίας και έλεγχος κλήσης) Με τουλάχιστον 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας Βάσεις στη συσκευή ανοιχτής συνομιλίας	NAI			
FKSTELE-2.18	Βάση στήριξης για την κάμερα με βραχίονα διπλής χρήσης για στήριξη σε τοίχο	NAI			
FKSTELE-2.19	Εγγύηση (ανταλλακτικά και εργασία) για το σύνολο του συστήματος ≥2 χρόνια από τον κατασκευαστή του προϊόντος	NAI			
FKSTELE-2.20	Ο εξοπλισμός καλύπτεται με υποχρέωση αντικατάστασης ελαττωματικού εξοπλισμού (DOA) 15 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής	NAI			
FKSTELE-2.21	Διασφάλιση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 3 τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος	NAI			

FKSTELE-2.22	Ντουλάπι φύλαξης του εξοπλισμού: Διαστάσεις: Π x Υ x Β = 60 x 75 x 46 εκ. (± 2 εκ.) 1 ράφι Με κλειδαριά Χρώμα: Σκούρο καφέ ή μαύρο Υλικό: MDF	NAI			
FKSTELE-2.23	Παράδοση στις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης του εξοπλισμού, όπως θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους παραλαβής. Θα γίνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού και της καλωδίωσης, ώστε το σύστημα να είναι πλήρως διασυνδεδεμένο και λειτουργικό. Θα γίνει, αν χρειάζεται, από τον ανάδοχο και εγκατάσταση του συστήματος προβολής.	NAI			
FKSTELE-2.24	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά: σήμανση CE	NAI			
FKSTELE-2.25	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, εξαρτήματα κουτιού για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του προτεινόμενου εξοπλισμού	NAI			
FKSTELE-2.26	Χρόνος Παράδοσης, βάση σύμβασης	NAI			
	Δευτερεύον σύστημα κάμερας	Τμήμα ΦΚΣ	1		
	START				
FKSTELE-3	Δευτερεύον σύστημα κάμερας		1		
FKSTELE-3.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI			
FKSTELE-3.2	Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI			
FKSTELE-3.3	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος	NAI			
FKSTELE-3.4	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση από τον κατασκευαστή περί αντικατάστασης/ απόσυρσης του (δηλαδή να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να μην βρίσκεται στην κατάσταση EoL: End Of Life)	NAI			
FKSTELE-3.5	Αυτόνομο Σύστημα κάμερας HD, με ενσωματωμένο ηχείο, μικρόφωνο, μπαταρία και τηλεκοντρόλ, με δυνατότητα υποστήριξης τηλεδιασκέψεων πολλαπλών μερών μέσω κατάλληλου λογισμικού	NAI			
FKSTELE-3.6	Κάμερα: Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο -Οπτικό πεδίο ≥90° -Αυτόματη εστίαση H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC) Ψηφιακό ζουμ 4X LED κάμερας για ένδειξη ενεργής ροής	NAI			
FKSTELE-3.7	Συσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας: Ενσωματωμένο ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας με τεχνολογία εξάλειψης θορύβου και αντήχησης Ήχος ευρέως φάσματος 360° Υποστήριξη Bluetooth® και NFC Ενδείξεις LED για τις λειτουργίες συνεχούς ροής, σίγασης, αναμονής κλήσης και αντιστοίχισης μέσω Bluetooth του ηχείου ανοιχτής συνομιλίας Στοιχεία ελέγχου για απάντηση/τερματισμό κλήσης και σίγαση έντασης ήχου	NAI			
FKSTELE-3.8	Μικρόφωνα: Δύο πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια διαμέτρου 3,6 m Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 16 KHz Ευαισθησία: -34 dB +/-3 dB Παραμόρφωση: <1 % @ 1 kHz στα 65 dB	NAI			
FKSTELE-3.9	Ηχεία (Rx): Απόκριση συχνότητας: 140 Hz – 16 KHz Ευαισθησία: 89 dBSPL +/-3 dB σε 1 W/0,5 M Μέγιστη απόδοση: 91,5 dBSPL σε 0,5 M Παραμόρφωση: <5% από 200 Hz	NAI			

FKSTELE-3.10	Τηλεχειριστήριο: Αποθηκεύεται στη συσκευή και λειτουργεί ως κάλυμμα φακού Εμβέλεια IR 3 m	NAI			
FKSTELE-3.11	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος ή USB Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία υποστηρίζει έως 3 ώρες τηλεδιασκέψεων				
FKSTELE-3.12	Πιστοποιημένη Συμβατότητα τουλάχιστον με Cisco Jabber, WebEx, Vidyo, Microsoft Cortana, Skype for Business, Windows 10	NAI			
FKSTELE-3.13	Εγγύηση (ανταλλακτικά και εργασία) για το σύνολο του συστήματος ≥2 χρόνια από τον κατασκευαστή του προϊόντος	NAI			
FKSTELE-3.14	Ο εξοπλισμός καλύπτεται με υποχρέωση αντικατάστασης ελαττωματικού εξοπλισμού (DOA) 15 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής	NAI			
FKSTELE-3.15	Διασφάλιση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 3 τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος	NAI			
FKSTELE-3.16	Παράδοση στις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης του εξοπλισμού, όπως θα υποδειχτούν από τους υπεύθυνους παραλαβής. Θα γίνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού και της καλωδίωσης, ώστε το σύστημα να είναι πλήρως διασυνδεδεμένο και λειτουργικό. Θα γίνει, αν χρειάζεται, από τον ανάδοχο και εγκατάσταση του συστήματος προβολής.	NAI			
FKSTELE-3.17	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά: σήμανση CE	NAI			
FKSTELE-3.18	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, εξαρτήματα κουτιού για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του προτεινόμενου εξοπλισμού	NAI			
FKSTELE-3.19	Χρόνος Παράδοσης, βάση σύμβασης	NAI			
	Οθόνη Προβολής	Τμήμα ΦΚΣ	1		
	START				
FKSTELE-4	Οθόνη Προβολής		1		
FKSTELE-4.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI			
FKSTELE-4.2	Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI			
FKSTELE-4.3	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος	NAI			
FKSTELE-4.4	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση από τον κατασκευαστή περί αντικατάστασης/ απόσυρσης του (δηλαδή να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να μην βρίσκεται στην κατάσταση EoL: End Of Life)	NAI			
FKSTELE-4.5	Οθόνη διαγωνίου >= 65"	NAI			
FKSTELE-4.6	Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED	NAI			
FKSTELE-4.7	Ανάλυση	Ultra HD 3840 x 2160			
FKSTELE-4.8	Φωτεινότητα	>= 350 cd/m2			
FKSTELE-4.9	Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία	>= 178ο			
FKSTELE-4.10	Να διαθέτει δέκτη τουλάχιστον DVB-T2/C/S2	NAI			

FKSTELE-4.11	Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας τουλάχιστον τα : 16:9 4:3 Zoom Vertical Zoom	NAI			
FKSTELE-4.12	Εισόδοι HDMI v2.0	>=3			
FKSTELE-4.13	Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 ακροδεκτών για τη διασύνδεση υπολογιστή.	NAI			
FKSTELE-4.14	Να διαθέτει είσοδο RF	>= 1			
FKSTELE-4.15	Να διαθέτει θύρα USB	NAI			
FKSTELE-4.16	Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C	NAI			
FKSTELE-4.17	Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45	NAI			
FKSTELE-4.18	1 καλώδιο HDMI 2.0 2 μέτρων	NAI			
FKSTELE-4.19	1 καλώδιο HDMI 2.0 5 μέτρων	NAI			
FKSTELE-4.20	1 καλώδιο SVGA D-SUB15 5 μέτρων	NAI			
FKSTELE-4.21	Επιτοίχια βάση στήριξης κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο και τοποθέτηση στην αίθουσα	NAI			
FKSTELE-4.22	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)	>=2			
FKSTELE-4.23	Παράδοση στις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης του εξοπλισμού, όπως θα υποδειχτούν από τους υπεύθυνους παραλαβής. Θα γίνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού και της καλωδίωσης, ώστε το σύστημα να είναι πλήρως διασυνδεδεμένο και λειτουργικό. Θα γίνει, αν χρειάζεται, από τον ανάδοχο και εγκατάσταση του συστήματος προβολής.	NAI			
FKSTELE-4.24	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά: σήμανση CE	NAI			
FKSTELE-4.25	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, εξαρτήματα κουτιού για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του προτεινόμενου εξοπλισμού	NAI			
	Χρόνος Παράδοσης, βάση σύμβασης	NAI			
	Μονάδα ελέγχου	Τμήμα ΦΚΣ	1		
	START				
FKSTELE-5	Μονάδα ελέγχου		1		
FKSTELE-5.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI			
FKSTELE-5.2	Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI			
FKSTELE-5.3	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος	NAI			
FKSTELE-5.4	Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση από τον κατασκευαστή περί αντικατάστασης/ απόσυρσης του (δηλαδή να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να μην βρίσκεται στην κατάσταση EoL: End Of Life)	NAI			
FKSTELE-5.5	Τύπος κουτιού	Small Form Factor (SFF)			
FKSTELE-5.6	Διαστάσεις κουτιού	Ύψος: ≤10cm Πλάτος: ≤30cm Βάθος: ≤35cm			
FKSTELE-5.7	Ενεργές Υποδοχές πρόσωσης κουτιού – Front Panel Connectors	4 x USB 3.0 Audio jacks: 1xΥποδοχή stereo ακουστικών 1xΥποδοχή mono μικροφώνου			

FKSTELE-5.8	Επαρκές σύστημα ανεμιστήρων αερισμού/ ψύξης συμβατό με το πρότυπο σχήματος που ακολουθεί το κουτί (πχ ATX), για απαγωγή θερμότητας στο εσωτερικό του κουτιού, τόσο του επεξεργαστή όσο και των επιμέρους περιφερειακών	NAI			
FKSTELE-5.9	Τουλάχιστον δύο ενεργές υποδοχές USB 3.x στην οπίσθια όψη κουτιού.	NAI			
FKSTELE-5.10	Τουλάχιστον μία ενεργή υποδοχή HDMI 1.4 στην οπίσθια όψη κουτιού.	NAI			
FKSTELE-5.11	Τουλάχιστον μία ενεργές υποδοχή Display Port στην οπίσθια όψη του κουτιού.	NAI			
FKSTELE-5.12	Ethernet 10/100/1000	NAI			
FKSTELE-5.13	Υποδοχές ήχου (μικρόφωνο, ακουστικά, ηχεία) στην οπίσθια όψη του κουτιού	NAI			
FKSTELE-5.14	Υποδοχές-Connectors διαύλου τύπου SATA	≥2x SATA III-6Gb/s			
FKSTELE-5.15	Δυνατότητα υποστήριξης επεξεργαστών με ≥2 πυρήνες.	NAI			
FKSTELE-5.16	Υποδοχές DIMM Slots	≥2			
FKSTELE-5.17	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	≥16GB			
FKSTELE-5.18	Chipset	Να αναφερθεί ο τύπος			
FKSTELE-5.19	BIOS με ενημέρωση τελευταίας έκδοσης. Δυνατότητα αναβάθμισης μέσω λογισμικού. Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο ACPI. PnP	NAI			
FKSTELE-5.20	Επεξεργαστής	Intel Core i3-7100 ή αντιστοιχος ή καλύτερος			
FKSTELE-5.21	Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή	≥2			
FKSTELE-5.22	Μνήμη RAM (non ECC)	>= 4GB			
FKSTELE-5.23	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης	DDR4 @ 2400MHz ή καλύτερο			
FKSTELE-5.24	Το σύστημα να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σκληρό δίσκο τύπου HDD	NAI			
FKSTELE-5.25	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	Τουλάχιστον 500GB			
FKSTELE-5.26	Δίαυλος Επικοινωνίας	SATA III – 6Gb/s			
FKSTELE-5.27	Μέγιστος Ρυθμός περιστροφής	Τουλάχιστον 7200 rpm			
FKSTELE-5.28	Μνήμη Cache (λανθάνουσα μνήμη)	Τουλάχιστον 16MB			
FKSTELE-5.29	DVD+/-RW Drive	NAI			
FKSTELE-5.30	Να αναφερθούν οι ταχύτητες ανάγνωσης / εγγραφής CDRW/DVD/DVDRW	NAI			
FKSTELE-5.31	Κάρτα γραφικών: ενσωματωμένη (onboard) αποδεκτή.	Intel HD630 ή αντιστοιχη ή καλύτερη.			
FKSTELE-5.32	Κάρτα ήχου High Definition ή ισοδύναμη, ενσωματωμένη (on board) στην μητρική πλακέτα (είναι αποδεκτή)	NAI			
FKSTELE-5.33	Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet ενσωματωμένη (on board) στην μητρική πλακέτα (είναι αποδεκτή και διακριτή)	NAI			
FKSTELE-5.34	Υποστήριξη Wake-on-LAN	NAI			
FKSTELE-5.35	Πληκτρολόγιο τύπου σύνδεσης USB με καλώδιο τουλάχιστον 1,8m, τύπου QWERTY και με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο, Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ή πρόσθετο wrist rest.	NAI			
FKSTELE-5.36	Ποντίκι τύπου σύνδεσης USB, δύο κουμπιών με ροδέλα κύλισης, οπτικής τεχνολογίας με καλώδιο τουλάχιστον 1,5m	NAI			
FKSTELE-5.37	Προεγκατεστημένα αυθεντικά MS-Windows 10 Pro GR, 64-bit, με άδεια OEM/DSP	NAI			
FKSTELE-5.38	Να παραδοθεί αυθεντικός οπτικός δίσκος ή αναφερθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε downloadable υλικό από επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για το λογισμικό λειτουργικό, ο οποίος να έχει δυνατότητα επαναφοράς (recovery), καθώς και δυνατότητα επιδιόρθωσης (repair) του λειτουργικού συστήματος.	NAI			

FKSTELE-5.39	Εγγύηση (ανταλλακτικά και εργασία) για το σύνολο του υπολογιστή ≥5 χρόνια από τον κατασκευαστή του προϊόντος, με επιτόπου ανταπόκριση στο χώρο εγκατάστασης (on-site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD-Next Business Day)	NAI			
FKSTELE-5.40	Ο εξοπλισμός καλύπτεται με υποχρέωση αντικατάστασης ελαττωματικού εξοπλισμού (DOA) 15 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής	NAI			
FKSTELE-5.41	Διασφάλιση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ≥3 τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος	NAI			
FKSTELE-5.42	Παράδοση στις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης του εξοπλισμού, όπως θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους παραλαβής	NAI			
FKSTELE-5.43	Ο προτεινόμενος Η/Υ να φέρει πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά: σήμανση CE	NAI			
FKSTELE-5.44	Τεκμηρίωση εξοπλισμού με δελτία προδιαγραφών, εγχειρίδια, οδηγούς συσκευών, συνοδευτικό λογισμικό (Drivers /Manuals) κλπ. Έντυπη (με συνοδευτικούς οπτικούς δίσκους) ή ηλεκτρονική (μέσω πρόσβασης σε downloadable υλικό από επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο	NAI			
FKSTELE-5.45	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, εξαρτήματα κουτιού για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του προτεινόμενου Η/Υ	NAI			

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, ως την ημέρα και ώρα που αναγράφονται στην πρόσκληση, στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, αφού πρώτα λάβει πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Π.Κ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά τεχνικά φυλλάδια - prospectus όπου μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ»,
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (.....) και ο τίτλος της αναγραφόμενης προμήθειας,
- Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών,
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/ση, αριθ. τηλεφώνου, αριθ. Fax και e-mail).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα εξής:

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

Α) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου (Τεχνικό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ όλων των εργασιών και υλικών που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει:

- να βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των

απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέσως την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού.

- ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, δε φέρουν ελαττώματα και είναι έτοιμα προς χρήση.
- Η ισχύς των πιστοποιητικών, πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και όσα από αυτά προσκομισθούν εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς θα είναι απαραίτητα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί.
- να δηλώνεται ότι, εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων εγγράφως.
- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης.

Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, απόσπασμα ποινικού μητρώου, τελευταίου τριμήνου, πριν την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού, όλων των υπόχρεων αναλόγως την εταιρεία, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό και τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου, με εμφανή σημείωση του τελευταίου Δ.Σ. ή του Διαχειριστή - Νομίμου εκπροσώπου ανάλογα με τον τύπο της συμμετέχουσας εταιρείας) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

2. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

Α) Έγγραφο με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα υλικά και αποδεικτικά έγγραφα ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές (προσπέκτους, πιστοποιητικά). Επίσης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα ορίζει την εγγύηση για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των ειδών. Σ' αυτή την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται η χρονική διάρκεια των προσφερομένων εγγυήσεων, όπως απαιτούνται. Επίσης εντός του φακέλου να προσκομίσει Τεχνικά Φυλλάδια του κατασκευαστή όπου θα αναγράφονται οι εγγυήσεις που προσφέρει. Οι εγγυήσεις κατασκευαστή ή υποψηφίου αναδόχου θα αφορούν: εγγυήσεις καλής λειτουργίας, απόκρισης, επιδιόρθωσης, ανταλλακτικών κ.λ.π. Τα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια και τα προσπέκτους απαραίτητα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους υποψηφίους ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός που θα κατατεθεί εντός της τεχνικής τους προσφοράς θα παραδοθεί χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή ασάφειας η προσφορά θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως δίνεται παρακάτω:

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, και ένταξής του στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μεγαλύτερη του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των παρόντων όρων και θα απορριφθούν.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση, αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη της χαμηλότερη τιμής θα διενεργηθεί την Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 11:00 από τον ορισθέντα αξιολογητή, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 861/29-01-2019 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: Ψ290469Β7Γ-YMT).

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. **Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων.**

Ο έχων ή οι έχοντες την ευθύνη της αξιολόγησης αφού διαπιστώσει ότι έχουν κατατεθεί τα ζητούμενα της πρόσκλησης δικαιολογητικά συμμετοχής θα εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών και στη συνέχεια (την ίδια ημέρα) θα προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό το οποίο θα διαβιβασθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Παν/μίου Κρήτης για έγκριση και έκδοση απόφασης Πρύτανη. Τονίζεται ότι προσφορές που απορρίφθηκαν κατά το στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου τεχνικών προδιαγραφών δεν συμμετέχουν στο στάδιο ανοίγματος/αξιολόγησης του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΦΚΣ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας/εγκατάστασης του προαναφερόμενου εξοπλισμού ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθεί, τοποθετηθεί και δοκιμαστεί ο εν λόγω εξοπλισμός.

- Η προμήθεια και παράδοση θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.
- Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει τη σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικά) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.
- Τυχόν ελαττώματα στον εξοπλισμό ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας και με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. θα αντικαθίστανται άμεσα .
- Ο εξοπλισμός παραλαμβάνεται οριστικά αν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή του/ους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στις αυθεντικές συσκευασίες του, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης τα δικαιολογητικά του αναδόχου των άρθρων 73 & 80 του Ν. 4412/2016 (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα), τα οποία είχε καταθέσει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία, πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ. Ως εκ τούτου εφόσον έχουν λήξει υποχρεούται να τα καταθέσει εκ νέου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας/εγκατάστασης και μετά την οριστική, ποιοτική/λειτουργική και ποσοτική, παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια Επιτροπή του Τμήματος ΦΚΣ, έτους 2019, όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 861/29-01-2019 απόφαση Πρύτανη. Η εν λόγω επιτροπή θα ελέγξει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και εν συνεχεία θα εκδώσουν σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Κατόπιν με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου θα εκδοθεί τακτικό χρηματικό ένταλμα το οποίο θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις, ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα για απευθείας ανάθεση στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Παν/μίου Κρήτης και του Αναδόχου σχετικά με την σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ρεθύμνου

ΆΡΘΡΟ 11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).

ΆΡΘΡΟ 12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με διαδικαστικά θέματα της πρόσκλησης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Π.Κ. (ισόγειο κτηρίου Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου), και συγκεκριμένα από την **κα Καρνιαβούρα**, Τηλ: 28310-77940, FAX: 2831077960 & e-mail: karniabouyra@admin.uoc.gr.
- Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος (Τεύχος Δ), μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα ΦΚΣ (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου) και συγκεκριμένα από τον **κο Γεώργιο Ακουμιανάκη** (Τηλ: 28310-77231, e-mail: gaakoum@fks.uoc.gr).

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης και τηλεκαίδευσης) :

α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχείων ολοκληρωμένου συστήματος	Ποσότητα	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ 24%	Συνολ. Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%
FKSTELE-2	Κεντρικό σύστημα κάμερας με επέκταση μικροφώνου	1		
FKSTELE-3	Δευτερεύον σύστημα κάμερας	1		
FKSTELE-4	Οθόνη Προβολής	1		
FKSTELE-5	Μονάδα ελέγχου	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΠΑ)			

(τόπος, ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)