

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 05/06/2020

Αριθ. πρωτ.: 5542

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
 Τμήμα :Προμηθειών
 Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
 Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
 Τηλέφωνο :28310-77940
 Fax :28310-77960
 Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση Πρύτανη, αριθ. γενικού πρωτ. 5407/03-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΠ469Β7Γ-14Ε)
 Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 20REQ006818914/04-06-2020)

CPVS: 34913000-0-Διάφορα ανταλλακτικά

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την 17/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ., για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών με σκοπό τη συντήρηση-επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου Κ.Ε.ΜΕ., των κτηρίων ΞΕΝΙΑ, του εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και στην πόλη του Ρεθύμνου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. πρωτ. 16573/12-12-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006165763/16-01-2020, ΑΔΑ: Ω9ΛΑ469Β7Γ-ΔΩΕ).

Η εγκριθείσα προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι και του συνολικού ύψους των **7.370,41 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο της **ΣΑ Ε046**, με κωδικό **2020ΣΕ04600072** και τίτλο «Προμήθειες για Εξοπλισμό και Ενεργειακή Αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. **Υποέργο 5-Προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου στο Ρέθυμνο: «Έκτακτη προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου (πχ. γεννήτριες, εξοπλισμός αδιάλειπτης ενέργειας, πυροσβεστικός εξοπλισμός, εξοπλισμός κλιματισμού, εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας κ.λπ.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο».** **Εγκρινόμενο** πρωτογενούς αιτήματος (αριθ. πρωτογ. ΑΔΑΜ: 20REQ006775622/27-05-2020) με ΑΔΑΜ: **20REQ006818914/04-06-2020**.

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 2 §31 και του άρθρου 118 §1 έως 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ως **κριτήριο ανάθεσης** ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών.

Ακολουθούν πίνακες με τα απαιτούμενα υλικά για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, ειδικοί & γενικοί όροι συμμετοχής, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης (www.uoc.gr).

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές - Προϋπολογισμός

Για την **προμήθεια των απαραίτητων υλικών** για τη συντήρηση - επισκευή, των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων, που υπάρχουν στην **Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου**, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου (σχετική σύμβαση 16573/12-12-2019 ΑΔΑ:Ω9ΛΑ469Β7Γ-ΔΩΕ & ΑΔΑΜ: 205ΥΜΝ006165763 2020-01-16).

Η κατάσταση των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με το είδος του συντηρούμενου - βλαμμένου μηχανήματος και το είδος της εγκατάστασης έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ				
α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ				
1.1	Λάδια	15/40	λίτρα	20
1.2	Φίλτρο πετρέλαιο	ALCO SP1248	τεμ	1
1.3	Φίλτρο λαδιού	ALCO SP1250	τεμ	1
1.4	Φίλτρο πετρελαίου	ALCO SP1276	τεμ	1
1.5	Φίλτρο αέρα	IVECO 8041419	τεμ	1
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ				
2.1	Λάδια	15/40	λίτρα	36
2.2	Φίλτρο αέρα	VOLVO MD7562	τεμ	2
2.3	Φίλτρο πετρελαίου	BOSCH SP966	τεμ	2
2.4	Φίλτρο λαδιού	CATERPILLAR VOLVO SP1010	τεμ	4
2.5	Σωληνάκι Πετρελαίου 8mm	DIESEL TECHNIC	μετ	2
2.6	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 8mm	GATES	τεμ	2
2.7	Κολιές 10-16	Norma	τεμ	4
2.8	Αντλία Βοηθητική Πετρελαίου	Norma	τεμ	1
2.9	Paraflu 4L-15 Voulis	Voulis	τεμ	2
2.10	Χημικό Καυσίμων	BP	τεμ	1
2.11	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΟΛΑΝ	VOLVO	τεμ	1
2.12	ADBLUE 10L	TOTAL	τεμ	1
2.13	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΑΙΗATSU DELTA	ΔΑΙΗATSU	τεμ	1

2.14	A1 1/4 1/4 ΝΙΠΤΕΛ ΜΕΤΑΛ WΟ	WOMIX	τεμ	2
2.15	MAGNETIC PICK UP SPEED SENSOR	DYNALCO	τεμ	1
2.16	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	VOLVO	τεμ	1
2.17	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L	WURTH	λιτ	0,5
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής				
3.1	Λάδια	15/40	λίτρα	45
3.2	Φίλτρο πετρελαίου	LFF8020	τεμ	2
3.3	Φίλτρο λαδιού	SP 1011	τεμ	1
3.4	Φίλτρο λαδιού bypass	ALCO SP1047	τεμ	2
3.5	Φίλτρο νερού	LFW 4744	τεμ	1
3.6	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΟ	08/FF034	τεμ	1
3.7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	075/P558000	τεμ	1
3.8	Φίλτρο αέρα	AH 1101 (P500192)	τεμ	1
6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ				
6.1	Λάδια	20/50	λίτρα	25
6.2	Φίλτρο αέρα	C125004 AH19220	τεμ	1
6.3	Φίλτρο πετρελαίου	Luberfiner L3887F	τεμ	1
6.4	Φίλτρο λαδιού	SP1324	τεμ	1
7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ				
7.1	Λάδια	20/50	λίτρα	25
7.2	Φίλτρο αέρα	ALCO MD260K	τεμ	1
7.3	Φίλτρο πετρέλαιο	SP821	τεμ	2
7.4	Φίλτρο λαδιού	ALCO SP990	τεμ	2
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης				
8.1	Λάδια	15/40	λίτρα	8
8.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP905 (2175045)	τεμ	1
8.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019	τεμ	1
8.4	ΜΠΑΤΑΡΙΑ TAB 55AH R EN500A	TAB	τεμ	1
9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου				
9.1	Λάδια	15/40	λίτρα	8
9.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP905	τεμ	1
9.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019	τεμ	1
9.4	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB	TAB	τεμ	1
10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία				
10.1	Λάδια	20/50	λίτρα	8
10.2	Φίλτρο πετρέλαιο	ALCO SP871	τεμ	1
10.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019	τεμ	1
11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ				
11.1	Λάδια	20/50	λίτρα	8
11.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP941	τεμ	1
11.3	Φίλτρο λαδιού	SP813	τεμ	1
11.4	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15	Aqua System	τεμ	1
12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 M				
12.1	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ CORD. 100L	AQUAFOS	τεμ	1

12.2	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ RINGEL 380	RINGEL	τεμ	1
13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW				
13.1	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΤΒ	UNIMAC	τεμ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ				
14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ				
14.1	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SWITCHING DIN 12V 2A ΚΟΝΤΟ 15W MW	MEANWELL	τεμ	1
14.2	ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΙΚΡΗ 12VDC MS190	OLYMPIA	τεμ	1
14.3	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 150*116*67 ΓΚΡΙP66 OBO BETTERMANN ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ T100	OBO	τεμ	1
14.4	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2*1 ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	NEXANS	m	3
14.5	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1.5	NEXANS	m	11
14.6	ΚΑΝΑΛΙ 20*13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VIOKAR ΛΕΥΚΟ	VIOKAR	m	10
14.7	LED DRIVER ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DIP 42W 800-1050mA	MEANWELL	τεμ	1
14.8	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝ.12ΖΩΝΩΝ BS-1642 OLYMPIA	OLYMPIA	τεμ	1
14.9	RELAY ABB 230V AC/DC 38A 18,5KW 250V	ABB	τεμ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ				
15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών				
15.1	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ OLYMPIA (ΣΕΙΡΑ BS-53)	Olympia	τεμ	6
15.2	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΣΦ.+ΚΛΕΙΔΙ BS-534 OLYMPIA ΚΙΤΡΙΝΟ	Olympia	τεμ	4
16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ				
17. Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ				
18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ				
18.1	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ADDRESSABLE OPAL NOTIFIER	Notifier	τεμ	2
18.2	BUTTON ADDRESSABLE OPAL NOTIFIER	Notifier	τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ				
30. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου)				
30.1	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m	RILSAN PA11	τεμ	1
30.2	F 1/4 ΦΙΛΤΡΟ	AIRBLOCK	τεμ	1
30.3	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	τεμ	2
30.4	ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑΣ 60CM	URBANICA	τεμ	1
31. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)				
31.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	τεμ	2
32. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)				
32.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	τεμ	2
33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου)				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ				
34. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου				
35. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)				
35.1	Ασφαλιστικό 1" 8 BAR	SYR	τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ				
36. Καυστήρας Γυμναστηρίου				
36.1	Μπεκ	DANFOSS	τεμ	11
36.2	Φίλτρο πετρελαίου 1/2	HANSA	τεμ	1

36.3	Μπεκ 1.80 GPH- 60° S	DANFOSS	τεμ	1
36.4	Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ισιο	DANFOSS	τεμ	1
36.5	Σπιράλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2''	Ydroflex	τεμ	1
36.6	Κρουνός ΜΕΒ 1 1/2''	ITAP	τεμ	1
36.7	Λινάρι 70gr	LINO	τεμ	1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι προσφορές θα υποβληθούν **εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου**, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ»
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης και ο τίτλος της.....
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, αριθ. τηλεφώνου, αριθ. Fax και email).

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου: Α) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, Β) φάκελος τεχνικής προσφοράς), και Γ) φάκελος οικονομικής προσφοράς).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Α) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά συμμετοχής**» ο οποίος θα περιλαμβάνει, **επί ποινής αποκλεισμού** :

- 1) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου **επί ποινή αποκλεισμού** (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής **μόνο** στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.
- 2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού**:
 - Θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους (εκτός αναλωσίμων όπως λάδια κ.α.),
 - Θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία,
 - Θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα,
 - να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί,
 - να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα,
 - να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

- 3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν, επί ποινής αποκλεισμού, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ποινικό μητρώο (τελευταίου 3μήνου) όλων των υπόχρεων σύμφωνα με τον νόμο,.
- 4) Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, επί ποινής αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας (υλικά και μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο **υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 28310-77954, 28310-77747).

Β) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» ο οποίος θα περιλαμβάνει, επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο - πίνακα Α, προτεινόμενων ειδών που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Όταν η προσφορά θα περιέχει είδη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται **θα πιστοποιείται επιπλέον στις περιπτώσεις που απαιτείται, η δυνατότητα εφαρμογής τους με έντυπα των κατασκευαστών.**

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.**

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», επί ποινής αποκλεισμού, ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως δίνεται παρακάτω στον πίνακα Β.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Παράδοση - διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης.

- Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.
- Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

2. Εγγυήσεις

- A) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή συμμετοχής**. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η πρόσκληση.
- B) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **75 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).
- Γ) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας**. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των **1.500,00€** και η **διάρκειά της σε 12μήνες** από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2).

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά και την ολοκλήρωση της παράδοσης/παραλαβής όλων των υλικών και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών :

α) τιμολόγιο (στοιχεία έκδοσης τιμολογίου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΦΜ: 090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο),

β) φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα της πληρωμής.

γ) πρωτόκολλο παραλαβής ότι όλα τα είδη παρελήφθησαν καλώς, ποιοτικός και ποσοτικός, συμφώνως με τους όρους που απορρέουν από την παρούσα πρόσκληση.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4%, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ				
1.1	Λάδια	15/40	λίτρα	20
1.2	Φίλτρο πετρέλαιο	ALCO SP1248	τεμ	1
1.3	Φίλτρο λαδιού	ALCO SP1250	τεμ	1
1.4	Φίλτρο πετρελαίου	ALCO SP1276	τεμ	1
1.5	Φίλτρο αέρα	IVECO 8041419	τεμ	1
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ				
2.1	Λάδια	15/40	λίτρα	36
2.2	Φίλτρο αέρα	VOLVO MD7562	τεμ	2
2.3	Φίλτρο πετρελαίου	BOSCH SP966	τεμ	2
2.4	Φίλτρο λαδιού	CATERPILLAR VOLVO SP1010	τεμ	4
2.5	Σωληνάκι Πετρελαίου 8mm	DIESEL TECHNIC	μετ	2
2.6	ΣΩΛΗΝΑΚΙ BENZΙΝΗΣ 8mm	GATES	τεμ	2
2.7	Κολιές 10-16	Norma	τεμ	4

2.8	Αντλία Βοηθητική Πετρελαίου	Norma		τεμ	1
2.9	Paraflu 4L-15 Voulis	Voulis		τεμ	2
2.10	Χημικό Καυσίμων	BP		τεμ	1
2.11	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΟΛΑΝ	VOLVO		τεμ	1
2.12	ADBLUE 10L	TOTAL		τεμ	1
2.13	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DAIHATSU DELTA	DAIHATSU		τεμ	1
2.14	A1 1/4 1/4 ΝΙΠΕΛ ΜΕΤΑΛ WΟ	WOMIX		τεμ	2
2.15	MAGNETIC PICK UP SPEED SENSOR	DYNALCO		τεμ	1
2.16	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	VOLVO		τεμ	1
2.17	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ Σ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L	WURTH		λίτρα	0,5
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής					
3.1	Λάδια	15/40		λίτρα	45
3.2	Φίλτρο πετρελαίου	LFF8020		τεμ	2
3.3	Φίλτρο λαδιού	SP 1011		τεμ	1
3.4	Φίλτρο λαδιού bypass	ALCO SP1047		τεμ	2
3.5	Φίλτρο νερού	LFW 4744		τεμ	1
3.6	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΟ	08/FF034		τεμ	1
3.7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	075/P558000		τεμ	1
3.8	Φίλτρο αέρα	AH 1101 (P500192)		τεμ	1
6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ					
6.1	Λάδια	20/50		λίτρα	25
6.2	Φίλτρο αέρα	C125004 AH19220		τεμ	1
6.3	Φίλτρο πετρελαίου	Luberfiner L3887F		τεμ	1
6.4	Φίλτρο λαδιού	SP1324		τεμ	1

7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ

7.1	Λάδια	20/50		λίτρα	25
7.2	Φίλτρο αέρα	ALCO MD260K		τεμ	1
7.3	Φίλτρο πετρέλαιο	SP821		τεμ	2
7.4	Φίλτρο λαδιού	ALCO SP990		τεμ	2

8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης

8.1	Λάδια	15/40		λίτρα	8
8.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP905 (2175045)		τεμ	1
8.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019		τεμ	1
8.4	ΜΠΑΤΑΡΙΑ TAB 55AH R EN500A	TAB		τεμ	1

9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου

9.1	Λάδια	15/40		λίτρα	8
9.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP905		τεμ	1
9.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019		τεμ	1
9.4	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB	TAB		τεμ	1

10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία

10.1	Λάδια	20/50		λίτρα	8
10.2	Φίλτρο πετρέλαιο	ALCO SP871		τεμ	1
10.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019		τεμ	1

11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ

11.1	Λάδια	20/50		λίτρα	8
11.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP941		τεμ	1
11.3	Φίλτρο λαδιού	SP813		τεμ	1
11.4	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15	Aqua System		τεμ	1

12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 Μ

12.1	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ CORD. 100L	AQUAFOS		τεμ	1
12.2	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ RINGEL	RINGEL		τεμ	1

	380				
13. Πιστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW					
13.1	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ	UNIMAC		τεμ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ					
14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ					
14.1	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SWITCHING DIN 12V 2A ΚΟΝΤΟ 15W MW	MEANWELL		τεμ	1
14.2	ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΙΚΡΗ 12VDC MS190	OLYMPIA		τεμ	1
14.3	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 150*116*67 ΓΚΡΙ IP66 OBO BETTERMANN ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ T100	OBO		τεμ	1
14.4	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2*1 ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	NEXANS		m	3
14.5	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1.5	NEXANS		m	11
14.6	ΚΑΝΑΛΙ 20*13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VIOKAR ΛΕΥΚΟ	VIOKAR		m	10
14.7	LED DRIVER ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DIP 42W 800-1050mA	MEANWELL		τεμ	1
14.8	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝ.12ΖΩΝΩΝ N BS-1642 OLYMPIA	OLYMPIA		τεμ	1
14.9	RELAY ABB 230V AC/DC 38A 18,5KW 250V	ABB		τεμ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ					
15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών					
15.1	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ OLYMPIA (ΣΕΙΡΑ BS- 53)	Olympia		τεμ	6

15.2	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΣΦ.+ΚΛΕΙΔΙ BS-534 OLYMPIA ΚΙΤΡΙΝΟ	Olympia		τεμ	4
16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ					
17. Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ					
18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ					
18.1	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ADDRESABLE OPAL NOTIFIER	Notifier		τεμ	2
18.2	BUTTON ADDRESABLE OPAL NOTIFIER	Notifier		τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ					
30. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου)					
30.1	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m	RILSAN PA11		τεμ	1
30.2	F 1/4 ΦΙΛΤΡΟ	AIRBLOCK		τεμ	1
30.3	Ρακόρ αέρος M10	Airblock		τεμ	2
30.4	ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑΣ 60CM	URBANICA		τεμ	1
31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)					
31.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock		τεμ	2
32. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)					
32.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock		τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ					
35. Ψύκτης Βιβλιοθήκης (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)					
35.1	Ασφαλιστικό 1" 8 BAR	SYR		τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ					
36. Καυστήρες					
36.1	Μπεκ	DANFOSS		τεμ	11

36.2	Φίλτρο πετρελαίου 1/2	HANSA		τεμ	1
36.3	Μπεκ 1.80 GPH- 60° S	DANFOSS		τεμ	1
36.4	Σπирάλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ισιο	DANFOSS		τεμ	1
36.5	Σπирάλ Acciaio Zincato 80cm 1 1/2''	Ydroflex		τεμ	1
36.6	Κρουνός MEB 1 1/2''	ITAP		τεμ	1
36.7	Λινάρι 70gr	LINO		τεμ	1

(τόπος, ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ /ΤΜΧ	ΤΙΜΗ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ						
1.1			λίτρα	20		
1.2			τεμ	1		
1.3			τεμ	1		
1.4			τεμ	1		
1.5			τεμ	1		
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ						
2.1			λίτρα	36		
2.2			τεμ	2		
2.3			τεμ	2		

2.4			τεμ	4		
2.5			μετ	2		
2.6			τεμ	2		
2.7			τεμ	4		
2.8			τεμ	1		
2.9			τεμ	2		
2.10			τεμ	1		
2.11			τεμ	1		
2.12			τεμ	1		
2.13			τεμ	1		
2.14			τεμ	2		
2.15			τεμ	1		
2.16			τεμ	1		
2.17			λίτρα	0,5		
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής						
3.1			λίτρα	45		
3.2			τεμ	2		
3.3			τεμ	1		
3.4			τεμ	2		
3.5			τεμ	1		
3.6			τεμ	1		
3.7			τεμ	1		

3.8			τεμ	1		
6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ						
6.1			λίτρα	25		
6.2			τεμ	1		
6.3			τεμ	1		
6.4			τεμ	1		
7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ						
7.1			λίτρα	25		
7.2			τεμ	1		
7.3			τεμ	2		
7.4			τεμ	2		
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης						
8.1			λίτρα	8		
8.2			τεμ	1		
8.3			τεμ	1		
8.4			τεμ	1		
9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου						
9.1			λίτρα	8		
9.2			τεμ	1		
9.3			τεμ	1		
9.4			τεμ	1		
10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία						

10.1			λίτρα	8		
10.2			τεμ	1		
10.3			τεμ	1		
11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ						
11.1			λίτρα	8		
11.2			τεμ	1		
11.3			τεμ	1		
11.4			τεμ	1		
12. Πιστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 Μ						
12.1			τεμ	1		
12.2			τεμ	1		
13. Πιστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW						
13.1			τεμ	1		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΩΝ						
14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ						
14.1			τεμ	1		
14.2			τεμ	1		
14.3			τεμ	1		
14.4			μ	3		
14.5			μ	11		
14.6			μ	10		
14.7			τεμ	1		

14.8			τεμ	1		
14.9			τεμ	1		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ						
15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών						
15.1			τεμ	6		
15.2			τεμ	4		
18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ						
18.1			τεμ	2		
18.2			τεμ	2		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ						
30. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου)						
30.1			τεμ	1		
30.2			τεμ	1		
30.3			τεμ	2		
30.4			τεμ	1		
31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ - Κτήριο Συντήρησης)						
31.1			τεμ	2		
31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ - Κεντρικού Κυλικείου)						
32.1			τεμ	2		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ						
34. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου						
35. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)						
35.1			τεμ	2		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ						
36. Καυστήρας Γυμναστηρίου κ.α.						
36.1			τεμ	11		
36.2			τεμ	1		
36.3			τεμ	1		
36.4			τεμ	1		
36.5			τεμ	1		
36.6			τεμ	1		
36.7			τεμ	1		
ΣΥΝΟΛΟ						
ΞΠΑ 24%						
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

(τόπος, ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)