

Ρέθυμνο, 01/02/2022

Αριθ. πρωτ.: 1766

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310-77940
Fax :28310-77960
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση έκτακτης συνεδρίας Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθ. συνεδρίας 307η/Τεχν.2/10-12-2021 (ΑΔΑ: 68ΒΟ469Β7Γ-ΑΓΨ)

Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 22REQ009968829/27-01-2022)

CPVS: 34913000-0-Διάφορα ανταλλακτικά

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την **Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.**, για την προμήθεια των απαιτητών υλικών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου Κ.Ε.ΜΕ., των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και του εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. πρωτ. **6884/2021 σύμβασης** (ΑΔΑΜ: 21SYMV008511791/22-04-2021, ΑΔΑ: 9ΩΕΤ469Β7Γ-Τ7Φ).

Η εγκριθείσα προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι και του συνολικού ύψους των **15.876,71 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του ΠΔΕ/ΤΠΑ/ΕΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με **MIS 5149572 της ΣΑΝΑ 346** με κωδικό **2021ΝΑ34600205** και τίτλο «Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)», (2020ΣΕ04600072, υποέργο παλιού ενάρθρου 5 - Προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου στο Ρέθυμνο). **Εγκρινόμενο** με ΑΔΑΜ: 22REQ009968829/27-01-2022 (πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ009715028/10-12-2021).

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου **2 §31** και του άρθρου **118 §1** έως **4** του Ν. **4412/2016** (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016), «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» όπως ισχύουν. Ως **κριτήριο ανάθεσης** ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών.

Ο χρόνος **παράδοσης** ορίζεται σε **σαράντα πέντε (45) ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ακολουθούν Πίνακες με τα απαιτούμενα υλικά για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, ειδικοί & γενικοί όροι συμμετοχής, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Πίνακας Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πίνακας Β).

Η παρούσα πρόσκληση να **αναρτηθεί** στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης (www.uoc.gr).

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη συντήρηση - επισκευή για το χρονικό διάστημα από 22/04/2021-21/04/2022, των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των ενεργών Λεβητοστασίων που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η κατάσταση των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με το είδος του συντηρούμενου - βλαμμένου μηχανήματος και το είδος της εγκατάστασης έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ				
1.1	Φίλτρο αέρα	IVECO 8041419	ΤΕΜ	1
1.2	Μετρητής ενέργειας 1,5Χ6Α	DZT	ΤΕΜ	1
1.3	Χρώματα		ΤΕΜ	1
1.4	Πόρτες		ΤΕΜ	4
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ				
2.1	Λάδια	15/40	ΛΙΤΡΑ	36
2.2	Φίλτρο αέρα	VOLVO MD7562	ΤΕΜ	2
2.3	Συσσωρευτής	BOSCH T4075 12V 800A 140AH	ΤΕΜ	1
2.4	Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 2Α	ΕΤΙ	ΤΕΜ	3
2.5	Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 6Α	ΕΤΙ	ΤΕΜ	3
2.6	RELAY χρονικής καθυστέρησης ράγας 230	HAGER	ΤΕΜ	1
2.7	RELAY 230V 3AP AC/DC	ABB	ΤΕΜ	1
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής				
3.1	Λάδια	15/40	ΛΙΤΡΑ	45
3.2	Φίλτρο πετρελαίου	LFF8020	ΤΕΜ	2
3.3	Φίλτρο λαδιού	SP 1011	ΤΕΜ	1
3.4	Φίλτρο λαδιού bypass	ALCO SP1047	ΤΕΜ	1
3.5	Φίλτρο πετρελαίου διεθνή μεγάλο	08/FF034	ΤΕΜ	1
3.6	Φίλτρο καυσίμου	075/P558000	ΤΕΜ	1
3.7	Φίλτρο αέρα	AH 1101 (P500192)	ΤΕΜ	1
3.8	Συσσωρευτής JCB 125AH	JCB	ΤΕΜ	4

3.9	Φορτιστής Μπαταρίας με έξοδο 24V/8A IP22 BLUE SMART	VICTRON	TEM	1
4. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ				
4.1	Λάδια	20/50	ΛΙΤΡΑ	25
4.2	Φίλτρο αέρα	C125004 AH19220	TEM	1
4.3	Αυτόματη ασφάλεια TX3 32A 6KA Τύπου C 3Π	LEGRAND	TEM	1
4.4	Μοτέρ		TEM	1
4.5	RELAY ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25A 2NO WITH MANUAL SWITCH	SCHNEIDER	TEM	1
4.6	RELAY 230V 3P AC/DC 4KW 250V 1NO	ABB	TEM	1
4.7	Επιτηρητής Φάσεων 114-329V AC 2CO	SCHNEIDER	TEM	1
5. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ				
5.1	Λάδια	20/50	ΛΙΤΡΑ	25
5.2	Φίλτρο αέρα	ALCO MD260K	TEM	1
5.3	Συσσωρευτής	BOSCH T4075 12V 1000A 170AH	TEM	1
5.4	Αυτόματη ασφάλεια 80A 6KA ΤΥΠΟΥ C 3Π	ABB	TEM	1
6. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης				
6.1	Λάδια	15/40	ΛΙΤΡΑ	8
6.2	Καλώδιο ηλεκτροκολλήσεως 70	70	MET	1
6.3	Κως πρέσσας 70x12 βαρέως τύπου	ERGOM	TEM	6
6.4	RELAY 230VAC/DC 205	ABB	TEM	1
7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου				
7.1	Λάδια	15/40	ΛΙΤΡΑ	8
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία				
8.1	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15	Aqua System	TEM	1
8.2	Μπαταρία TAB 55AH R EN500A	TAB	TEM	1
9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 ΚΕΜΕ				
9.1	Μπαταρία TAB 55AH R EN500A	TAB	TEM	1
10. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 M				
10.1	Μεμβράνη πιεστικού CORD. 100L	ZYMLET	TEM	1
11. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW				
11.1	Ανταλλακτικό πιεστικού μηχανήματος		TEM	1
11.2	Βαλβίδα πιεστικού μηχανήματος		TEM	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ				
12 Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ				
13. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας JOHN DEERE				
13.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2

13.2	Μπουτον Πυρασφ. Κλειδί BS-534 OLYMPIA κίτρινο	Olympia	TEM	5
13.3	Κουτί στεγ/σης για μπουτον OLYMPIA σειράς BS-53	Olympia	TEM	1
14. Πίνακας Κατάσβεσης Χώρος UPS ΚΤΗΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ				
14.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
15. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας VOLVO				
15.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
15.2	Αυτόματη ασφάλεια ΤΧ3 10Α 6ΚΑ τύπου C 1Π	LEGRAND	TEM	1
16. Πίνακας Κατάσβεσης Μέσης Τάσης ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ				
16.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
17. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ1 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ				
17.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
18. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ2 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ				
18.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
19. Πίνακας Κατάσβεσης ΧΤ ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ				
19.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
20. Πίνακας Κατάσβεσης Λέβητα Γυμναστηρίου				
20.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
21. Πίνακας Κατάσβεσης Δεξαμενές Γυμναστηρίου				
21.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
22. Πίνακας Κατάσβεσης ΚΕΜΕ				
22.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP17-12	TEM	2
23. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία				
23.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
23.2	Κανάλι 12*13 αυτοκόλλητο	VIOKAR	ΜΕΤΡ	40
24. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός				
24.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
25. Πίνακας Πυρανίχνευσης Βιβλιοθήκης				
25.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
25.2	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	NOTIFIER NFXI-OPT	TEM	5
25.3	Βάση πυρανιχνευτών	NOTIFIER	TEM	5
25.4	Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addresable με τζαμάκι	M700KACI-FG	TEM	5
25.5	Φαροσειρήνα addresable opal notifier	NFXI-WSF-RR	TEM	5
25.6	Βάση φαροσειρήνας	BRR	TEM	5
26. Πίνακας Πυρανίχνευσης Εστιατορίου				
26.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
27. Πίνακας Πυρανίχνευσης ΚΕΜΕ				
27.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
28. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής				
28.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2

29. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

29.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
------	---------------------	---------------	-----	---

30. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ

30.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
30.2	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	NOTIFIER NFXI-OPT	TEM	5
30.3	Βάση πυρανιχνευτών	NOTIFIER	TEM	5
30.4	Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addressable με τζαμάκι	M700KACI-FG	TEM	5
30.5	Επαναλήπτης σημάτων με οθόνη	NOTIFIER	TEM	1

31. Πίνακας Πυρανίχνευσης Ξενία

31.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
------	---------------------	---------------	-----	---

32. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτίριο1 Φιλοσοφικής

32.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
32.2	Καλώδιο 2* 0.75 300V-500V	LIYCY	MET	80

33. Πίνακας Πυρανίχνευσης Γυμναστηρίου

33.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
------	---------------------	---------------	-----	---

34. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Α'

34.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
34.2	Καλώδιο 4* 1	LIYCY	MET	5
34.3	Στυπ/πτης PG 09 PA γκρι IP68	UNICAP	TEM	4
34.4	Κουτί στεγ/σης για μπουτον σειράς BS-53	OLYMPIA	TEM	3

35. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Β'

35.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
------	---------------------	---------------	-----	---

36. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός

36.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
------	---------------------	---------------	-----	---

37. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτήριο Δ8 Ζωοκομείο

37.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12	TEM	2
------	---------------------	---------------	-----	---

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ****38. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου)**

38.1	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m	RILSAN PA11	TEM	1
------	------------------------------	-------------	-----	---

39. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

39.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	TEM	2
39.2	Τροφοδοτικό 240MA		TEM	2
39.3	Διακόπτης		TEM	3

40. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)

40.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	TEM	2
40.2	RELAY 12V DC 10A INO INC	Panasonic	TEM	1
40.3	Πομποδέκτης μεγάλης απόστασης 4CH	AL ARTI	TEM	1
40.4	RELAY 24V AC 10A 2XNO-NC καλωδίου MINI	FINDER	TEM	1
40.5	Φάρος MINI πορτοκαλί 12V DC	STROBO	TEM	1
40.6	Τροφοδοτικό CCTV MATCBOX 12V/1.5A	DAHUA	TEM	1

41. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

42. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου

43. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

43.1	Βαλβίδα 8 BAR 1/2 Ασφαλείας	SYR	TEM	1
43.2	Βαλβίδα Ασφαλείας 3/4" 3 BAR	SYR	TEM	1
43.3	Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2 8 BAR	CALEFFI	TEM	1
43.4	Βάνα 3/4 με ρακορ απλή σφαιρική		TEM	1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

44. Καυστήρες Φοιτητικής Κατοικίας

44.1	Αντίσταση TZ βίδας 1 1/2 3Φ 6 KW	TZ	TEM	2
44.2	Δοχείο διαστολής 50 L βάση	ZYMLET	TEM	1
44.3	Γαλβάνιζε μουφα δεξιά 3/4	ZYMLET	TEM	1
44.4	Γαλβάνιζε γωνιά MEB 3/4"	ZYMLET	TEM	1
44.5	Φίλτρο πετρελαίου 1/2	HANSA	TEM	1
44.6	Μπεκ 1.80 GPH- 60° S	DANFOSS	TEM	1
44.7	Σπирάλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ίσιο	DANFOSS	TEM	1
44.8	Σπирάλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2"	Ydroflex	TEM	1

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:

- Θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους (εκτός αναλωσίμων όπως λάδια κ.α.).
- Θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία.
- Θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.
- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί
- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα

22PROC009989286-2022-02-02

- να δηλώνεται ότι συμμετέχων υποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικό μητρώο η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4) **Βεβαίωση** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας (υλικά και μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 28310-77747, κος Δουλιγεράκης).

5) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης- πίνακας Α, προτεινόμενων ειδών που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Όταν η προσφορά θα περιέχει είδη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται **θα πιστοποιείται επιπλέον στις περιπτώσεις που απαιτείται, η δυνατότητα εφαρμογής τους με έντυπα των κατασκευαστών.**

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

6) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω στο πίνακα Β.

7) Παράδοση - διάρκεια σύμβασης-πληρωμή αναδόχου

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η διάρκεια υπολογίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες (45).

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης.

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

-Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που

προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρούνται διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

- Η **πληρωμή** του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και την καλή παραλαβή όλων των υλικών (έκδοση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής) από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Στο ποσό της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες κρατήσεις:

(α) ΑΕΠΠ 0,06% ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ.

(β) ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 3%. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΕΠΠ 0,06%.

(γ) ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 3%.

(δ) ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ.

(ε) ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%.

(στ) ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3%.

(ζ) ΦΟΡΟΣ 4% ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, και

(η) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση

Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να τροποποιηθούν προσαρμοζόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη διενέργεια της πρώτης πληρωμής της παρούσας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βαρύνει ο Φ.Π.Α.

8) Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή συμμετοχής**. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Β) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **75 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας**. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των **600,00€** και η διάρκειά της σε 12μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς **δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών** (χρόνος διάρκειας προσφοράς) από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσής της (από 16/02/2022), χωρίς καμία

22PROC009989286-2022-02-02
 πρόσθετη αξιολογήση της τιμής σε βάρος του ΠΑΚ ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ				
1.1	Φίλτρο αέρα	IVECO 8041419	τεμ	1
1.2	Μετρητής ενέργειας 1,5Χ6Α	DZT	τεμ	1
1.3	Χρώματα		τεμ	1
1.4	Πόρτες		τεμ	4
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ				
2.1	Λάδια	15/40	λίτρα	36
2.2	Φίλτρο αέρα	VOLVO MD7562	τεμ	2
2.3	Συσσωρευτής	BOSCH T4075 12V 800A 140AH	τεμ	1
2.4	Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 2Α	ΕΤΙ	τεμ	3
2.5	Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 6Α	ΕΤΙ	μετ	3
2.6	RELAY χρονικής καθυστέρησης ράγας 230	HAGER	τεμ	1
2.7	RELAY 230V 3AP AC/DC	ABB	τεμ	1
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής				
3.1	Λάδια	15/40	λίτρα	45
3.2	Φίλτρο πετρελαίου	LFF8020	τεμ	2
3.3	Φίλτρο λαδιού	SP 1011	τεμ	1
3.4	Φίλτρο λαδιού bypass	ALCO SP1047	τεμ	1
3.5	Φίλτρο πετρελαίου διεθνή μεγάλο	08/FF034	τεμ	1
3.6	Φίλτρο καυσίμου	075/P558000	τεμ	1
3.7	Φίλτρο αέρα	AH 1101 (P500192)	τεμ	1
3.8	Συσσωρευτής JCB 125ΑΗ	JCB	τεμ	4
3.9	Φορτιστής Μπαταρίας με 1	VICTRON	τεμ	1

	έξοδο 24V/8A IP22 BLUE SMART	22PROC009989286 2022-02-02			
4. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ					
4.1	Λάδια	20/50		λίτρα	25
4.2	Φίλτρο αέρα	C125004 AH19220		τεμ	1
4.3	Αυτόματη ασφάλεια TX3 32A 6KA Τύπου C 3Π	LEGRAND		τεμ	1
4.4	Μοτέρ			τεμ	1
4.5	RELAY ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25A 2NO WITH MANUAL SWITCH	SCHNEIDER		τεμ	1
4.6	RELAY 230V 3P AC/DC 4KW 250V 1NO	ABB		τεμ	1
4.7	Επιτηρητής Φάσεων 114-329V AC 2CO	SCHNEIDER		τεμ	1
5. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ					
5.1	Λάδια	20/50		λίτρα	25
5.2	Φίλτρο αέρα	ALCO MD260K		τεμ	1
5.3	Συσσωρευτής	BOSCH T4075 12V 1000A 170AH		τεμ	1
5.4	Αυτόματη ασφάλεια 80A 6KA ΤΥΠΟΥ C 3Π	ABB		τεμ	1
6. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης					
6.1	Λάδια	15/40		λίτρα	8
6.2	Καλώδιο ηλεκτροκολλήσεως 70	70		τεμ	1
6.3	Κως πρέσσας 70x12 βαρέως τύπου	ERGOM		τεμ	6
6.4	RELAY 230VAC/DC 205	ABB		τεμ	1
7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου					
7.1	Λάδια	15/40		λίτρα	8
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία					
8.1	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15	Aqua System		τεμ	1
8.2	Μπαταρία TAB 55AH R EN500A	TAB		τεμ	1

9.1	Μπαταρία TAB 55AH R EN500A	TAB		τεμ	1
10. Πιστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 Μ					
10.1	Μεμβράνη πιστικού CORD. 100L	ZYMLET		τεμ	1
11. Πιστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW					
11.1	Ανταλλακτικό πιστικού μηχανήματος			τεμ	1
11.2	Βαλβίδα πιστικού μηχανήματος			τεμ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ					
12 Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ					
13. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας JOHN DEERE					
13.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
13.2	Μπουτον Πυρασφ.+κλειδί BS- 534 OLYMPIA κίτρινο	Olympia		τεμ	5
13.3	Κουτί στεγ/σης για μπουτον OLYMPIA σειράς BS-53	Olympia		τεμ	1
14. Πίνακας Κατάσβεσης Χώρος UPS ΚΤΗΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ					
14.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
15. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας VOLVO					
15.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
15.2	Αυτόματη ασφάλεια TX3 10A 6KA τύπου C 1Π	LEGRAND		τεμ	1
16. Πίνακας Κατάσβεσης Μέσης Τάσης ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ					
16.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
17. Πίνακας Κατάσβεσης Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ1 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ					
17.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2

18. Πίνακας Κατάσβεσης Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ2 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ

18.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
------	------------------------	-------------------	--	-----	---

19. Πίνακας Κατάσβεσης ΧΤ ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ

19.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
------	------------------------	-------------------	--	-----	---

20. Πίνακας Κατάσβεσης Λέβητα Γυμναστηρίου

20.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7- 12		τεμ	2
------	------------------------	-------------------	--	-----	---

21. Πίνακας Κατάσβεσης Δεξαμενές Γυμναστηρίου

21.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

22. Πίνακας Κατάσβεσης ΚΕΜΕ

22.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP17-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

23. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία

23.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
23.2	Κανάλι 12*13 αυτοκόλλητο	VIOKAR		μέτρα	40

24. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός

24.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

25. Πίνακας Πυρανίχνευσης Βιβλιοθήκης

25.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
25.2	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	NOTIFIER NFXI-OPT		τεμ	5
25.3	Βάση πυρανιχνευτών	NOTIFIER		τεμ	5
25.4	Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addressable με τζαμάκι	M700KACI- FG		τεμ	5
25.5	Φαροσειρήνα addressable opal notifier	NFXI- WSF-RR		τεμ	5
25.6	Βάση φαροσειρήνας	BRR		τεμ	5

26. Πίνακας Πυρανίχνευσης Εστιατορίου

26.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

27. Πίνακας Πυρανίχνευσης ΚΕΜΕ

27.1	Συσσωρευτής 7ΑΗ 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

28. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής

28.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

29. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

29.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

30. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ

30.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
30.2	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	NOTIFIER NFXI-OPT		τεμ	5
30.3	Βάση πυρανιχνευτών	NOTIFIER		τεμ	5
30.4	Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addresable με τζαμάκι	M700KACI- FG		τεμ	5
30.5	Επαναλήπτης σημάτων με οθόνη	NOTIFIER		τεμ	1

31. Πίνακας Πυρανίχνευσης Ξενία

31.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

32. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτίριο1 Φιλοσοφικής

32.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
32.2	Καλώδιο 2* 0.75 300V-500V	LIYCY		μέτρα	80

33. Πίνακας Πυρανίχνευσης Γυμναστηρίου

33.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

34. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Α'

34.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
34.2	Καλώδιο 4* 1	LIYCY		μέτρα	5
34.3	Στυπ/πτης PG 09 PA γκρι IP68	UNICAP		τεμ	4
34.4	Κουτί στεγ/σης για μπουτον σειράς BS-53	OLYMPIA		τεμ	3

35. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Β'

35.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

36. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός

36.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

37. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτήριο Δ8 Ζωοκομείο

37.1	Συσσωρευτής 7AH 12V	Yuasa NP 7-12		τεμ	2
------	------------------------	------------------	--	-----	---

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

38. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου)

38.1	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m	RILSAN PA11		τεμ	1
------	---------------------------------	----------------	--	-----	---

39. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

39.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock		τεμ	2
39.2	Τροφοδοτικό 240MA			τεμ	2
39.3	Διακόπτης			τεμ	3

40. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)

40.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock		τεμ	2
40.2	RELAY 12V DC 10A INO INC	Panasonic		τεμ	1
40.3	Πομποδέκτης μεγάλης απόστασης 4CH	AL ARTI		τεμ	1
40.4	RELAY 24V AC 10A 2XNO-NC καλωδίου MINI	FINDER		τεμ	1
40.5	Φάρος MINI πορτοκαλί 12V DC	STROBO		τεμ	1
40.6	Τροφοδοτικό CCTV MATCBOX 12V/1.5A	DAHUA		τεμ	1
40.7	Επαφή MV-1981 μαύρη για ανοιγόμενα	NOVA		τεμ	1

41. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου)

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ**

42. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου

43. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

43.1	Βαλβίδα 8 BAR 1/2 Ασφαλείας	SYR		τεμ	1
43.2	Βαλβίδα Ασφαλείας 3/4" 3 BAR	SYR		τεμ	1
43.3	Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2 8 BAR	CALEFFI		τεμ	1
43.4	Βάνα 3/4 με ρακόρ απλή σφαιρική			τεμ	1

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ**

44. Καυστήρες Φοιτητικής Κατοικίας

44.1	Αντίσταση TZ βίδας 1 1/2 3Φ 6 KW	TZ		τεμ	2
44.2	Δοχείο διαστολής 50 L βάση	ZYMLET		τεμ	1

44.3	Γαλβάνιζε μπουφα δεξιά 3/4	ZYMLET		τεμ	1
44.4	Γαλβάνιζε γωνιά ΜΕΒ 3/4"	ZYMLET		τεμ	1
44.5	Φίλτρο πετρελαίου 1/2	HANSA		τεμ	1
44.6	Μπεκ 1.80 GPH- 60° S	DANFOSS		τεμ	1
44.7	Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ίσιο	DANFOSS		τεμ	1
44.8	Σπιράλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2"	Ydroflex		τεμ	1

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)

Επωνυμία εταιρείας:

.....

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Δ/ΝΣΗ εταιρείας:

.....

Τηλ. Επικοινων.:

.....

E-mail:

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα:

.....

Ο χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως:

.....

(τόπος-ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ /ΤΜΧ	ΤΙΜΗ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ						
1.1			τεμ	1		
1.2			τεμ	1		
1.3			τεμ	1		
1.4			τεμ	4		
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ						
2.1			λίτρα	36		
2.2			τεμ	2		
2.3			τεμ	1		
2.4			τεμ	3		
2.5			τεμ	3		
2.6			τεμ	1		
2.7			τεμ	1		
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής						
3.1			λίτρα	45		
3.2			τεμ	2		
3.3			τεμ	1		
3.4			τεμ	1		
3.5			τεμ	1		
3.6			τεμ	1		

3.7			τεμ	1		
3.8			τεμ	4		
3.9			τεμ	1		
4. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ						
4.1			λίτρα	25		
4.2			τεμ	1		
4.3			τεμ	1		
4.4			τεμ	1		
4.5			τεμ	1		
4.6			τεμ	1		
4.7			τεμ	1		
5. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ						
5.1			λίτρα	25		
5.2			τεμ	1		
5.3			τεμ	1		
5.4			τεμ	1		
6. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης						
6.1			λίτρα	8		
6.2			τεμ	1		
6.3			τεμ	6		
6.4			τεμ	1		
7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου						
7.1			λίτρα	8		
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία						

8.1			τεμ	1		
8.2			τεμ	1		
9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 ΚΕΜΕ						
9.1			τεμ	1		
10. Πιστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 Μ						
10.1			τεμ	1		
11. Πιστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW						
11.1			τεμ	1		
11.2			τεμ	1		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΩΝ						
12. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ						
13. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας JOHN DEERE						
13.1			τεμ	2		
13.2			τεμ	5		
13.3			τεμ	1		
14. Πίνακας Κατάσβεσης Χώρος UPS ΚΤΗΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ						
14.1			τεμ	2		
15. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας VOLVO						
15.1			τεμ	2		
15.2			τεμ	1		
16. Πίνακας Κατάσβεσης Μέσης Τάσης ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ						
16.1			τεμ	2		
17. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ1 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ						

17.1

τεμ

2

18. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ2 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ

18.1

τεμ

2

19. Πίνακας Κατάσβεσης ΧΤ ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ

19.1

τεμ

2

20. Πίνακας Κατάσβεσης Λέβητα Γυμναστηρίου

20.1

τεμ

2

21. Πίνακας Κατάσβεσης Δεξαμενές Γυμναστηρίου

21.1

τεμ

2

22. Πίνακας Κατάσβεσης ΚΕΜΕ

22.1

τεμ

2

23. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητικής Κατοικίας

23.1

τεμ

2

23.2

μέτρα

40

24. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός

24.1

τεμ

2

25. Πίνακας Πυρανίχνευσης Βιβλιοθήκης

25.1

τεμ

2

25.2

τεμ

5

25.3

τεμ

5

25.4

τεμ

5

25.5

τεμ

5

25.6

τεμ

5

26. Πίνακας Πυρανίχνευσης Εστιατορίου

26.1

τεμ

2

27. Πίνακας Πυρανίχνευσης ΚΕΜΕ

27.1

τεμ

2

28. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής

28.1

τεμ

2

29. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

29.1

τεμ

2

30. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτηρίων ΑΒΓΔ

30.1

2

30.2

5

30.3

5

30.4

5

30.5

1

31. Πίνακας Πυρανίχνευσης Ξενία

31.1

τεμ

2

32. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτήριο 1 Φιλοσοφικής

32.1

τεμ

2

32.2

μέτρα

80

33. Πίνακας Πυρανίχνευσης Γυμναστηρίου

33.1

τεμ

2

34. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Α΄

34.1

τεμ

2

34.2

μέτρα

5

34.3

τεμ

4

34.4

τεμ

3

35. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Β΄

35.1

τεμ

2

36. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός

36.1

τεμ

2

37. Πίνακας Πυρανίχνευσης κτηρίου Δ8 Ζωοκομείο

37.1

τεμ

2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

38. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου)

38.1

τεμ

1

39. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ - Κτήριο Συντήρησης)

39.1

τεμ

2

39.2

τεμ

2

39.3

τεμ

3

40. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ - Κεντρικού Κυλικείου)

40.1

τεμ

2

40.2

τεμ

1

40.3

τεμ

1

40.4

τεμ

1

40.5

τεμ

1

40.6

τεμ

1

40.7

τεμ

1

41. Μπάρα ασφαλείας (Εισόδου)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

43. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

43.1			τεμ	1		
43.2			τεμ	1		
43.3			τεμ	1		
43.4			τεμ	1		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

36. Καυστήρες Ψοιτητικής Κατοικίας

44.1			τεμ	2		
44.2			τεμ	1		
44.3			τεμ	1		
44.4			τεμ	1		
44.5			τεμ	1		
44.6			τεμ	1		
44.7			τεμ	1		
44.8			τεμ	1		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)

Επωνυμία εταιρείας:

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Δ/ΝΣΗ εταιρείας:

Τηλ. Επικοινων.:

E-mail:

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα):

Ο χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως:

(τόπος-ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)