



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κτήριο Διοίκησης Ι
Πανεπιστημιούπολη
Βουτών
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφ. : Ι. Τσαγκαράκης
Τηλ. : 2810393134
Email : tsagarakis@uoc.gr
Ιστοσελίδα : <https://www.uoc.gr>

Ηράκλειο 09/06/2022
Αρ. Γεν. Πρωτ.: 13214

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για : Α) την προμήθεια ενός τριθέσιου καναπέ για το γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Β) την προμήθεια τριών τεμαχίων ρόλλερ black out (μηχανισμός και ύφασμα), για το γραφείο συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου (Αίθουσα Ν2), του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Γ) την αντικατάσταση υφασμάτων σκίασης, μηχανισμών και αλυσίδων σε παράθυρα και πόρτες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Δ) την προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών στο αναγνωστήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή:	Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Αναθέτουσας Αρχής	4310
CPV :	39200000-4 39515000-5 19244000-8
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά Τμήμα.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	7.460,00€
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	21/06/2022 έως τις 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: Α) την προμήθεια ενός τριθέσιου καναπέ για το γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Β) την προμήθεια τριών τεμαχίων ρόλλερ black out (μηχανισμός και ύφασμα), για το γραφείο συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου (Αίθουσα Ν2), του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Γ) την αντικατάσταση υφασμάτων σκίασης, μηχανισμών και αλυσίδων σε παράθυρα και πόρτες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Δ) την

προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών στο αναγνωστήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Η προμήθεια αποτελείται από 4 Τμήματα, με χωριστούς προϋπολογισμούς ως εξής:

Τμήμα Α: Προμήθεια ενός τριθέσιου καναπέ για το γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο : προϋπολογισμός 1.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

Τμήμα Β: Προμήθεια τριών τεμαχίων ρόλλερ black out (μηχανισμός και ύφασμα) διαστάσεων 6,24m2, μεζ χρώματος, για το γραφείο συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου (Αίθουσα Ν2), του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο : προϋπολογισμός 250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

Τμήμα Γ: Αντικατάσταση υφασμάτων σκίασης, μηχανισμών και αλυσίδων σε παράθυρα και πόρτες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο : προϋπολογισμός 910,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και

Τμήμα Δ: Προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών στο αναγνωστήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών : προϋπολογισμός 5.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.460,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει το ΠΔΕ/ΤΠΑ/ΕΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με MIS 5149572 της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021NA34600205 και τίτλο: «Προμήθειες για Εξοπλισμό και Ενεργειακή Αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο» (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069) (2020ΣΕ04600072 - Υπόεργο 7). Εγκρινόμενο με ΑΔΑΜ 22REQ010711157 2022-06-08.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.uoc.gr> στο μητρώο συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.2810.gr.

2. Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντα, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο, σύμφωνη με το Παράρτημα. Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Κτήριο Διοίκησης Ι (Ισόγειο – Γραφείο 20) του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο Κρήτης). Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους και ταχυδρομικώς.

Χρόνος παράδοσης : Για το Τμήμα Α: 40 ημέρες από την ανάρτηση της νομικής δέσμευσης.

Για το Τμήμα Β: 40 ημέρες από την ανάρτηση της νομικής δέσμευσης.

Για το Τμήμα Γ: 30 ημέρες από την ανάρτηση της νομικής δέσμευσης.

Για το Τμήμα Δ: 50 ημέρες από την ανάρτηση της νομικής δέσμευσης.

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης αναφέρονται σε ημερολογιακές ημέρες.

Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο χωριστά για κάθε τμήμα (σε ισόγειο ή όροφο), σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια για κάθε Τμήμα υπηρεσία.

Προσφορές μπορούν να δοθούν: για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ειδών κάθε τμήματος.

Η ανάθεση θα γίνει ανά τμήμα στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει των τιμολογίων του αναδόχου, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης ή της απόφασης ανάθεσης, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι του Π.Κ στις Βούτες Ηρακλείου και στο τηλ. 2810393134 & email tsagarakis@uoc.gr (Ι. Τσαγκαράκης).

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:****Για το τμήμα Α:****ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,40m (Μ) X 0,95m (Β)**

Ο καναπές να είναι εργονομικού σχεδιασμού με ξύλινο σκελετό και στήριξη των μαξιλαριών.

Στον παραπάνω εσωτερικό σκελετό να προσαρμόζονται αφρώδη μαξιλάρια διογκωμένης πολυουρεθάνης. Ο καναπές να είναι επενδυμένος εξωτερικά με ύφασμα αντοχής στις τριβές, σε σκούρο μπεζ αλέκιστο χρώμα. Τα μαξιλάρια της έδρας και της πλάτης να είναι αποσπώμενα και διαθέτουν φερμουάρ. Ο καναπές να στηρίζεται σε πόδια από ξύλο, ύψους περίπου 10cm. Να διαθέτει μπράτσα με καμπύλο σχήμα.

Ο καναπές να καλύπτεται με διετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Ο τελικός προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

Για το τμήμα Β:

Τρία τεμάχια ρόλλερ black out (μηχανισμός και ύφασμα) διαστάσεων 6,24m², μπεζ χρώματος,

Για το τμήμα Γ:**ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ**

Ύφασμα **ΣΚΙΑΣΗΣ** μονόχρωμο

κατηγορία sh

Βάρος υφάσματος 210 gr/m²

Πάχος υφάσματος 0,30 mm

Σύνθεση polyester 100 %

Μηχανισμός Ρολό κουρτινών /3 τεμάχια

Φ30 ενισχυμένος πλαστικός Λευκός

Αλυσίδα κίνησης /18 τεμάχια

PVC λευκή με νηματοκλωστή μεγάλης

αντοχής

Για το τμήμα Δ:

Οι κουρτίνες θα τοποθετηθούν στο αναγνωστήριο του τμ. Επιστήμης Υπολογιστών στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Θα καλύψουν συνολικά έντεκα (11) παράθυρα με τις παρακάτω διαστάσεις (απόκλιση < 2 εκατοστά).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :

- τέσσερα (4) παράθυρα τύπου Α διαστάσεων 510 (πλάτος) x 20(ύψος) εκατοστά έκαστο, όλα με μηχανισμό αυλαίας (τα 2 σε ύψος ~5 μέτρα από το πάτωμα)

- Δύο (2) παράθυρα τύπου Β διαστάσεων 240 (πλάτος) x 210(ύψος) εκατοστά έκαστο, όλα με μηχανισμό αυλαίας (το 1 σε ύψος ~5 μέτρα από το πάτωμα)

- Τέσσερα (4) παράθυρα τύπου Γ διαστάσεων 510 (πλάτος) x 120(ύψος) εκατοστά έκαστο, τα 2 με μηχανισμό αυλαίας (τα 2 με αυλαία σε ύψος ~5 μέτρα από το πάτωμα)

- Ένα (1) παράθυρο τύπου Δ διαστάσεων 120 (πλάτος) x 120(ύψος) εκατοστά έκαστο, χωρίς μηχανισμό αυλαίας

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ :

Όλοι οι σιδηρόδρομοι των κουρτινών πρέπει να είναι ανθεκτικοί βαρέως τύπου.

Οι κουρτίνες με μηχανισμό αυλαίας θα αναρτηθούν σε μεταλλικό σιδηρόδρομο ελεγχόμενο από σχοινί.

Τρεις σιδηρόδρομοι (2 για παράθυρα τύπου Γ και 1 για το παράθυρο τύπου Δ) πρέπει να είναι χαμηλού προφίλ για να συνεργάζονται με το αντίστοιχο παράθυρο.

ΠΤΥΧΩΣΗ :

Οι κουρτίνες θα έχουν πτύχωση 1:2, δηλαδή για παράθυρο πλάτους 510 εκατοστά η κουρτίνα θα έχει πλάτος $510 \times 2.5 = 1020$ εκατοστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

Το ύφασμα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές :

- 1) πιστοποιημένη προδιαγραφή ηχοαπορροφητικότητας : τουλάχιστον κατηγορία D ($A_w > 0,50$) κατά ISO11654-1998
- 2) Ακαυστοτητας : Το ύφασμα της κουρτίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον βραδύκαυστο.
- 3) Αντοχή στον ήλιο : Το ύφασμα να έχει πιστοποιημένη αντοχή στην έκθεση στο ηλιακό φως, λόγω του ότι τα περισσότερα παράθυρα έχουν νότιο προσανατολισμό.
- 4) Πυκνότητα υφάσματος : το ύφασμα πρέπει να έχει πυκνότητα τουλάχιστον 220 γραμμάρια/τμ
- 5) Συσκώτιση : Η κουρτίνα να έχει μεγάλο βαθμό συσκώτισης.

ΧΡΩΜΑ :

Το χρώμα του υφάσματος θα είναι μορντό παρόμοιο με το χρώμα των ήδη εγκατεστημένων κουρτινών στο διπλανό χώρο

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος να βεβαιώσει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εγκατάστασης καθώς και τις ιδιαιτερότητες του χώρου (πρόσβαση, ύψος εργασίας κλπ).