



Προς:

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την
ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού του κτιρίου επέκτασης της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο
Ρέθυμνο»

ΘΕΜΑ: 3^ο Έγγραφο παροχής διευκρινίσεων επί της υπ' αριθ. 5432/14-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC01647281) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εξοπλισμού του κτιρίου επέκτασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 368821.

Σχετικά έγγραφα:

1. το υπ' αριθ. πρωτ. 7965/16-04-2025 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας «ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

**Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σχετικά έγγραφο:

Διευκρινίζουμε:

Ερώτημα 1.1:

«σελ. 75: επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτός μεταλλικός χειροστρόφαλος με μεγαλύτερη αντοχή σε καταπονήσεις έναντι του ζητούμενου πλαστικού (ABS)»

Απάντηση - Διευκρίνηση:

Ναι είναι αποδεκτός

Ερώτημα 1.2:

«σελ. 75: τα υπόλοιπα ενδιάμεσα πλευρικά υποστηρικτικά στοιχεία είναι όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών και κατάλληλης διαμόρφωσης, ώστε να χρησιμοποιούνται ως ανοικτού ή κλειστού τύπου.» Τα ενδιάμεσα πλαίσια ναι μεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως ανοικτού ή κλειστού τύπου αλλά θα πρέπει να προσδιοριστεί πόσα από αυτά θα είναι κλειστού και πόσα ανοικτού τύπου, ώστε να διαμορφωθεί αντίστοιχα και η οικονομική προσφορά στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού. Επίσης ενημερώστε μας αν τα πλαίσια κλειστού τύπου θα είναι αμφίπλευρα κλειστά ή θα είναι μόνο η μια πλευρά τους κλειστή. Να ληφθεί υπόψη ότι τα αμφίπλευρα κλειστά δεν

επιτρέπουν κανένα διάκενο μεταξύ των εν σειρά ραφιών και αποφεύγετε η πτώση βιβλίων (ιδιαίτερα αυτών μικρού μεγέθους.) Τα κλειστά από τη μια πλευρά επιτρέπουν διάκενο στη μια πλευρά.

Απάντηση - Διευκρίνιση:

Τα ενδιάμεσα πλευρικά πρέπει να είναι αμφίπλευρα κλειστά.

Ερώτημα 2: «Σελ. 75: Όλες οι βαφές είναι οικολογικές δίχως βαρέα μέταλλα, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (directive 2002 /95CE και 2002 / 96CE και LD αρ.230/1995. Εξωτερικά μεταλλικά πλευρικά στοιχεία προσόψια του συστήματος και ράφια με γαλβανιζέ επεξεργασία και βαφή σε τυπική εργοστασιακή απόχρωση RAL7035 γκρι ανοικτό. Εσωτερικά μεταλλικά στοιχεία και λοιπά εξαρτήματα με γαλβανιζέ επεξεργασία.». **Να προσδιοριστεί / επιβεβαιωθεί αν τα τροχήλατα φορεία και τα κάθετα πλευρικά πλαίσια (ως «εσωτερικά μεταλλικά στοιχεία») θα είναι με γαλβανισμένη τελική επιφάνεια ή γαλβανισμένα και βαμμένα ή άλλο (να προσδιοριστεί)**

Απάντηση - Διευκρίνιση:

Τα τροχήλατα φορεία και τα κάθετα πλευρικά πλαίσια θα έχουν την γαλβάνιζε επεξεργασία και βαφή όμοια με τα εξωτερικά .Η ενδεικτική Βαφή RAL 7035 ή πλησιέστερη εργασιακή

Ερώτημα 3: «Σελ. 76: Μεταξύ των δύο υποστηρικτικών ορθοστατών παρεμβάλλεται κάθετα, ένα ορθογώνιο μεταλλικό σωληνωτό πλαίσιο από μεταλλικά στοιχεία με διαστάσεις 15 x 30 x 2 χιλ πάχος. Το πλαίσιο συνολικού ύψους 860χιλ., βιδώνεται σταθερά στο κάτω τμήμα των ορθοστατών .» **Επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτό άλλο ισοδύναμο σύστημα αντιστήριξης των συστοιχιών (πχ. Χιαστί αντηρίδες) αντί του αναφερόμενου πλαισίου.**

Απάντηση - Διευκρίνιση:

Ναι είναι αποδεκτό άλλο ισοδύναμο σύστημα αντιστήριξης των συστοιχιών

Ερώτημα 4: « Σελ. 76: Ο πλευρικός υποστηρικτικός ορθοστάτης σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, κατασκευάζεται από ατσάλινα σωληνωτά πλαίσια ενωμένα μεταξύ τους στο άνω και το κάτω τμήμα τους. Έκαστο εκ των δύο κάθετων σωληνωτών πλαισίων με διαστάσεις 30 x 30 χιλ., φέρει διπλή στρόγγυλη διάτρηση ανά 25χιλ., CC καθ' ύψος, μόνο από στη μία από τις τέσσερις επιφάνειες του και η οποία εξυπηρετεί στην τοποθέτηση των ραφιών. Η διάταξη έχει μελετηθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί στην εύκολη διαχείριση των ραφιών και των λοιπών εξαρτημάτων του συστήματος. Επιπλέον η απουσία των πλευρικών διατρήσεων συμβάλει στην αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας του ορθοστάτη που πλέον έχει τρεις επιφάνειες τυφλές.»

Επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτός ορθοστάτης με βελτιωμένη (μεγαλύτερη και κατά συνέπεια πιο ισχυρή) διατομή 30 * 30 χιλ. Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτός και άλλος «ισοδύναμος» τρόπος τοποθέτησης ραφιών (π.χ. διπλή οβάλ διάτρηση ανά 25χι. Αμφίπλευρα των ορθοστατών – όχι στη πρόσοψη- η οποία θα εξυπηρετεί την εύκολη διαχείριση των ραφιών και των εξαρτημάτων του συστήματος με άψογη αισθητική εικόνα όπου η πρόσοψη των ορθοστατών θα είναι τυφλή.

Ερώτημα 5: «Σελ. 76: Τα δύο κάθετα ορθογώνια μεταλλικά πλαίσια που απαρτίζουν το εμπρόσθιο και πίσω τμήμα του πλευρικού ορθοστάτη, ενώνονται μεταξύ τους σε σταθερή απόσταση 270 χιλ., με δύο μεταλλικά στοιχεία σε ρόλο αποστάτη και σε σχήμα “U”, έκαστο με διαστάσεις 30 x 20 x 2 χιλ πάχος, οριζόντια τοποθετημένα ηλεκτροσυγκολλημένα σε απόσταση 10 χιλ., από την άνω επιφάνεια και 70 χιλ., από το δάπεδο. Το σχήμα “U” στα οριζόντια μεταλλικά στοιχεία εξασφαλίζει τη σταθερή τοποθέτηση των ραφιών οροφής και βάσης με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται ένας απόλυτα σταθερός και άκαμπτος σκελετός με δυνατότητα να υποστηρίξει πολύ μεγάλο φορτίο και να αντέχει σε δονήσεις ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές.

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτός και άλλος «ισοδύναμος» τρόπος κατασκευής των πλαισίων (π.χ. με δύο ή τρία μεταλλικά στοιχεία σε σχήμα «S» με διαστάσεις 100*15*2 χιλ. τοποθετημένα σε κατάλληλες αποστάσεις όπου σχηματίζεται απόλυτα σταθερός και άκαμπτος σκελετός με δυνατότητα να υποστηρίξει πολύ μεγάλο φορτίο και να αντέχει σε καταπονήσεις και σε δονήσεις ειδικά σε σειсмоγενείς περιοχές

Ερώτημα 6: «Σελ. 77: Το ράφι οροφής σε ρόλο καπακιού, διαφέρει από τα χρηστικά ράφια του βιβλιοστασίου».

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτός και άλλος «ισοδύναμος» τρόπος χρήσης του ραφιού οροφής (π.χ. όμοιο με τα υπόλοιπα χρηστικά ράφια όπου το ράφι οροφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χρηστικό ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Να σημειωθεί / ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για βελτιωμένη τεχνική προδιαγραφή όπου δίνει τη δυνατότητα περισσότερων χρηστικών ραφιών, αφού το ράφι οροφής δεν περιορίζεται σε διακοσμητικό καπάκι.

Ερώτημα 7: «Σελ. 77: Το ράφι βάσης, διαφέρει από τα χρηστικά ράφια του βιβλιοστασίου ως προς τον τρόπο τοποθέτησής του. Κατασκευάζεται από ενιαίο φύλλο χάλυβα πάχους 1 χιλ., και φέρει κατάλληλες αναδιπλώσεις ενδυνάμωσης στο εμπρόσθιο και πίσω τμήμα του. Πλευρικά, σε όλο το βάθος του, το ράφι διαμορφώνεται με τμήμα της λαμαρίνας σε ορθή γωνία ώστε να εισάγεται στις σχισμές του κάτω οριζόντιου στοιχείου του πλαισίου του πλευρικού ορθοστάτη και εφαρμόζουν πλήρως, δίχως τη χρήση αγκίστρων ή πλευρικών υποστηρικτών, με τρόπο ώστε το ράφι να αδυνατεί να μετακινηθεί ακούσια προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση, παρά μόνο με την προμελετημένη εφαρμογή της κατάλληλης πίεσης από κάτω προς τα πάνω»).

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτό και άλλο «ισοδύναμο» ράφι βάσης (π.χ. όμοιο με τα χρηστικά όπου εφαρμόζει πλήρως με τη χρήση αγκίστρων και είναι αδύνατον να μετακινηθεί ακούσια προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση, παρά μόνο με την προμελετημένη εφαρμογή της κατάλληλης πίεσης από κάτω προς τα επάνω. Να σημειωθεί / ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για βελτιωμένη τεχνική προδιαγραφή όπου δίνει τη δυνατότητα περισσότερων χρηστικών ραφιών αφού το ράφι βάσης δεν περιορίζεται μόνο σε χρήση ως βάση.

Ερώτημα 8: «Σελ. 78: Μεταξύ των δύο υποστηρικτικών ορθοστατών παρεμβάλλονται δύο κάμπυλα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία από σωληνωτό πλαίσιο ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις 20 x 70 x 2 χιλ πάχος. Για τη δημιουργία των κυρτών σχηματισμών γίνεται χρήση των δύο εκδοχών των συνδετικών στοιχείων με καμπυλότητα 180 και 260».

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώσατε ότι είναι αποδεκτό και άλλο «ισοδύναμο» καμπύλο μεταλλικό συνδετικό στοιχείο 20*70*2 χιλ. με άλλες διαστάσεις τέτοιες που θα επιτυγχάνεται η κατάλληλη μηχανική ιδιότητα της στήριξης / σταθεροποίησης/ αντοχής των ορθοστατών και της συστοιχίας. Να σημειωθεί ότι η αναφερόμενη συγκεκριμένη διάσταση αφορά κατασκευαστικό στοιχείο του προϊόντος και δεν έχει σχέση με τις ιδιότητες του στοιχείου.

Ερώτημα 9: «Σελ. 78: Ο πλευρικός υποστηρικτικός ορθοστάτης σε σχήμα αντεστραμμένου «T» κατασκευάζεται από ατσάλινο σωληνωτό, ορθογώνιο πλαίσιο με διαστάσεις 60 x 30 x 2 χιλ., με το κάτω τμήμα του να προσαρμόζεται με ηλεκτροσυγκόλληση σε ατσάλινη βάση, σε ρόλο ποδιού, διαστάσεων 660 x 30 x 3 χιλ. Τα τερματικά σημεία του υποστηρικτή σφραγίζουν με καπάκια από θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Η βάση του ορθοστάτη : 660 χιλιοστά.»

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώσατε ότι είναι αποδεκτό και άλλο «ισοδύναμο» πλαίσιο με άλλες διαστάσεις τέτοιες που θα επιτυγχάνεται η κατάλληλη μηχανική ιδιότητα της στήριξης/σταθεροποίησης / αντοχής των ορθοστατών και της συστοιχίας. Να σημειωθεί ότι η αναφερόμενη συγκεκριμένη διάσταση αφορά κατασκευαστικό στοιχείο του προϊόντος και δεν έχει σχέση με τις ιδιότητες του στοιχείου.

Ερώτημα 10: «Σελ. 78: Το ράφι οροφής σε ρόλο καπακιού, διαφέρει από τα χρηστικά ράφια του κυρτού βιβλιοστασίου»

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώσατε ότι είναι αποδεκτό και άλλος «ισοδύναμος» τρόπος χρήσης του ραφιού οροφής (π.χ. όμοιο με τα υπόλοιπα χρηστικά ράφια όπου το ράφι οροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χρηστικό ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας. Να σημειωθεί / ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για βελτιωμένη τεχνική προδιαγραφή όπου δίνει τη δυνατότητα περισσότερων χρηστικών ραφιών, αφού το ράφι οροφής δεν περιορίζεται σε διακοσμητικό καπάκι.

Ερώτημα 11: « Σελ. 78..79: Το μεταλλικό ράφι οροφής προσαρμόζεται στους ορθοστάτες του κυρτού βιβλιοστασίου μέσω δίδυμων, κατάλληλα μορφοποιημένων μεταλλικών όλες τις ενδιάμεσες μονάδες βιβλιοστασίων της συστοιχίας.

Στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή οι αναφερόμενες προδιαγραφές στην παράγραφο ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν του συγκεκριμένου κατασκευαστή επιβεβαιώσατε ότι είναι αποδεκτό και άλλος «ισοδύναμος» τρόπος συνδεσμολογίας με χρήση κατάλληλων υλικών. Να σημειωθεί/ληφθεί υπόψη ότι ο εκάστοτε κατασκευαστής συνδέει τα δομικά στοιχεία (π.χ. ορθοστάτες, ράφια) μεταξύ τους με τον δικό του μοναδικό τρόπο όπου όμως πάντοτε επιτυγχάνεται η απόδοση των ζητούμενων μηχανικών και λειτουργικών ιδιοτήτων.

Απάντηση – Διευκρίνιση στα ερωτήματα 4 -11:

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και τοποθέτηση του ειδικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανόμενου και αυτό των ΗΜ) της επέκτασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Κρήτης έτσι όπως περιγράφεται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Βασικό κριτήριο της επιλογής πλέον της οικονομικής προσφοράς είναι η ανταπόκριση στις προδιαγραφές (ISO) αλλά και στο αισθητικό μορφολογικό και ποιοτικό χαρακτήρα του εξοπλισμού που περιγράφεται στην μελέτη καθώς και η συνέπεια στην εφαρμογή της.

Ο εξοπλισμός της επέκτασης της βιβλιοθήκης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επίλυσης και η πρόταση έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα και ακολουθεί σαφείς μορφολογικούς και αισθητικούς κανόνες.

Οι Τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη αλλά και ο -λόγω της ιδιομορφίας του αντικειμένου- ,«ενδεικτικός τύπος» εξοπλισμού που έχει επιλεγεί , σκοπό έχουν να αναδείξουν τον σχεδιασμό αυτό, να εξασφαλίσουν την προσδοκώμενη λειτουργικότητά, αλλά παράλληλα να εξασφαλίσουν την δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να ανταποκριθούν με τις προτάσεις τους στον επιθυμητό σχεδιασμό και να εξασφαλίσουν ανάλογη ποιότητα κατασκευής .

Στο πλαίσιο αυτό εφόσον οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις είναι προφανές ότι επιμέρους διαφοροποιήσεις στον τρόπο κατασκευής του εξοπλισμού (κυρίως στα βιβλιοστασια) οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των προτάσεων και την ποιότητά των είναι προφανές ότι είναι αποδεκτές.

Το ίδιο ισχύει και στον κινητό εξοπλισμό (καθίσματα τραπέζια καρέκλες φωτιστικά κα) όπου ο ενδεικτικός τύπος προσδιορίζει το επιθυμητό ύψος αλλά και την ποιότητα προϊόντος.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν γίνονται δεκτές διαφοροποιήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές, στις λειτουργικές απαιτήσεις και που αλλοιώνουν πλήρως τον αισθητικό χαρακτήρα του σχεδιασμού τροποποιώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική σύνθεση της πρότασης.

Σημείωση

Για την καλύτερη κατανόηση των προσφορών, σκόπιμο θα ήταν οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων πέραν των προδιαγραφών και της οικονομικής προσφοράς των να περιλαμβάνουν και φωτογραφίες ή δείγματα του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Ερώτημα 12: *Να διευκρινιστεί η ποσότητα του είδους ΣΡ1 «Συρταρωτό ράφι»*

Απάντηση - Διευκρίνηση:

Η ζητούμενη ποσότητα είναι **30 τεμάχια**

Ερώτημα 13: *«Σε. 81, 84, 184» Να επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο TP1 αντιστοιχεί στο σχέδιο με τη σήμανση TP2 και να διευκρινιστεί η συνολική ποσότητα : αναφερόμενη ποσότητα 9 τεμαχίων και στα σχέδια προκύπτει ποσότητα (7)*

Απάντηση - Διευκρίνηση:

Η ζητούμενη ποσότητα για το είδος TP1 «ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ» είναι **εννιά (9) τεμάχια**

Ερώτημα 14: *«Σελ. 83, 84, 184» Ποιο το ύψος και πόσα τα τεμάχια για τους Βιβλιοστάτες (ΒΑ);*

Απάντηση - Διευκρίνηση:

Η ζητούμενη ποσότητα για το είδος ΒΑ «Μεταλλικοί βιβλιοστάτες» είναι **1.000 τεμάχια**. Το ζητούμενο ύψος των βιβλιοστατών είναι **240**.

Ερώτημα 15: *« Σελ. 83, 84, 185» Να διευκρινιστεί η συνολική ποσότητα;*

Απάντηση - Διευκρίνηση:

Η ζητούμενη ποσότητα για το είδος «ΤΕ: λειτουργικά τερματικά πάνελ» είναι **επτά (7) τεμάχια**

Ερώτημα 16: *«Σελ. 87 παρ.13»*

Απάντηση - Διευκρίνηση:

- Η αναφορά στην σελ. 84 αφορά τα είδη της παρ. 13 (σελ. 87)
- Οι διαστάσεις ανά τμήμα Α, Β, C περιγράφονται στην παρ. 13 «Τμήμα C - 2 σχηματισμοί από διάτρητα μεταλλικά πάνελα τοποθετημένα σταθερά στον τοίχο με αποστάτες. Συνολικές διαστάσεις: Y2300 x Π2000
Τμήμα Β - 3 σχηματισμοί από διάτρητα μεταλλικά πάνελα τοποθετημένα σταθερά στον τοίχο με αποστάτες. Συνολικές διαστάσεις: Y2300 x Π3000.
Τμήμα Α - 3 σχηματισμοί από διάτρητα μεταλλικά πάνελα τοποθετημένα σταθερά στον τοίχο με αποστάτες. Συνολικές διαστάσεις: Y2300 x Π3000»

- *Πρόκειται για διάτρητα μεταλλικά πάνελ, χωρίς συγκεκριμένες διαστάσεις οπών διάτρησης και αποστάσεις μεταξύ τους. Μπορεί ο Οικονομικός φορέας να κάνει την πρόταση του σχετικά με τις παραπάνω λεπτομέρειες, με βάση την λειτουργική χρήση των ειδών.*

Ερώτημα 17: Ποια τα έξοδα δημοσίευσης;

Απάντηση - Διευκρίνιση:

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων της παρούσας στον τοπικό τύπο **βαρύνει τον ανάδοχο** σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 5005/2022 (Α' 236), ως τροποποίησε άρθρο 4 ν. 3548/2007 (Α' 68) με την προσθήκη παρ. 4.: Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Z του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια. **Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα η αναθέτουσα αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.**

Η συνολική δαπάνη δημοσίευσης της Περιληπτικής διακήρυξης σε δυο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ανέρχεται στο ποσό των 1.962,18€, ποσό το οποίο επιμερίζεται ανά τμήμα αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Το παρόν έγγραφο παροχής διευκρινίσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθ. **5432/14-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016472812 2025-03-14)** / α.α. στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: **368821** Διακήρυξης και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τόσο στα συνημμένα της Διακήρυξης όσο και στο Υποσύστημα «Επικοινωνία» καθώς και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.uoc.gr

Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών &
Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

**Γεώργιος Σταματόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής**