



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση :Κτήριο Διοίκησης Ι
Πανεπιστημιούπολη
Βουτών
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο, 30.06.2025
ΑΠ: 14536

Πληροφ. :Ν.Σουλελής
Τηλ. :2810 393141
Email :nsouleles@uoc.gr
Ιστοσελίδα :https://www.uoc.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων Η/Υ & Περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή:	Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Αναθέτουσας Αρχής	1020.E00291.0001
ΚΑΕ:	1439
CPV :	30237200-1
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	13.320,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	15/07/2025
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.320,00€, συμπ. Φ.Π.Α.(10.741,94 +ΦΠΑ 24% 2.578,07) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, στον ΚΑΕ 1439, εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 25REQ017101166 2025-06-27, με ΑΑΥ αρ 7166 αρ. πρωτ. 14259/26-06-2025 και ΑΔΑ Ψ7Ψ3469Β7Γ-ΤΩ0.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.uoc.gr> στο μητρώο συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.2810.gr.

2. Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντα, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει, την Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο και τους πίνακες συμμόρφωσης για τα Τμήματα που αφορά η προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την 15^η Ιουλίου 2025 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Κτήριο Διοίκησης Ι (Ισόγειο – Γραφείο 20) του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο Κρήτης). Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους και ταχυδρομικώς. Αναλυτικά τα είδη της προμήθειας και οι ζητούμενες ποσότητες, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί.

Χρόνος παράδοσης : Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της νομικής δέσμευσης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.

Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο χωριστά για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα/υπηρεσία, σε χώρους (διάφορα κτίρια, ισόγειο ή όροφο) που θα υποδειχθούν από την Γραμματεία κάθε τμήματος ή την υπηρεσία.

Προσφορές μπορούν να δοθούν: α) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, δηλαδή και για τα 11 Τμήματα ή β) για ένα Τμήμα, γ) για δύο Τμήματα κ.λ.π. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ειδών του Τμήματος /των Τμημάτων.

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη ανά Τμήμα και ανά είδος.

Η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο των ειδών ανά Τμήμα στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου **(θα εκδίδεται χωριστό τιμολόγιο για κάθε Τμήμα/Υπηρεσία με τα είδη που την αφορούν)**, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), **ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412** (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται σε ηλεκτρονική τιμολόγηση και το παραστατικό θα είναι σύμφωνο με τον Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 2425/2020 Α' 44 & τροπ. ΦΕΚ 2338/2021 Β').

Τα στοιχεία έκδοσης των τιμολογίων θα έχουν ως εξής:

Κωδικός ΑΑΗΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	1020.E00291.0001
ΑΦΜ	090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Βασιλικά Βουτών
CPV	30237200-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3 (ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης Ψ7Ψ3469Β7Γ-ΤΩ0)
ΑΔΑΜ Σύμβασης	

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι του Π.Κ στις Βούτες Ηρακλείου και στο τηλ. 2810 393141 & email nsouleles@uoc.gr (Ν. Σουλελής)

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στο τηλ. 2810 393308 & email kandrulak@uoc.gr - κ. Κων/νος. Ανδρουλάκης

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

**Γεώργιος Κοντάκης
Καθηγητής**

25PROC017121470 2025-07-01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1. COMPUTER PARTS: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	Βιβλιοθήκη	1	35,00 €	35,00 €	1439
2	Εσωτερικός δίσκος NVME 1TB	p20250314111651	Βιβλιοθήκη	1	120,00 €	120,00 €	1439
3	M.2 SATA SSD	p20250314103633	Ιατρική Σχολή	4	60,00 €	240,00 €	1439
4	MNΗΜΗ 16GB	p20250314104326	Ιατρική Σχολή	4	40,00 €	160,00 €	1439
5	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	Τμήμα Φυσικής	3	35,00 €	105,00 €	1439
6	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 1 TB	p20250226130829	Τμήμα Φυσικής	1	110,00 €	110,00 €	1439
7	Enterprise HDD 3.5" 18/20 TB	p20250220124733	Τμήμα Χημείας	4	443,00 €	1.772,00 €	1439
8	NVMe SSD 4 TB	p20250220132549	Τμήμα Χημείας	3	275,00 €	825,00 €	1439
9	Εσωτερικός δίσκος NVME 1TB	p20250314111651	Τμήμα Χημείας	2	100,00 €	200,00 €	1439
10	Εσωτερικός δίσκος HDD 4TB desktop	p20250218113513	Τμήμα Βιολογίας	7	110,00 €	770,00 €	1439
11	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	Τμήμα Βιολογίας	5	35,00 €	175,00 €	1439
12	Εσωτερικός δίσκος NVME 512GB	p20250321112034	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	4	40,00 €	160,00 €	1439
13	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	10	35,00 €	350,00 €	1439

25PROC017121470 2025-07-01

14	Εσωτερικός δίσκος 4TB NAS	p2025031615582 2	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1	150,00 €	150,00 €	1439
15	Τροφοδοτικό Η/Υ 550W	p2025022009325 6	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1	65,00 €	65,00 €	1439
16	Εσωτερικός δίσκος 22TB NAS	p2025021721321 9	Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών	3	600,00 €	1.800,00 €	1439
17	Μπαταρία CR2032	p2025031623151 5	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	150	1,00 €	150,00 €	1439
18	Εσωτερικός δίσκος HDD 4TB desktop	p2025021811351 3	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	2	110,00 €	220,00 €	1439
19	M.2 SATA 128GB	p2025031709234 2	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	10	20,00 €	200,00 €	1439
20	Μνήμη RAM DDR4 16G UDIM	p2025031709401 5	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	5	55,00 €	275,00 €	1439
21	Εσωτερικός δίσκος 8TB NAS	p2025021721540 4	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	2	316,00 €	632,00 €	1439
22	Εσωτερικός δίσκος 22TB NAS	p2025021721321 9	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	1	600,00 €	600,00 €	1439
						9.114,00 €	

ΤΜΗΜΑ 2. SERVER PARTS: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Εσωτερικός δίσκος 8TB NAS	p2025021721540 4	Βιβλιοθήκη	1	306,00 €	306,00 €	1439
						306,00 €	

ΤΜΗΜΑ 3. SOUND DEVICES: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Ασύρματο μικρόφωνο τηλεδιάσκεψης	p2025032610104 7	Βιβλιοθήκη	1	120,00 €	120,00 €	1439
2	VOIP ακουστικά με μικρόφωνο	p2025032411321 5	Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας	3	30,00 €	90,00 €	1439
						210,00 €	

ΤΜΗΜΑ 4.COMPMATERIAL: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ							
--	--	--	--	--	--	--	--

25PROC017121470 2025-07-01

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	ΤΑΙΝΙΕΣ BACK UP	p20250219112354	Τμήμα Φυσικής	10	50,00 €	500,00 €	1439
						500,00 €	

ΤΜΗΜΑ 5. SERVER PARTS:ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SERVER	p20250225110344	Τμήμα Φυσικής	3	95,00 €	285,00 €	1439
						285,00 €	

ΤΜΗΜΑ 6. CABLES: ΚΑΛΩΔΙΑ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 10μ	p20250227155446	Τμήμα Φυσικής	1	15,00 €	15,00 €	1439
2	USB to Ethernet Adapter	p20250326104617	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	2	20,00 €	40,00 €	1439
3	USB-C to SATA Adapter	p20250326104705	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	1	15,00 €	15,00 €	1439
4	Αντάπτορας HDMI σε VGA	p20250311195826	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2	15,00 €	30,00 €	1439
5	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 10μ	p20250311200142	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1	15,00 €	15,00 €	1439
6	Καλώδιο DisplayPort σε VGA	p20250311200342	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	4	15,00 €	60,00 €	1439
7	Καλώδιο DVI σε HDMI	p20250311200600	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2	10,00 €	20,00 €	1439
8	Καλώδιο DP σε HDMI	p20250311201330	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2	12,00 €	24,00 €	1439
9	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 3.0μ	p20250311201642	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	4	12,00 €	48,00 €	1439
10	Αντάπτορας DISPLAYPort to HDMI	p20250317095337	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	10	10,00 €	100,00 €	1439
11	Αντάπτορας DISPLAYPort to VGA	p20250317095919	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	5	15,00 €	75,00 €	1439

25PROC017121470 2025-07-01

12	HDMI splitter	p20250317101609	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	5	12,00 €	60,00 €	1439
13	DVI splitter	p20250317101951	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	5	15,00 €	75,00 €	1439
14	VGA splitter	p20250321090732	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	1	5,00 €	5,00 €	1439
						582,00 €	

ΤΜΗΜΑ 7. USB STICKS							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Flash Disk USB-C USB-A 128 GB	p20250220132600	Τμήμα Χημείας	4	15,00 €	60,00 €	1439
2	Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	Τμήμα Βιολογίας	4	12,00 €	48,00 €	1439
3	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	4	21,00 €	84,00 €	1439
4	USB Flash drive 64GB	p20250217204648	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	8	9,00 €	72,00 €	1439
5	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	5	21,00 €	105,00 €	1439
6	Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	Υποδιεύθυνση Οικονομικού	5	12,00 €	60,00 €	1439
7	Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	Υποδιεύθυνση Διοικητικού	5	12,00 €	60,00 €	1439
8	USB Flash drive 128GB	p20250217210543	Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών	4	14,00 €	56,00 €	1439
9	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών	5	21,00 €	105,00 €	1439
10	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας	1	21,00 €	21,00 €	1439
11	USB Flash drive 64GB	p20250217204648	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	7	9,00 €	63,00 €	1439
12	USB Flash drive 128GB	p20250217210543	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	8	14,00 €	112,00 €	1439
13	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Πρυτανεία	4	21,00 €	84,00 €	1439

25PROC017121470 2025-07-01

14	Ακουστικά ενσύρματα	p2025031411582 0	Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού	2	21,00 €	42,00 €	1439
						972,00 €	

ΤΜΗΜΑ 8. MEM CARDS: ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Micro SDXC 128 GB	p2025022015190 4	Τμήμα Χημείας	4	15,00 €	60,00 €	1439
2	Μνήμη RAM DDR4 8GB	p2025022722555 5	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	8	20,00 €	160,00 €	1439
3	Μνήμη RAM DDR4 16GB	p2025022817422 2	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	4	35,00 €	140,00 €	1439
4	Κάρτα MicroSD 128GB	p2025022818065 5	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	4	15,00 €	60,00 €	1439
5	Μνήμη RAM 16GB DDR4 3200	p2025030122504 5	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	4	31,00 €	124,00 €	1439
6	Κάρτα SDXC 128 GB	p2025031616024 3	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2	18,00 €	36,00 €	1439
7	Card Reader	p2025032611251 6	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1	16,00 €	16,00 €	1439
						596,00 €	

ΤΜΗΜΑ 9. DEVICES: ΣΥΣΚΕΥΕΣ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	KVM Switch	p2025032610474 7	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	1	75,00 €	75,00 €	1439
2	Docking Station Δίσκων	p2025032610482 0	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	2	50,00 €	100,00 €	1439
3	M.2 SSD Enclosure	p2025032610485 8	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	2	42,00 €	84,00 €	1439
						259,00 €	

ΤΜΗΜΑ 10. TELE TERM: ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ

25PROC017121470 2025-07-01

1	Webcam	p2025031709010 8	Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.	2	33,00 €	66,00 €	1439
2	Webcam	p2025031709010 8	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου	3	33,00 €	99,00 €	1439
3	Webcam	p2025031709010 8	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2	33,00 €	66,00 €	1439
4	Webcam	p2025031709010 8	Τεχνική Υπηρεσία	5	33,00 €	165,00 €	1439
5	Webcam	p2025031709010 8	Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας	2	33,00 €	66,00 €	1439
						462,00 €	

ΤΜΗΜΑ 11. ΑΥΔΙΟ: ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
1	Ηχεία υπολογιστή	p2025031615464 0	Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας	2	15,00 €	30,00 €	1439
						30,00 €	

25PROC017121470 2025-07-01

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Τεμάχια		>=3		
9.114,00 €				
ComputerParts1	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	35	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts1.1	Τεμάχια	>=20		
ComputerParts1.2	Τύπος	Εσωτερικός SSD		
ComputerParts1.3	Διάσταση	2.5"		
ComputerParts1.4	Σύνδεση	SATA 6 Gbps		
ComputerParts1.5	Χωρητικότητα	>= 480 GB		
ComputerParts1.6	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 3 έτη		
ComputerParts2	Εσωτερικός δίσκος NVME 1TB	p20250314111651	120	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts2.1	Τεμάχια	>=3		
ComputerParts2.2	Τύπος	Εσωτερικός		
ComputerParts2.3	Διάσταση	M.2 2280		
ComputerParts2.4	Σύνδεση	NVMe		
ComputerParts2.5	Χωρητικότητα	>= 1000 GB		
ComputerParts2.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 7300 MBps		
ComputerParts2.7	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	>= 6300 MBps		
ComputerParts2.8	TBW	>= 600		
ComputerParts2.9	Random Read (IOPS)	>= 800k		
ComputerParts2.10	Random Write (IOPS)	>= 1100k		
ComputerParts2.11	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 5 έτη		
ComputerParts3	M.2 SATA SSD	p20250314103633	60	

25PROC017121470 2025-07-01

	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts3.1	Τεμάχια	>=4		
ComputerParts3.2	Χωρητικότητα >=500GB	NAI		
ComputerParts3.3	Form Factor M.2 SATA	NAI		
ComputerParts3.4	Σύνδεση SATA III 6Gb/s	NAI		
ComputerParts3.5	Sequential read >= 560MB/s	NAI		
ComputerParts3.6	Sequential write >= 510MB/s	NAI		
ComputerParts3.7	Εγγύηση	5 έτη		

ComputerParts4	MNHMH 16GB	p20250314104326	40	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts4.1	Τεμάχια	>=4		
ComputerParts4.2	Μέγεθος μνήμης	>=16GB		
ComputerParts4.3	Πλήθος modules	1x16GB		
ComputerParts4.4	Τύπος	DDR4		
ComputerParts4.5	Speed	>=3200 MHz		

ComputerParts5	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 1 TB	p20250226130829	110	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts5.1	Τεμάχια	>=1		
ComputerParts5.2	Τύπος	Εσωτερικός SSD		
ComputerParts5.3	Διάσταση	2.5"		
ComputerParts5.4	Σύνδεση	SATA 6 Gbps		
ComputerParts5.5	Χωρητικότητα	>= 1 TB		
ComputerParts5.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 560 MBps		
ComputerParts5.7	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	>= 530 MBps		
ComputerParts5.8	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 5 έτη		

ComputerParts6	Enterprise HDD 3.5" 18/20 TB	p20250220124733	443	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο

25PROC017121470 2025-07-01

ComputerParts6.1	Τεμάχια	>=4		
ComputerParts6.2	Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA 3	NAI		
ComputerParts6.3	Διάσταση 3.5"	NAI		
ComputerParts6.4	Χωρητικότητα	>= 20TB		
ComputerParts6.5	Cache	>= 256 MB		
ComputerParts6.6	RPM	>= 7200		
ComputerParts6.7	Τεχνολογία εγγραφής CMR	NAI		
ComputerParts6.8	Ενσωματωμένος αισθητήρας κραδασμών	NAI		
ComputerParts6.9	MTBF, hours	>= 2 500 000		
ComputerParts6.10	Υποστήριξη λειτουργίας HotPlug	NAI		
ComputerParts6.11	Μέγιστη διαρκής ταχύτητα (sustained transfer) (MB/s)	>= 285		
ComputerParts6.12	Σφράγιση με Ήλιο	NAI		
ComputerParts6.13	Εγγύηση	>= 5 χρόνια		

ComputerParts7	NVMe SSD 4 TB	p20250220132549	275	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts7.1	Τεμάχια	>=3		
ComputerParts7.2	Τύπος	Εσωτερικός		
ComputerParts7.3	Διάσταση	M.2 2280		
ComputerParts7.4	Σύνδεση	NVMe		
ComputerParts7.5	Χωρητικότητα	>= 4000 GB		
ComputerParts7.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 7000 Mbps		
ComputerParts7.7	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	>= 6500 MBps		
ComputerParts7.8	TBW	>= 3000		
ComputerParts7.9	Random Read (IOPS)	>= 900k		
ComputerParts7.10	Random Write (IOPS)	>= 900k		
ComputerParts7.11	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 5 έτη		
ComputerParts7.12	Ενσωματωμένη ψύκτρα	OXI		
ComputerParts7.13	MTBF/MTTF (hrs)	>= 1500000		

ComputerParts8	Εσωτερικός δίσκος HDD 4TB desktop	p20250218113513	110	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο

25PROC017121470 2025-07-01

ComputerParts8.1	Τεμάχια	>=9		
ComputerParts8.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα desktop		
ComputerParts8.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ComputerParts8.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 4TB		
ComputerParts8.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		
ComputerParts8.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ComputerParts8.7	Τύπος σύνδεσης	SATA 6Gbps		
ComputerParts8.8	Ταχύτητα περιστροφής	>=5400 rpm		
ComputerParts8.9	Εγγύηση	>= 2 έτη		

ComputerParts9	Εσωτερικός δίσκος NVME 512GB	p20250321112034	40	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts9.1	Τεμάχια	>=4		
ComputerParts9.2	Τύπος	Εσωτερικός		
ComputerParts9.3	Διάσταση	M.2 2280		
ComputerParts9.4	Σύνδεση	NVMe		
ComputerParts9.5	Χωρητικότητα	>= 512 GB		
ComputerParts9.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 2400 MBps		
ComputerParts9.7	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	>= 1800 MBps		
ComputerParts9.8	Αντοχή εγγραφής	>=150 TB		
ComputerParts9.9	Random Read (IOPS)	>= 180000		
ComputerParts9.10	Random Write (IOPS)	>= 260000		
ComputerParts9.11	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 3 έτη		

ComputerParts10	Εσωτερικός δίσκος 4TB NAS	p20250316155822	150	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts10.1	Τεμάχια	>=1		
ComputerParts10.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα NAS		
ComputerParts10.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ComputerParts10.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 4TB		

25PROC017121470 2025-07-01

ComputerParts10.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		
ComputerParts10.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ComputerParts10.7	Τύπος σύνδεσης	SATA		
ComputerParts10.8	Τεχνολογία εγγραφής	CMR		
ComputerParts10.9	Ταχύτητα Δίσκου (RPM)	>= 5400 RPM		
ComputerParts10.10	Μέγεθος προσωρινής μνήμης (Cache)	>= 256MB		
ComputerParts10.11	Εγγύηση	>= 3 έτη		

ComputerParts11	Τροφοδοτικό H/Y 550W	p20250220093256	65	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts11.1	Τεμάχια	>=1		
ComputerParts11.2	Τύπος	Εσωτερικό		
ComputerParts11.3	Μοντέλο	Να αναφερθεί		
ComputerParts11.4	Ισχύς	>= 550 Watt		
ComputerParts11.5	Αποσπώμενα Καλώδια	Επιθυμητό		
ComputerParts11.6	Efficiency	>= 80 Plus Bronze		
ComputerParts11.7	Μέγεθος Ανεμιστήρα	>= 120mm		
ComputerParts11.8	Συνδέσεις Τροφοδοσίας	1x 24-pin ATX		
ComputerParts11.9	Form Factor	ATX		
ComputerParts11.10	Προστασία υπέρτασης/υπότασης	NAI		
ComputerParts11.11	Προστασία βραχυκυκλώματος	NAI		
ComputerParts11.12	Πρότυπο	ATX 2.X		
ComputerParts11.13	Επίπεδο Θορύβου σε φόρτο 100%	<= 28 dB		
ComputerParts11.14	Εγγύηση	>= 5 Έτη		

ComputerParts12	Εσωτερικός δίσκος 22TB NAS	p20250217213219	600	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts12.1	Τεμάχια	>=4		
ComputerParts12.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα NAS		
ComputerParts12.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ComputerParts12.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 22TB		

25PROC017121470 2025-07-01

ComputerParts12.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		
ComputerParts12.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ComputerParts12.7	Τύπος σύνδεσης	SATA 6Gbps		
ComputerParts12.8	Τεχνολογία εγγραφής	CMR		
ComputerParts12.9	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ComputerParts13	Μπαταρία CR2032	p20250316231515	1	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts13.1	Τεμάχια	>=150		
ComputerParts13.2	Τύπος Μπαταρίας	CR2032		
ComputerParts13.3	Τάση Μπαταρίας	3V		
ComputerParts13.4	Υλικό κατασκευής	Λίθιο		
ComputerParts13.5	Ημερομηνία λήξης	>= 3 χρόνια		

ComputerParts14	M.2 SATA 128GB	p20250317092342	20	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts14.1	Τεμάχια	>=10		
ComputerParts14.2	Χωρητικότητα	128G		
ComputerParts14.3	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας	SATA III		
ComputerParts14.4	NVMe	ΝΑΙ		
ComputerParts14.5	Form Factor	M.2 μέχρι 2280		

ComputerParts15	Μνήμη RAM DDR4 16G UDIM	p20250317094015	55	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts15.1	Τεμάχια	>=5		
ComputerParts15.2	Form Factor	UDIMM		
ComputerParts15.3	Τύπος	DDR4		
ComputerParts15.4	Χωρητικότητα	16G		
ComputerParts15.5	Συχνότητα	3200MHz		
ComputerParts15.6	Εγγύηση	Lifetime		

25PROC017121470 2025-07-01

ΤΜΗΜΑ 2

Ομάδα ServerParts: Ανταλλακτικά Διακομιστών
306,00 €

ServerParts1	Εσωτερικός δίσκος 8TB NAS	p20250217215404	316	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ServerParts1.1	Τεμάχια	>=1		
ServerParts1.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα NAS		
ServerParts1.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ServerParts1.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 8TB		
ServerParts1.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		
ServerParts1.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ServerParts1.7	Τύπος σύνδεσης	SATA 6Gbps		
ServerParts1.8	Τεχνολογία εγγραφής	CMR		
ServerParts1.9	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ΤΜΗΜΑ 3

25PROC017121470 2025-07-01

Ομάδα SoundDevices: Συσκευές Ήχου
210,00 €

SoundDevices1	Ασύρματο μικρόφωνο τηλεδιάσκεψης	p20250326101047	120	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
SoundDevices1.1	Τεμάχια	>=1		
SoundDevices1.2	Ασύρματο μικρόφωνο τηλεδιάσκεψης	NAI		
SoundDevices1.3	Πλήθος μικροφώνων	>=2		
SoundDevices1.4	Συνδεσιμότητα δέκτη	3.5 mm TRS, USB-C		
SoundDevices1.5	Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)	> 40 dB		
SoundDevices1.6	Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 kHz		
SoundDevices1.7	Ακύρωση θορύβου	>=2 ΕΠΙΠΕΔΑ		

SoundDevices3	VOIP ακουστικά με μικρόφωνο	p20250324113215	30	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
SoundDevices3.1	Τεμάχια	>=3		
SoundDevices3.2	Συγκεκριμένο μοντέλο για συμπλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού (συμπληρωματικός εξοπλισμός για Cisco τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται στο ΠΚ)			

ΤΜΗΜΑ 4

25PROC017121470 2025-07-01

Ομάδα CompMaterial: Υπολογιστικό Υλικό
500,00 €

CompMaterial1	ΤΑΙΝΙΕΣ BACK UP	p20250219112354	50	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
CompMaterial1.1	Τεμάχια	>=10		
CompMaterial1.2	Τεχνολογία εγγραφής	LTO-6		
CompMaterial1.3	Χωρητικότητα	>= 6,25TB		
CompMaterial1.4	Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων	>= 400 MB/sec		
CompMaterial1.5	Μήκος ταινίας	>= 846 m		

ΤΜΗΜΑ 5

Ομάδα Physics Server Part: Τροφοδοτικό server Φυσικού
285,00 €

Physics Server Part1	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SERVER ΦΥΣΙΚΟΥ	p20250225110344	95	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Physics Server Part1.1	Τεμάχια	>=3		
Physics Server Part1.2	Τύπος	τροφοδοτικό server		
Physics Server Part1.3	Συμβατό με server Supermicro X6DH8	NAI		
Physics Server Part1.4	Refurbish	NAI		

ΤΜΗΜΑ 6

25PROC017121470 2025-07-01

Ομάδα Cables: Καλώδια
582,00 €

Cables1	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 10μ	p20250227155446	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables1.1	Τεμάχια	>=1		
Cables1.2	HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό	NAI		
Cables1.3	Καλώδιο τύπου HDMI Έκδοσης HDMI 2.0	NAI		
Cables1.4	Μήκος καλωδίου	>= 10 μέτρα		
Cables1.5	υψηλής ποιότητας θωράκιση	NAI		
Cables1.6	επιχρυσωμένοι ακροδέκτες	NAI		

Cables2	USB to Ethernet Adapter	p20250326104617	20	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables2.1	Τεμάχια	>=2		
Cables2.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
Cables2.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
Cables2.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 1 έτος		
Cables2.5	Διεπαφή USB: υποστήριξη USB 3.0 τύπου A ή C και συμβατότητα με USB 2.0	NAI		
Cables2.6	Διεπαφή Ethernet: θύρα RJ-45 για σύνδεση σε Gigabit Ethernet ή καλύτερο	NAI		
Cables2.7	Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Windows, MacOS, Linux.	NAI		
Cables2.8	Plug & Play: Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.	NAI		
Cables2.9	Ένδειξη LED σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων.	NAI		

Cables3	USB-C to SATA Adapter	p20250326104705	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables3.1	Τεμάχια	>=1		

25PROC017121470 2025-07-01

Cables3.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
Cables3.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
Cables3.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 1 έτος		
Cables3.5	Καλώδιο μετατροπής USB-C σε SATA	NAI		
Cables3.6	Συμβατότητα με τα πρωτόκολλα SATA I, SATA II και SATA III	NAI		
Cables3.7	Plug & Play: Λειτουργία χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης (drivers).	NAI		
Cables3.8	Μήκος καλωδίου: Τουλάχιστον 30 cm.	NAI		

Cables4	Αντάπτορας HDMI σε VGA	p20250311195826	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables4.1	Τεμάχια	>=2		
Cables4.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Cables4.3	Αντάπτορας HDMI male σε VGA Female	NAI		
Cables4.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables4.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		

Cables5	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 10μ	p20250311200142	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables5.1	Τεμάχια	>=1		
Cables5.2	HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό	NAI		
Cables5.3	Καλώδιο τύπου HDMI Έκδοσης HDMI 2.0	NAI		
Cables5.4	Μήκος καλωδίου	>= 10.0μ		
Cables5.5	υψηλής ποιότητας θωράκιση	NAI		
Cables5.6	επιχρυσωμένοι ακροδέκτες	NAI		

Cables6	Καλώδιο DisplayPort σε VGA	p20250311200342	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables6.1	Τεμάχια	>=4		
Cables6.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

Cables6.3	Καλώδιο DP male σε VGA male	NAI		
Cables6.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables6.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		
Cables6.6	Μήκος καλωδίου	≥ 1,8m		

Cables7	Καλώδιο DVI σε HDMI	p20250311200600	10	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables7.1	Τεμάχια	>=2		
Cables7.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Cables7.3	Καλώδιο DVI-D σε HDMI	NAI		
Cables7.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables7.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		
Cables7.6	Μήκος καλωδίου	≥ 1,8m		

Cables8	Καλώδιο DP σε HDMI	p20250311201330	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables8.1	Τεμάχια	>=2		
Cables8.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Cables8.3	Καλώδιο DP σε HDMI	NAI		
Cables8.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables8.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		
Cables8.6	Μήκος καλωδίου	≥ 1,8m		

Cables9	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 3.0μ	p20250311201642	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables9.1	Τεμάχια	>=4		
Cables9.2	HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό	NAI		
Cables9.3	Καλώδιο τύπου HDMI Έκδοσης HDMI 2.0	NAI		
Cables9.4	Μήκος καλωδίου 3.0μ	>= 3,0μ		
Cables9.5	υψηλής ποιότητας θωράκιση	NAI		
Cables9.6	επιχρυσωμένοι ακροδέκτες	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

Cables10	Αντάπτορας DISPLAYPort to HDMI	p20250317095337	10	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables10.1	Τεμάχια	>=10		
Cables10.2	DISPLAYPORT (input)	MALE		
Cables10.3	HDMI (output)	FEMALE		
Cables10.4	Ανάλυση	>= 1080p		
Cables10.5	με εύκαμπτο καλώδιο	NAI		

Cables11	Αντάπτορας DISPLAYPort to VGA	p20250317095919	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables11.1	Τεμάχια	>=5		
Cables11.2	DISPLAYPORT (input)	MALE		
Cables11.3	VGA (output)	FEMALE		
Cables11.4	Ανάλυση	>= 1080p		
Cables11.5	με εύκαμπτο καλώδιο	NAI		

Cables12	HDMI splitter	p20250317101609	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables12.1	Τεμάχια	>=5		
Cables12.2	HDMI INPUT MALE	1		
Cables12.3	HDMI OUTPUT FEMALE	2		
Cables12.4	HDMI Protocol	>= 1.4		

Cables13	DVI splitter	p20250317101951	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables13.1	Τεμάχια	>=5		
Cables13.2	Input DVI-D MALE	1		
Cables13.3	Output DVI FEMALE	2		
Cables13.4	Ανάλυση	>= 1080p		

25PROC017121470 2025-07-01

Cables13.5	με εύκαμπτο καλώδιο	0.3m		
Cables14	VGA splitter	p20250321090732	5	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables14.1	Τεμάχια	>=1		
Cables14.2	1x VGA 15-pin, male	NAI		
Cables14.3	2x 2x VGA 15-pin female	NAI		
Cables14.4	Ανάλυση	>=HD (1280x720)		
Cables14.5	Μήκος καλωδίου	>= 20cm		

ΤΜΗΜΑ 7

Ομάδα USBSticks: Συσκευές USB
972,00 €

USBSticks1	Flash Disk USB-C USB-A 128 GB	p20250220132600	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks1.1	Τεμάχια	>=4		
USBSticks1.2	Ενσωματωμένη σύνδεση USB-A	NAI		
USBSticks1.3	Ενσωματωμένη σύνδεση USB-C	NAI		
USBSticks1.4	Πρωτόκολλο σύνδεσης USB 3.2 Gen 1 ή καλύτερο	NVMe		
USBSticks1.5	Χωρητικότητα	>= 128 GB		
USBSticks1.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 400 MBps		
USBSticks1.7	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 5 έτη		

USBSticks2	Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks2.1	Τεμάχια	>=14		

25PROC017121470 2025-07-01

USBSticks2.2	Σύνδεση USB	NAI		
USBSticks2.3	Μήκος καλωδίου	>= 1,8 m		
USBSticks2.4	Ανάλυση	>= 1000 dpi		
USBSticks2.5	Αριθμός πλήκτρων	>= 3		
USBSticks2.6	Χρώμα	Μαύρο		

USBSticks3	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	21	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks3.1	Τεμάχια	>=21		
USBSticks3.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
USBSticks3.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
USBSticks3.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 2 έτη		
USBSticks3.5	Τύπος Ακουστικών: on-ear ή over-ear ακουστικά για άνετη εφαρμογή κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.	NAI		
USBSticks3.6	Σύνδεση μέσω USB για ψηφιακή μετάδοση ήχου και ευρεία συμβατότητα με διάφορες συσκευές.	NAI		
USBSticks3.7	Ενσωματωμένο μικρόφωνο με τεχνολογία ακύρωσης θορύβου για καθαρή μετάδοση φωνής, μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς θορύβους.	NAI		
USBSticks3.8	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου και σίγασης του μικροφώνου μέσω ενσωματωμένου χειριστηρίου στο καλώδιο.	NAI		
USBSticks3.9	Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα, Windows, macOS και Linux, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών (Plug & Play).	NAI		
USBSticks3.10	Εύρος απόκρισης συχνότητας τουλάχιστον 20 Hz – 20 kHz για αναπαραγωγή πλήρους φάσματος ήχου.	NAI		
USBSticks3.11	Ελάχιστη ευαισθησία 100 dB ±3 dB για επαρκή ένταση ήχου.	NAI		
USBSticks3.12	Ελάχιστο μήκος καλωδίου 1,5 μέτρων για ευελιξία κινήσεων κατά τη χρήση.	NAI		
USBSticks3.13	Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής για προσαρμογή σε διάφορα μεγέθη κεφαλής, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή.	NAI		
USBSticks3.14	Περιστρεφόμενο βραχίονα μικροφώνου για ευέλικτη τοποθέτηση και δυνατότητα απομάκρυνσης όταν δεν χρησιμοποιείται.	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

USBSticks4	USB Flash drive 64GB	p20250217204648	9	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks4.1	Τεμάχια	>=15		
USBSticks4.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
USBSticks4.3	Χωρητικότητα	>= 64GB		
USBSticks4.4	Τύπος σύνδεσης	USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1		
USBSticks4.5	Βύσμα σύνδεσης	USB Type A		
USBSticks4.6	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ΤΜΗΜΑ 8

Ομάδα MemCards: Κάρτες Μνήμης
596,00 €

MemCards1	Micro SDXC 128 GB	p20250220151904	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards1.1	Τεμάχια	>=4		
MemCards1.2	Τύπος κάρτας microSDXC	NAI		
MemCards1.3	Χωρητικότητα	>= 128 GB		
MemCards1.4	Κατηγορία UHS-I ή καλύτερη	NAI		
MemCards1.5	Κατηγορίες U3 / V30 ή καλύτερες	NAI		
MemCards1.6	Κατηγορία A2 ή καλύτερη	NAI		
MemCards1.7	Ταχύτητα ανάγνωσης σε MB/s	>= 170		
MemCards1.8	Ταχύτητα εγγραφής σε MB/s	>= 90		
MemCards1.9	Να συνοδεύεται από προσαρμογέα microSD - SD	NAI		
MemCards1.10	Εγγύηση εφ' όρου ζωής	NAI		

MemCards2	Μνήμη RAM DDR4 8GB	p20250227225555	20	
-----------	--------------------	-----------------	----	--

25PROC017121470 2025-07-01

	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards2.1	Τεμάχια	>=8		
MemCards2.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
MemCards2.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
MemCards2.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	Lifetime		
MemCards2.5	Τύπος Μνήμης RAM	DDR4		
MemCards2.6	Χωρητικότητα μνήμης	>= 8GB		
MemCards2.7	Συχνότητα λειτουργίας	3200 MHz		
MemCards2.8	CAS Latency, το πολύ 16	NAI		
MemCards2.9	Τύπος DIMM	Non-ECC		
MemCards2.10	Κατάλληλο για χρήση σε επιτραπέζιους υπολογιστές (Desktop)	NAI		
MemCards3	Μνήμη RAM DDR4 16GB	p20250228174222	35	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards3.1	Τεμάχια	>=4		
MemCards3.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
MemCards3.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
MemCards3.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	Lifetime		
MemCards3.5	Τύπος Μνήμης RAM	DDR4		
MemCards3.6	Χωρητικότητα μνήμης	>= 16GB		
MemCards3.7	Συχνότητα λειτουργίας	3200 MHz		
MemCards3.8	Τύπος DIMM	Non-ECC		
MemCards3.9	Κατάλληλο για χρήση σε επιτραπέζιους υπολογιστές (Desktop)	NAI		
MemCards4	Κάρτα MicroSD 128GB	p20250228180655	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards4.1	Τεμάχια	>=4		
MemCards4.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

MemCards4.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
MemCards4.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	Lifetime		
MemCards4.5	Τύπος κάρτας: microSDXC	NAI		
MemCards4.6	Κατηγορία UHS-I ή καλύτερη	NAI		
MemCards4.7	Κατηγορίες U1 / V10 ή καλύτερες	NAI		
MemCards4.8	Ταχύτητα εγγραφής σε MB/s	>= 100		
MemCards4.9	Ταχύτητα ανάγνωσης σε MB/s	>= 100		
MemCards4.10	Χωρητικότητα κάρτας	>= 128GB		
MemCards4.11	Βελτιστοποιημένη για χρήση σε συσκευές Android	NAI		

MemCards5	Μνήμη RAM 16GB DDR4 3200	p20250301225045	31	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards5.1	Τεμάχια	>=4		
MemCards5.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
MemCards5.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
MemCards5.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	Lifetime		
MemCards5.5	Τύπος μνήμης	SO-DIMM DDR4		
MemCards5.6	Χωρητικότητα μνήμης	>= 16GB		
MemCards5.7	Συχνότητα λειτουργίας	3200 MHz		
MemCards5.8	CAS Latency, το πολύ 22	NAI		
MemCards5.9	Συμβατή με φορητούς υπολογιστές που υποστηρίζουν μνήμη SO-DIMM DDR4	NAI		

MemCards6	Κάρτα SDXC 128 GB	p20250316160243	18	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards6.1	Τεμάχια	>=2		
MemCards6.2	Τύπος κάρτας SDXC	NAI		
MemCards6.3	Χωρητικότητα	>= 128 GB		
MemCards6.4	Κατηγορία UHS-I ή καλύτερη	NAI		
MemCards6.5	Κατηγορίες U3 / V30 ή καλύτερες	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

MemCards6.6	Ταχύτητα ανάγνωσης σε MB/s	>= 170		
MemCards6.7	Ταχύτητα εγγραφής σε MB/s	>= 90		

MemCards7	Card Reader	p20250326112516	16	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
MemCards7.1	Τεμάχια	>=1		
MemCards7.2	Τύπος	Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD		
MemCards7.3	Σύνδεση με υπολογιστή	USB 3.0		
MemCards7.4	Υποδοχή SD τουλάχιστον τα:	SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD Ultra II SD/MMC/RS-MMC		
MemCards7.5	Υποδοχή Micro SD/TF	Micro SD/TF/Micro SDXC/Micro SDHC/UHS-I		
MemCards7.6	Ταχύτητα σύνδεσης	>= 5 Gbps		
MemCards7.7	Συμβατό τουλάχιστον με τα λειτουργικά συστήματα	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux		
MemCards7.8	Σύνδεση plug&play, να μην απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης	NAI		
MemCards7.9	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>=2 έτη		

ΤΜΗΜΑ 9

Ομάδα Devices: Συσκευές
259,00 €

Devices1	KVM Switch	p20250326104747	75	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Devices1.1	Τεμάχια	>=1		
Devices1.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
Devices1.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

Devices1.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 1 έτος		
Devices1.5	Η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει σύνδεση τουλάχιστον δύο (2) υπολογιστών μέσω θυρών USB και HDMI.	NAI		
Devices1.6	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB Type-A για σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού.	NAI		
Devices1.7	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα HDMI για σύνδεση οθόνης.	NAI		
Devices1.8	Υποστήριξη εισόδου και εξόδου ήχου μέσω θυρών 3,5 mm για μικρόφωνο και ακουστικά/ηχεία.	NAI		
Devices1.9	Τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB Type-A για σύνδεση με τους υπολογιστές.	NAI		
Devices1.10	Τουλάχιστον δύο (2) θύρες HDMI για σύνδεση με τις κάρτες γραφικών των υπολογιστών.	NAI		
Devices1.11	Υποστήριξη εισόδου και εξόδου ήχου μέσω θυρών 3,5 mm για κάθε υπολογιστή.	NAI		
Devices1.12	Δυνατότητα επιλογής ενεργού υπολογιστή μέσω remote port selector, hotkeys ή/και ποντικιού.	NAI		
Devices1.13	Δυνατότητα ανεξάρτητης εναλλαγής ελέγχου πληκτρολογίου, οθόνης και ποντικιού (KVM) και ήχου μεταξύ των συνδεδεμένων υπολογιστών.	NAI		
Devices1.14	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows, Mac και Linux.	NAI		
Devices1.15	Υποστήριξη μέγιστης ανάλυσης βίντεο τουλάχιστον 1920 x 1200 στα 60 Hz ή 1080p, με συμβατότητα HDCP.	NAI		
Devices1.16	Συμβατότητα με το πρότυπο HDMI και υποστήριξη HDCP για προστασία περιεχομένου.	NAI		
Devices1.17	Plug & Play: Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών ή λογισμικού.	NAI		
Devices1.18	Παροχή καλωδίων σύνδεσης μήκους τουλάχιστον 1,2 μέτρων για κάθε υπολογιστή.	NAI		
Devices1.19	Λειτουργία χωρίς την ανάγκη εξωτερικού τροφοδοτικού, αξιοποιώντας την τροφοδοσία μέσω των συνδεδεμένων συσκευών (bus-powered).	NAI		

Devices2	Docking Station Δίσκων	p20250326104820	50	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Devices2.1	Τεμάχια	>=2		
Devices2.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

Devices2.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
Devices2.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 1 έτος		
Devices2.5	Υποστήριξη δίσκων HDD και SSD	NAI		
Devices2.6	Υποστήριξη δίσκων διάστασης 2.5" και 3.5"	NAI		
Devices2.7	Υποστήριξη δίσκων με διασύνδεση SATA I, II και III.	NAI		
Devices2.8	Να διαθέτει θύρες USB 3.0 Type-A και USB 3.0 Type-C για σύνδεση με τον υπολογιστή.	NAI		
Devices2.9	Υποστήριξη λειτουργίας HotSwap για εύκολη αντικατάσταση δίσκων χωρίς την ανάγκη επανεκκίνησης του συστήματος.	NAI		
Devices2.10	Ενσωματωμένος φωτισμός LED για ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης του δίσκου	NAI		
Devices2.11	Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα, Windows, macOS και Linux, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών (Plug & Play).	NAI		
Devices2.12	Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας για υποστήριξη δίσκων 3,5" που απαιτούν επιπλέον ισχύ.	NAI		

Devices3	M.2 SSD Enclosure	p20250326104858	42	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Devices3.1	Τεμάχια	>=2		
Devices3.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
Devices3.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
Devices3.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 1 έτος		
Devices3.5	Συμβατότητα με μονάδες M.2 SSD τύπου NVMe και SATA.	NAI		
Devices3.6	Υποστήριξη μέγιστης χωρητικότητας δίσκων: τουλάχιστον 2TB	NAI		
Devices3.7	Η συσκευή να διαθέτει θύρα USB-C 3.2	NAI		
Devices3.8	Συμβατότητα με πρότυπα USB 3.0 και 3.1	NAI		
Devices3.9	Συμβατότητα με τουλάχιστον με τα λειτουργικά συστήματα Windows, macOS, Linux	NAI		
Devices3.10	Να συμπεριλαμβάνεται καλώδιο USB-C μήκους τουλάχιστον 0,5 μέτρων	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

ΤΜΗΜΑ 10

Ομάδα TeleTerm: Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
462,00 €

TeleTerm1	Webcam	p20250317090108	33	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
TeleTerm1.1	Τεμάχια	>=14		
TeleTerm1.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
TeleTerm1.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
TeleTerm1.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 2 έτη		
TeleTerm1.5	Η κάμερα πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση τουλάχιστον Full HD 1080p (1920x1080 pixels) για καθαρές και ευκρινείς εικόνες.	NAI		
TeleTerm1.6	Να υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για ομαλή μετάδοση βίντεο.	NAI		
TeleTerm1.7	Ενσωματωμένο μικρόφωνο με τεχνολογία μείωσης θορύβου για καθαρή μετάδοση ήχου.	NAI		
TeleTerm1.8	Σύνδεση μέσω USB 2.0 ή νεότερης έκδοσης για ευρεία συμβατότητα με διάφορες συσκευές.	NAI		
TeleTerm1.9	Συμβατότητα με τις οικογένειες λειτουργικών συστημάτων, Windows, Mac OS και Linux.	NAI		
TeleTerm1.10	Plug & Play. Η κάμερα πρέπει να είναι έτοιμη για χρήση χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών (drivers).	NAI		
TeleTerm1.11	Ρύθμιση Εστίασης: Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης για προσαρμογή σε διάφορες αποστάσεις λήψης.	NAI		
TeleTerm1.12	Σύστημα Στήριξης: Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες υπολογιστών, φορητούς υπολογιστές ή επίπεδες επιφάνειες μέσω ρυθμιζόμενου κλιπ ή βάσης.	NAI		
TeleTerm1.13	Κάλυμμα Απορρήτου: Ενσωματωμένο κάλυμμα φακού για την προστασία του απορρήτου όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται.	NAI		

25PROC017121470 2025-07-01

TeleTerm1.14	Γωνία Θέασης: Ελάχιστη γωνία θέασης 60 μοιρών για επαρκές πεδίο λήψης.	NAI		
TeleTerm1.15	Αυτόματη Διόρθωση Φωτισμού: Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.	NAI		

ΤΜΗΜΑ 11

Ομάδα Audio: Ηχητικός Εξοπλισμός
30,00 €

Audio1	Ηχεία υπολογιστή	p20250316154640	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Audio1.1	Τεμάχια	>=2		
Audio1.2	Ζεύγος ηχείων	NAI		
Audio1.3	Συνολική ισχύς	>=8 Watt		
Audio1.4	Ενσωματωμένη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου	NAI		
Audio1.5	Σύνδεση	AUX/3.5mm		
Audio1.6	Τροφοδοσία	USB		
Audio1.7	Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή	>=1 χρόνο		