



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ηράκλειο, 31.03.2014

Αρ. πρωτ. 3380

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια **εργαστηριακών αναλώσιμων (πλαστικά, αντιδραστήρια και φίλμ)** για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Στόχευση της RGS9-2 στον εγκέφαλο για την αντιμετώπιση του εθισμού και του χρόνιου πόνου» και κα 3675

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΛΑΣΤΙΚΑ			
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Value Line-Microcentrifuge Tubes 1,5ml w. Attached Safelid, Clear (1000pcs)	made from PP, mostly chemical- and temperature resistant, flat, piercable, easy to handle and tightly shut lid a special safe lid guarantees closing under thermal application	5 τμχ

		the special lid mechanism avoids pop up of the lid maximum centrifugation speed of up to 30.000 g	
2	Quali-PCR Tubes 8-strip PCR tubes 0.2mL without caps colored mix (125 strips)	8-strip PCR tubes have same characteristics as the single 0,2ml tubes and are DNase-, RNase and pyrogen free. The tubes are supplied in strips of 8 tubes.	2 τμχ
3	Quali-PCR Tube Caps domed cap 0.2mL colored mix	125 strips of 8 caps	2 τμχ
4	Serological Pipettes, sterile, 10 ml (50pcs)	Discrepancy +/- 1,8 % made from cristal clear polystyrene graduation with black UV-color optimized tip for tissue culture applications easy opening through Peel-off-packing fitting to all common pipettor-helper gamma-sterilized RNase-, DNase- and pyrogen free 20% shorter as other models for more flexibilty in the Laminar Flow	6 τμχ
5	Serological Pipettes, sterile, 5 ml (50pcs)	Discrepancy +/- 1,8 % made from cristal clear polystyrene graduation with black UV-color optimized tip for tissue culture applications easy opening through Peel-off-packing fitting to all common pipettor-helper gamma-sterilized RNase-, DNase- and pyrogen free 20% shorter as other models for more flexibilty in the Laminar Flow	3 τμχ

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ cDNA Syntesis

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κιτ σύνθεσης συμπληρωματικού DNA από mRNA (cDNA Synthesis Kit)	Υψηλή ευαισθησία για την ποσοτική Real-Time PCR δύο βημάτων Να έχει την δυνατότητα ανεπηρέαστης σύνθεσης cDNA, για την πλήρη αναπαραγωγή της 5' με 3' RNA αλληλουχίας Εύκολη εφαρμογή (μικρός αριθμός αντιδραστηρίων) Το μίγμα αντίδρασης να περιέχει τα απαραίτητα συστατικά για την σύνθεση cDNA : συγκεντρωμένο κατά 5 φορές βελτιστοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα, Μαγνήσιο,εκκινητές {ολιγονουκλεοτίδια-oligo(dT)20} και τυχαίους εκκινητές (random primers) και dNTPs.	1 τμχ

Το βελτιστοποιημένο διάλυμα εκκινητών από ολιγονουκλεοτίδια-oligo(dT)20} και τυχαίους εκκινητές διασφαλίζει την καθολική, σταθερή και ανεπηρέαστη σύνθεση της πρώτης αλυσίδας σύνθεσης του RNA ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα

		συγκεντρώσεων RNA. Να περιέχει την αντίστροφη μεταγραφάση συγκεντρωμένη κατά 50 φορές και να είναι μίγμα κατασκευασμένου ενζύμου MMLV RT και ribonuclease πρωτεϊνικό αναστολέα. Να περιέχει νερό χωρίς νουκλεάσες. Να χρησιμοποιείται σε μελέτες έκφρασης γονιδίων με την μέθοδο του PCR πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR) ή με την μέθοδο του συμβατικού PCR για στόχους μεγέθους ≤ 1 kb .	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΙΛΜ			
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Φιλμ αυτοραδιογραφίας	Fuji Film Super X-RAY 18x24 (για χρήση σε ανοσοαποτύπωση)	2 κουτιά των 100

Στις περιπτώσεις προϊόντων του παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά σε τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής θα γίνουν δεκτά και ισοδύναμα προϊόντα.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.023,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ –1.258,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

Για την ομάδα Α: 392,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 482,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για την ομάδα Β: 435,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 535,05€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για την ομάδα Γ: 196,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 241,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

III. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου στο τμήμα Ιατρικής εντός 15 ημερών από την παραγγελία τους για το πρώτο τεμάχιο από το κάθε είδος και τα υπόλοιπα σταδιακά σε συνεννόηση με την Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης ή στο σύνολο των ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας της πρόσκλησης.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά με αποστολή mail ενός αρχείου word, pdf ή excell μέχρι και τη Τρίτη 15/04/2014 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Υπόψη κ. Παπαδάκη Ζαχαρένια
E-mail: renia.papadaki@uoc.gr

με την ένδειξη στο θέμα του mail : Προσφορά για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 3380/31.03.2014

Πληροφορίες:

1. Για διαδικαστικά θέματα κ. Ζαχαρένια Παπαδάκη, Τηλ. (+30) 2810 393171& 393156, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: renia.papadaki@uoc.gr, γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
2. Για τις προδιαγραφές : κα Μπερδιάκη Κατερίνα Τηλέφωνο: 2810-394528

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Γεώργιος Τζιρίτας