



ΥΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Διοίκησης Ι
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
ΤΚ 70013
Τηλ.2810 393141

Ηράκλειο, 27.05.2026
ΑΠ: 12189

Προς:

1. THESIS - Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗ Κ.ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε
2. DROMEAS S.A
3. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ HOME – SATO

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την δαπάνη με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2026».

| | |
|--|--|
| Αναθέτουσα Αρχή: | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| ΑΦΜ : | 090033943 |
| Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης | 1020.E00291.0001 |
| ΑΛΕ: | 3120401001 |
| CPV: | 39100000-3 |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 9.390,00€ συμπ. ΦΠΑ |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | 06/06/2026 και ώρα 14:00 |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών |

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και προϋπολογισμός.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από απόφαση Πρύτανη με ΑΠ 11489/21.05.2026 & ΑΔΑ Ψ9ΕΙ469Β7Γ-ΡΩ8 προσκαλεί τις εταιρείες **“THESIS”**, **“DROMEAS SA”** και **«SATO»** να υποβάλλουν προσφορά για την δαπάνη με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2026».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **9.390,00€ συμπ. ΦΠΑ** και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παν. Κρήτης για το οικ. έτος 2026 από τον ΑΛΕ 001.3120401 σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 7139 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΠ11519/21.05.2026 με ΑΔΑ9Υ75469Β7Γ-ΔΟΕ και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 26REQ019062347/21.05.2026.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.uoc.gr> και στο μητρώο συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ.

2. Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω **ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nsouleles@uoc.gr

Χρόνος παράδοσης: εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της νομικής δέσμευσης.

Η παράδοση των ειδών (**συναρμολογημένα**) θα γίνει **με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου** στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο/Ρέθυμνο, **χωριστά για κάθε τμήμα/υπηρεσία, σε χώρους (διάφορα κτίρια, ισόγειο ή όροφο) που θα υποδειχθούν από την Γραμματεία κάθε τμήματος ή την υπηρεσία.**

Προσφορές μπορούν να δοθούν για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για ένα ή για περισσότερα είδη.

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη ανά είδος.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή ανά είδος συμπτ.του ΦΠΑ.

Η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στην εταιρεία/ες με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος/οι που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Για οικονομικούς φορείς, που είναι Έλληνες πολίτες, υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. **Εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση** που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου).

β. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, δηλαδή ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Για οικονομικούς φορείς, που είναι Έλληνες πολίτες ή έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα είναι το αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε. και τον ε-ΕΦΚΑ, αντιστοίχως (**φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα**).

γ. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης & νόμιμης εκπροσώπησης.

δ. **Υπεύθυνη Δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να δηλώνει ότι, το νομικό πρόσωπο/οντότητα το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται σε ηλεκτρονική τιμολόγηση και το παραστατικό θα είναι σύμφωνο με τον Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 2425/2020 Α' 44 & τροπ. ΦΕΚ 2338/2021 Β').

Τα στοιχεία έκδοσης των τιμολογίων θα έχουν ως εξής:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Κωδικός ΑΑΗΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1020.E00291.0001 |
| ΑΦΜ | 090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Βασιλικά Βουτών |
| CPV | 39100000-3 |
| ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 3 – Λοιποί προϋπολογισμοί |
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΑΔΑ 9Υ75469Β7Γ-ΔΟΕ |
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | |

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γενικές πληροφορίες, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών στο τηλ. 2810-393141 κ. Ν. Σουλελής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsouleles@uoc.gr.

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Γεώργιος Κοντάκης
Καθηγητής**

ΓΡΑΦΕΙΑ**1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 680,00€ (2 ΤΜΧ)****ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ****Επιφάνεια κυρίως γραφείου**

Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 25 mm (και τουλάχιστον τριών στρώσεων) ενώ της μετώπης 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση/επένδυση μελαμίνης ή καπλαμά, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, ασθενή οξέα και καθαριστικά Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας να υπάρχει σκληρό αντιγδαρτικό ABS/PVC 2mm.

-με ισχυρότατο πλαίσιο ή σύστημα υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας

-όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες

Η στήριξη των επιφανειών εργασίας και του γραφείου γενικότερα επιτυγχάνεται:

με 2 πλαϊνούς ξύλινους ορθοστάτες από το ίδιο υλικό με τις επιφάνειες εργασίας (τουλάχιστον 25 mm) που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετώπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου.

Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος τουλάχιστον δυο ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζοντίωση και σταθερότητα του επίπλου

Διαστάσεις Ύψος X Μήκος X Βάθος: 740 X 1600 X 800 mm

Συρταριέρα τροχήλατη με 3 συρτάρια + 1 συρτάρι μολυβοθήκη

Συρταριέρα μελαμίνης, τροχήλατη, με 3 συρτάρια, 40x48x56cm, με σύστημα κεντρικού κλειδώματος. Τα συρτάρια να ανοίγουν 100% και έχουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”. Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης: 25 kg. Το κάσωμα να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Χρωματική ομοιομορφία με τα γραφεία.

Να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Να κλειδώνουν τα τρία συρτάρια και η μολυβοθήκη μαζί.

2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650,00€ (1 ΤΜΧ)**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ****ΓΡΑΦΕΙΟ 1.80X0.90X0.73^H**

Η επιφάνεια του γραφείου να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων **38 mm** (η μετώπη 25 mm) κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης

Το γραφείο να στηρίζεται σε δύο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με τη μετώπη – τραβέρσα, ώστε να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «H» επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας.

Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) να είναι επενδυμένα με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους 0,45 mm.

Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ H3700

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LYSSIS PLUS 0.80X0.60X0.73^H

Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) να είναι επενδυμένα με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα

Η επεκτασιμότητα κατά τη μεγάλη πλευρά του γραφείου να επιτυγχάνεται με κατάλληλες μεταλλικές γωνίες σύνδεσης των επιφανειών εργασίας. Στις τοποθετούμενες κάθετα στο γραφείο βοηθητικές επιφάνειες η σύνδεση να πραγματοποιείται με ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο και η στήριξη με κυλινδρικό μεταλλικό πόδι, χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 50 mm και πάχους 2 mm, φέρει χαλύβδινη επιφάνεια στήριξης της βοηθητικής επιφάνειας επέκτασης πάχους 5 mm, ρεγουλατόρο οριζοντίωσης και είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική

βαφή ΧΡΩΜΑ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ H3700

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΔΙ ΑΝΘΡΑΚΙ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ +1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ

Η συρταριέρα να φέρει μεταλλικά συρτάρια.

Στη συρταριέρα τα συρτάρια να καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης.

Στις συρταριέρες τα συρτάρια να φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό.

26PROC019108235-2026-05-27
Τα συρτάρια να ανοίγουν 100% και να έχουν συντήρηση αεροβραστή. Soft close".

Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9 mm.

Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης: 25 kg.

Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με ροδάκια με δυνατότητα φρεναρίσματος των τροχών.

Η συρταριέρα να είναι από μελαμίνη με το κάσωμα κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και να φέρει μεταλλικά συρτάρια

Η συρταριέρα να φέρει κλειδαριά ασφαλείας και να κλειδώνουν τα τρία συρτάρια και η μολυβοθήκη μαζί.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΠΑΛΙ ΚΑΙ ΚΟΥΤΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΚΑΡΥΔΙΑ H3700

ΚΑΣΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250,00€ (5 ΤΜΧ)

Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο, με ξεχωριστή έδρα-πλάτη, μπράτσα, ψηλή πλάτη και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο κατά ύψος.

Στον σκελετό της έδρας να εφαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη καλουπωτή πολυουρεθάνη που θα επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, χρώματος μαύρου. Ο σκελετός της πλάτης και του προσκέφαλου να είναι από ανθεκτικότατο χυτοπρεσσαριστό πλαστικό και να επενδύεται με ελαστικό πολυεστερικό δίχτυ και ύφασμα χρώματος μαύρου. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι 50cm πλάτος και 50cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 115-125cm.

Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα.

Επίσης, να διαθέτει μηχανισμό SYNCHRO (συγχρονισμένη κίνηση κλίσης έδρας και πλάτης) που να επιτρέπει την ανάκλιση της πλάτης.

Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση, διαμέτρου τουλάχιστον 70cm από ανθεκτικότατο πολυκαρμπονικό υλικό, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας κατάλληλους για όλους τους τύπους των πατωμάτων.

Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.

2. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧ/ΚΗΣ & ΣΥΜΒ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200,00€ (6 ΤΜΧ)

Υφασμάτινες (ανθεκτικό ύφασμα ή δικτυωτό υλικό) και ρυθμιζόμενο ύψος, εργονομικές, τροχήλατες, με σταθερά μπράτσα και ψηλή πλάτη, κατάλληλες για πολύωρη χρήση σε χώρο γραφείου.

3. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΘΕΤΕ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150,00€ (1 ΤΜΧ)

Με ψηλή πλάτη με διάτρητο υλικό net μαύρου χρώματος με μπράτσα και ανυψωτικό στο κάθισμα.

4. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 640,00€ (4 ΤΜΧ)

Κάθισμα εργασίας με ψηλή ανατομική πλάτη επενδυμένη με ύφασμα γκρι χρώματος υψηλής ποιότητας με βάση 5 ακτινών πολυαμιδίου μαύρου χρώματος Φ640mm & ρόδες Φ 50mm με μηχανισμό Permanent Contact με κλειδώμα πλάτης σε πολλαπλές θέσεις.

Ρύθμιση ύψους πλάτης με μηχανισμό καστανίας και επένδυση υφάσματος στην έδρα γκρι χρώματος.

Μπράτσα σχήματος "T" ρυθμιζόμενα σε ύψος.

5. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750,00€ (3 ΤΜΧ)

Κάθισμα εργασίας βαρέως τύπου για πολλές ώρες χρήσης με έδρα και πλάτη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με αφρώδες μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει την άνεση στη χρήση αφενός και την αξιόπιστη συμπεριφορά στη διάρκεια του χρόνου αφετέρου, σκαλωτή αυτόματη ρύθμιση ύψους πλάτος. Μπράτσα από πολυαμίδιο, σταθερά κλειστού σχήματος και μηχανισμός a-synchro με ανεξάρτητη ρύθμιση των κλίσεων της έδρας και της πλάτης με ενσωματωμένο μηχανισμό relax που προσαρμόζεται στο βάρος του χρήστη σταθεροποίηση σε όλες τις θέσεις με δύο λεβιέδες. Ρύθμιση ύψους πλάτη σκαλωτά. Βάση περιστρεφόμενη πεντακτινωτή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου ή χυτό αλουμίνιο πιστοποιημένη κατά ANSI-NIFMA X 5.1 ΜΕ ΡΟΔΕΣ Φ60 πιστοποιημένες κατά EN12527.

Μαύρο χρώμα, ύφασμα.

1. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧ/ΚΗΣ & ΣΥΜΒ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900,00€ (3 ΤΜΧ)**ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΝΤΟΥΛΑΠΑ**

Ντουλάπα – βιβλιοθήκη γραφείου με συνδυασμό ανοικτών ραφιών και κλειστών αποθηκευτικών χώρων (συρτάρια), κατάλληλη για αποθήκευση φακέλων, εγγράφων και υλικού γραφείου.

Συνδυαστική μονάδα αποθήκευσης (βιβλιοθήκη – ερμάριο – συρταριέρα).

Ύψος: περίπου 150–180 cm.

Πλάτος: περίπου 70–90 cm.

Βάθος: περίπου 40–50 cm.

Συρτάρια κατάλληλα για αποθήκευση κρεμαστών φακέλων μεγέθους A4 ή αντίστοιχου.

Ενσωματωμένο σύστημα στήριξης/οδηγών για κρεμαστούς φακέλους.

Ομαλή κύλιση με μηχανισμό οδηγών βαρέως τύπου.

Κατάλληλα για αποθήκευση φακέλων μεγέθους A4 και συναφούς αρχειακού υλικού με κλειδαριά.

2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500,00€ (1 ΤΜΧ)

Βιβλιοθήκη με διαστάσεις : 0,90m (Μ) X 2,10m (Υ) X 0,45m (Β)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**1. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΘΕΤΕ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350,00€ (1 ΤΜΧ)**

Ντουλάπα γραφείου με διαστάσεις: 1,50x 90x40 ύψος/πλάτος/βάθος σε φυσικό χρώμα.

ΕΡΜΑΡΙΟ**1. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450,00€ (2 ΤΜΧ)**

Μαύρου χρώματος μορισσανίδα πάχους 18μm και καπάκι 25μm με επένδυση οικολογικής μελαμίνης, με δυο πόρτες και κλειδαριά, διαστάσεων 80X40X80.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ**1. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100,00€ (1 ΤΜΧ)**

Διαστάσεις : Π60 x Υ179 x Β60 cm

2. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200,00€ (2 ΤΜΧ)

Καλόγηρος με μεταλλικά και πλαστικά στοιχεία με ομπρελοθήκη - χρώμα μαύρο.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ**1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300,00€ (1 ΤΜΧ)**

Χρώμα : Γκρι ή μαύρο

Το κάθισμα να είναι ιδιαίτερως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο, με μπράτσα και ψηλή πλάτη. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να είναι εργονομικά διαμορφωμένος από φύλλα οξιάς (κόντρα πλακέ) πάχους τουλάχιστον 10mm, με ανατομικές καμπύλες.

Στον σκελετό της έδρας και της πλάτης να εφαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη πολυουρεθάνη που θα επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη.

Δεν γίνεται αποδεκτή πλάτη από διάτρητη επένδυση (δίκτυ) ή κάθισμα με καθ' ύψους κενό μεταξύ έδρας και πλάτης. Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Κατά τη ρύθμιση του ύψους του καθίσματος να αποσβένονται οι κατακόρυφες δυνάμεις (κραδασμοί).

Να στηρίζεται πάνω σε μια βάση από γυαλισμένο αλουμίνιο διαμέτρου 70cm, με διδυμους τροχούς ασφαλείας και να διαθέτει μπράτσα ρυθμιζόμενα κατά ύψος.

Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε

2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600,00€ (2 ΤΜΧ)

Κάθισμα εργασίας βαρέως τύπου για πολλές ώρες χρήσης με ανατομικό κυρτό σχήμα
Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου.
Διευθυντική καρέκλα γραφείου με multi-block μηχανισμό 3 θέσεων με σύστημα anti-shock
Μπράτσα χρωμίου με επένδυση πολουρεθάνης
Βάση χρωμίου πέντε ακτινών.
65mm μεγάλου μεγέθους νάilon ροδάκια κατάλληλα για κάθε επιφάνεια.
Μαύρο χρώμα, ύφασμα

3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400,00€ (2 ΤΜΧ)

Κάθισμα γραφείου

Τύπος μηχανισμού: Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος

Ρυθμιζόμενο ύψος: 116-128 cm

Ανάκληση: ΝΑΙ

Με Ροδάκια: ΝΑΙ

Μπράτσα Ρυθμιζόμενα : ΝΑΙ

Υλικό: Ύφασμα

Βάση καρέκλας: Περιστρεφόμενη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 64 cm

Βάθος: 66 cm

Ύψος: 128 cm

Διαστάσεις πλάτης: 75 cm

Διαστάσεις καθίσματος: 55 cm

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 270,00€ (1 ΤΜΧ)

Κάθισμα συνεργασίας με σκελετό από φύλλα οξιάς κατασκευασμένος από σωλήνα στρογγυλής διατομής, με εργονομική έδρα και πλάτη από επεξεργασμένο αφρό πολουρεθάνης χωρίς τη χρήση CFC και τελική επένδυση από τεχνόδερμα χρώματος γκρι-μπεζ και μεταλλικά πόδια.

Επίσης να διαθέτει ενσωματωμένα προστατευτικά πλαστικά πέλματα.

Διαστάσεις:

Πλάτος καθίσματος με τα μπράτσα: 60cm

Πλάτος έδρας: 46cm

Βάθος έδρας: 43cm

Ύψος έδρας: 44cm

Συνολικό ύψος καθίσματος: 80cm

Ύψος πλάτης: 44cm

Συνολικό βάθος καθίσματος: 60cm

