

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
Κτήριο Διοίκησης Ι
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
ΤΚ 70013
Τηλ: 2810 393134

Ηράκλειο 2/7/2026
Α.Π. 16308

Προς:

1. KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κατζαγιαννάκης - Γ. Μηλολιδάκης Ι.Κ.Ε.
2. DATA CHAIN - Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.
3. ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε.
4. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
5. ERGOLINE Ε.Ε.
6. ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την δαπάνη με τίτλο «προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων Η/Υ & Περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, για το έτος 2026».

Αναθέτουσα Αρχή:	Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΑΦΜ :	090033943
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1020.E00291.0001
ΑΛΕ:	ΑΛΕ 2410103002 και ΑΛΕ 2410108001
CPV :	30237200-1
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	10.559,00 € συμπ. ΦΠΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	12 Ιουλίου 2026
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και προϋπολογισμός.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 15622/26-6-2026 (ΑΔΑ ΨΠΨΩ469Β7Γ-ΚΕΨ) προσκαλεί τις εταιρείες :

1. KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Α. Κατζαγιαννάκης - Γ. Μηλολιδάκης Ι.Κ.Ε.
2. DATA CHAIN - Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε.
4. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
5. ERGOLINE Ε.Ε.
6. ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ Α.Ε.

να υποβάλλουν προσφορά για την «προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων Η/Υ & Περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, για το έτος 2026».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **10.559,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του Οικ. Έτους 2026 στους **ΑΛΕ 2410103002 και ΑΛΕ 2410108001**, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7175 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ρ77Ω469Β7Γ-1ΘΛ και Εγκεκριμένο Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 26REQ019324402.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.uoc.gr>, και στο μητρώο συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ.

2. Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω **ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kmanousel@uoc.gr

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** που ακολουθεί.

Χρόνος εκτέλεσης: τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της νομικής δέσμευσης.

Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο χωριστά για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα/υπηρεσία, σε χώρους (διάφορα κτίρια, ισόγειο ή όροφο) που θα υποδειχθούν από την Γραμματεία κάθε τμήματος ή την υπηρεσία.

Προσφορές μπορούν να δοθούν: α) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, δηλαδή και για τα 14 Τμήματα ή β) για ένα Τμήμα, γ) για δύο Τμήματα κ.λ.π.. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ειδών του Τμήματος /των Τμημάτων .

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη ανά Τμήμα και ανά είδος.

Η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο των ειδών ανά Τμήμα στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη ανά Τμήμα και ανά είδος.

Εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος/οι που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει των τιμολογίων του αναδόχου (**θα εκδίδεται χωριστό τιμολόγιο για κάθε Τμήμα/Υπηρεσία με τα είδη που την αφορούν**), στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Για οικονομικούς φορείς, που είναι Έλληνες πολίτες, υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. **Εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση** που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου).

β. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, δηλαδή ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Για οικονομικούς φορείς, που είναι Έλληνες πολίτες ή έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα είναι το αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε. και τον e-ΕΦΚΑ, αντιστοίχως (**φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα**).

γ. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης & νόμιμης εκπροσώπησης.

δ. **Υπεύθυνη Δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να δηλώνει ότι, το νομικό πρόσωπο/οντότητα το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται σε ηλεκτρονική τιμολόγηση και το παραστατικό θα είναι σύμφωνο με τον Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 2425/2020 Α' 44 & τροπ. ΦΕΚ 2338/2021 Β').

Τα στοιχεία έκδοσης των τιμολογίων θα έχουν ως εξής:

Κωδικός ΑΑΗΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	1020.E00291.0001
ΑΦΜ	090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Βασιλικά Βουτών
CPV	30237200-1
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3 - Λοιποί προϋπολογισμοί
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΔΑ: Ρ77Ω469Β7Γ-1ΘΛ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26SYMV.....

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γενικές πληροφορίες, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών στο τηλ. 2810-3933134 κα Αικ. Μανουσέλη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση . kmanousel@uoc.gr .

Τεχνικές πληροφορίες Κ. Ανδρουλάκης τηλ. 2810393308 , kandroulak@uoc.gr

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Γεώργιος Κοντάκης
Καθηγητής**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**

Η προμήθεια αποτελείται από τις παρακάτω 14 ομάδες ειδών :
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A/A	ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Computer parts - Ανταλλακτικά υπολογιστών	4.388,00 €
2	Adapters - Προσαρμογείς	259,00 €
3	Extstorage dev - Συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης	1.070,00 €
4	Serverparts - Ανταλλακτικά διακομιστών	1.930,00 €
5	Printerparts - Ανταλλακτικά εκτυπωτών	135,00 €
6	Comp Material - Υπολογιστικό Υλικό	450,00 €
7	Cables - Καλώδια	374,00 €
8	Set Microphone Physics - Σετ μικροφώνων τμ. Φυσικής	680,00 €
9	Monitor Stand - Βάση οθόνης	50,00 €
10	Power Cables - Καλώσια τροφοδοσίας	450,00 €
11	USBSticks - Συσκευές USB	278,00 €
12	Sound Devices - Συσκευές Ήχου	230,00 €
13	TeleTerm - Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης	165,00 €
14	PSU Admin - Τροφοδοτικά Διοίκησης	100,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		10.559,00 €

ΤΜΗΜΑ 1: ComputerParts: Ανταλλακτικά Υπολογιστών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
NVMe SSD 4 TB	p20260224135245	Τμήμα Χημείας	2	589,00 €	1.178,00 €
Επεξεργαστής για πλατφόρμα AM5	p20260224135315	Τμήμα Χημείας	2	220,00 €	440,00 €
Kit RAM για DESKTOP 2x16 GB DDR5-6000	p20260302100125	Τμήμα Χημείας	1	530,00 €	530,00 €
Motherboard βασικών προδιαγραφών	p20260304104603	Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών	2	75,00 €	150,00 €
CPU CORE i3 12th Gen	p20260304124102	Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών	2	180,00 €	360,00 €
DESKTOP RAM DDR4 8GB	p20260304122502	Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών	2	110,00 €	220,00 €
Εσωτερικός δίσκος HDD 4TB desktop	p20250218113513	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	3	230,00 €	690,00 €
Εσωτερικός δίσκος NVME 512GB	p20250321112034	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	2	130,00 €	260,00 €
Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	1	140,00 €	140,00 €
Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	Διοικητικές Υπηρεσίες	3	140,00 €	420,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.388,00 €

ΤΜΗΜΑ 2 Ομάδα Adapters: Προσαρμογείς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Θήκη για δίσκο M.2 NVMe/SATA σε USB-C 10 Gbps	p20260326144648	Τμήμα Χημείας	1	35,00 €	35,00 €
Αντάπτορας USB-C σε HDMI/VGA	p20260302094814	Τμήμα Χημείας	2	18,00 €	36,00 €
Αντάπτορας USB-A male σε HDMI female	p20260304142851	Τμήμα Φυσικής	1	20,00 €	20,00 €
Αντάπτορας USB-C σε HDMI	p20260302112327	Τμήμα Φυσικής	2	22,00 €	44,00 €
Αντάπτορας HDMI σε VGA	p20250311195826	Τμήμα Φυσικής	1	12,00 €	12,00 €
Αντάπτορας HDMI σε VGA	p20250311195826	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	1	12,00 €	12,00 €
Αντάπτορας SDI σε HDMI	p20260327104635	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	1	100,00 €	100,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	259,00 €

ΤΜΗΜΑ 3: Ομάδα ExtStorageDev: Συσκευές Εξωτερικής Αποθήκευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Εξωτερικός δίσκος HDD 2.5" 4TB	p20250217201839	Τμήμα Χημείας	1	180,00 €	180,00 €
Εξωτερικός δίσκος SSD 2.5" 1TB	p20250217212111	Τμήμα Χημείας	1	290,00 €	290,00 €
USB Flash drive 128GB	p20250217210543	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	2	15,00 €	30,00 €
Εξωτερικός δίσκος HDD 2.5" 4TB	p20250217201839	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	2	180,00 €	360,00 €
USB Flash drive 64GB	p20250217204648	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	1	10,00 €	10,00 €
USB Flash drive 64GB	p20250217204648	Διοικητικές Υπηρεσίες	2	10,00 €	20,00 €
Εξωτερικός δίσκος HDD 2.5" 4TB	p20250217201839	Διοικητικές Υπηρεσίες	1	180,00 €	180,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.070,00 €

ΤΜΗΜΑ 4 : Ομάδα ServerParts: Ανταλλακτικά Διακομιστών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Εσωτερικός δίσκος 8TB NAS	p20250217215404	Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών	3	410,00 €	1.230,00 €
Κάρτα δικτύου server 2x25G sfp28	p20260309180830	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	1	450,00 €	450,00 €
Εσωτερικός δίσκος 4TB NAS	p20260327104227	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	1	250,00 €	250,00 €
				ΣΥΝΟΛΑ	1.930,00 €

Τμήμα 5°: Ομάδα PrinterParts: Ανταλλακτικά Εκτυπωτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Maintenance Box EPSON	p20260316110348	Τμήμα Φυσικής	3	45,00 €	135,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	135,00 €

ΤΜΗΜΑ 6°: Ομάδα CompMaterial: Υπολογιστικό Υλικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
TAINIA BACK UP LTO6	p20260304093909	Τμήμα Φυσικής	9	50,00 €	450,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	450,00 €

ΤΜΗΜΑ 7° : Ομάδα Cables: Καλώδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Καλώδιο HDMI male σε HDMI male (50m)	p20260304144249	Τμήμα Φυσικής	2	110,00 €	220,00 €
Καλώδιο DP σε HDMI	p20250311201330	Ιατρική Σχολή	4	12,00 €	48,00 €
Καλώδιο DisplayPort σε VGA	p20250311200342	Ιατρική Σχολή	2	14,00 €	28,00 €
Καλώδιο DP σε HDMI	p20250311201330	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	2	12,00 €	24,00 €
Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 3.0μ	p20250311201642	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	2	13,00 €	26,00 €
Καλώδιο DisplayPort σε VGA	p20250311200342	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βούτες)	2	14,00 €	28,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	374,00 €

ΤΜΗΜΑ 8^ο : Ομάδα Set Microphone Physics: Σετ Μικροφώνων τμ. Φυσικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Μικρόφωνα ασύρματα	p20260306221925	Τμήμα Φυσικής	2	340,00 €	680,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	680,00 €

ΤΜΗΜΑ 9^ο : Ομάδα Monitor Stand: Βάση Οθόνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Βάση οθόνης επιτοίχια	p20260327120645	Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών	5	10,00 €	50,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50,00 €

ΤΜΗΜΑ 10^ο: Ομάδα PowerCables: Καλώδια τροφοδοσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Πολύπριζο 5 θέσεων	p20260303110648	Ιατρική Σχολή	3	18,00 €	54,00 €
Πολύπριζο 5 θέσεων	p20260303110648	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων	22	18,00 €	396,00 €
				ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	450,00 €

ΤΜΗΜΑ 11^ο : Ομάδα USBSticks: Συσκευές USB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Ασύρματο ποντίκι	p20260408124918	Ιατρική Σχολή	2	19,00 €	38,00 €
Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	Ιατρική Σχολή	5	12,00 €	60,00 €
Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Ιατρική Σχολή	3	24,00 €	72,00 €
Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	Διοικητικές Υπηρεσίες	2	24,00 €	48,00 €
Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	Διοικητικές Υπηρεσίες	5	12,00 €	60,00 €
				ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	278,00 €

ΤΜΗΜΑ 12^ο: Ομάδα SoundDevices: Συσκευές Ήχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Ηχεία υπολογιστή	p20260323204415	Διοικητικές Υπηρεσίες	2	40,00 €	80,00 €
VOIP Ακουστικά με μικρόφωνο	p20260324110108	Διοικητικές Υπηρεσίες	6	25,00 €	150,00 €
				ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	230,00 €

ΤΜΗΜΑ 13^ο : Ομάδα TeleTerm: Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Webcam	p20250317090108	Διοικητικές Υπηρεσίες	5	33,00 €	165,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	165,00 €

ΤΜΗΜΑ 14^ο : Ομάδα PSU Admin: Τροφοδοτικά Διοίκησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ID	ΤΜΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ
Τροφοδοτικό Dell OptiPlex5090	p20260324111408	Διοικητικές Υπηρεσίες	1	100,00 €	100,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ComputerParts: Ανταλλακτικά Υπολογιστών

Ομάδα ComputerParts: Ανταλλακτικά Υπολογιστών			
€ 4388,00			

ComputerParts1	NVMe SSD 4 TB	p20260224135245	589	
	Προδιαγραφή	Απαιτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts1.1	Τεμάχια	>=2		
ComputerParts1.2	Τύπος	Εσωτερικός		
ComputerParts1.3	Διάσταση	M.2 2280		
ComputerParts1.4	Σύνδεση	NVMe		
ComputerParts1.5	Χωρητικότητα	>= 4000 GB		
ComputerParts1.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 7000 Mbps		
ComputerParts1.7	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	>= 6300 MBps		
ComputerParts1.8	TBW	>= 2400		
ComputerParts1.9	Random Read (IOPS)	>= 1000k		
ComputerParts1.10	Random Write (IOPS)	>= 1000k		

ComputerParts1.11	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 5 έτη		
ComputerParts1.12	Ενσωματωμένη ψύκτρα	OXI		
ComputerParts1.13	MTBF/MTTF (hrs)	>= 1500000		

ComputerParts2	Επεξεργαστής για πλατφόρμα AM5	p20260224135315	220	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts2.1	Τεμάχια	>=2		
ComputerParts2.2	Υποστήριξη πλατφόρμας AM5	NAI		
ComputerParts2.3	Αριθμός πυρήνων	>= 6		
ComputerParts2.4	Αριθμός νημάτων	>= 12		
ComputerParts2.5	Ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας	>= 3.9 GHz		
ComputerParts2.6	Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας	>= 5.4 GHz		
ComputerParts2.7	Με δυνατότητα υπερχρονισμού	NAI		
ComputerParts2.8	Συμβατότητα με Chipset B650/E, X670/E, B850	NAI		
ComputerParts2.9	Ενσωματωμένα γραφικά	NAI		
ComputerParts2.10	TDP (W)	65		

ComputerParts3	Kit RAM για DESKTOP 2x16 GB DDR5-6000	p20260302100125	530	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts3.1	Τεμάχια	>=1		
ComputerParts3.2	Τύπος μνήμης	DDR5		
ComputerParts3.3	Για χρήση σε υπολογιστή τύπου DESKTOP	NAI		
ComputerParts3.4	Μέγιστη ελεγμένη ταχύτητα λειτουργίας (MT/s)	>= 6000		
ComputerParts3.5	Συμβατότητα με προφίλ EXPO για AMD RYZEN	NAI		
ComputerParts3.6	Να παρέχεται ως ζεύγος όμοιων αρθρωμάτων 2x16 GB για λειτουργία Dual Channel	NAI		
ComputerParts3.7	CAS Latency	30-38-38-96		
ComputerParts3.8	Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής	NAI		

ComputerParts4	Motherboard βασικών προδιαγραφών	p20260304104603	75	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts4.1	Τεμάχια	>=2		
ComputerParts4.2	Socket	LGA1700		
ComputerParts4.3	Να υποστηρίζει επεξεργαστή	Intel Core 12th-14th Gen ή ισοδύναμο		
ComputerParts4.4	Υποδοχές RAM	>=2		
ComputerParts4.5	Τύπος RAM	DDR4		

ComputerParts4.6	Υποστήριξη Dual Channel Ram	NAI		
ComputerParts4.7	Πρότυπο PCI Express (γραφικών)	>= 4.0		
ComputerParts4.8	Πλήθος υποδοχών PCI Express x16	>=1		
ComputerParts4.9	Έξοδος HDMI	NAI		
ComputerParts4.10	Έξοδος D-SUB (VGA)	Επιθυμητή		
ComputerParts4.11	Πλήθος υποδοχών M.2 PCIe x4	>=1		
ComputerParts4.12	Πλήθος υποδοχών SATA 3	>=4		
ComputerParts4.13	Πλήθος υποδοχών USB 2.0	>=2		
ComputerParts4.14	Πλήθος υποδοχών USB 3.2 Gen 1	>=2		
ComputerParts4.15	Εγγύηση	>= 2 έτη		

ComputerParts5	CPU CORE i3 12th Gen	p20260304124102	180	
	Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts5.1	Τεμάχια	>=2		
ComputerParts5.2	CPU συμβατή με socket LGA1700	NAI		
ComputerParts5.3	Συχνότητα λειτουργίας	>=3.3GHz		
ComputerParts5.4	Πλήθος πυρήνων	>=4		
ComputerParts5.5	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ GPU	NAI		

ComputerParts6	DESKTOP RAM DDR4 8GB	p20260304122502	110	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts6.1	Τεμάχια	>=2		
ComputerParts6.2	Τύπος μνήμης	DDR4 SDRAM		
ComputerParts6.3	Για χρήση σε υπολογιστή τύπου DESKTOP	NAI		
ComputerParts6.4	Ταχύτητα μνήμης	3200 MHz		
ComputerParts6.5	Χωρητικότητα ανά module	8GB		
ComputerParts6.6	CAS Latency	22		
ComputerParts6.7	Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής	NAI		

ComputerParts7	Εσωτερικός δίσκος HDD 4TB desktop	p20250218113513	230	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts7.1	Τεμάχια	>=3		
ComputerParts7.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα desktop		
ComputerParts7.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ComputerParts7.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 4TB		
ComputerParts7.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		

ComputerParts7.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ComputerParts7.7	Τύπος σύνδεσης	SATA 6Gbps		
ComputerParts7.8	Ταχύτητα περιστροφής	>=5400 rpm		
ComputerParts7.9	Εγγύηση	>= 2 έτη		

ComputerParts8	Εσωτερικός δίσκος NVME 512GB	p20250321112034	130	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ComputerParts8.1	Τεμάχια	>=2		
ComputerParts8.2	Τύπος	Εσωτερικός		
ComputerParts8.3	Διάσταση	M.2 2280		
ComputerParts8.4	Σύνδεση	NVMe		
ComputerParts8.5	Χωρητικότητα	>= 500GB		
ComputerParts8.6	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	>= 5000 MBps		
ComputerParts8.7	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	>= 4100 MBps		
ComputerParts8.8	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 3 έτη		

ComputerParts9	Εσωτερικός δίσκος SSD SATA 480 GB	p20250219122144	140	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο

ComputerParts9.1	Τεμάχια	>=4		
ComputerParts9.2	Τύπος	Εσωτερικός SSD		
ComputerParts9.3	Διάσταση	2.5"		
ComputerParts9.4	Σύνδεση	SATA 6 Gbps		
ComputerParts9.5	Χωρητικότητα	>= 480 GB		
ComputerParts9.6	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 3 έτη		

ΤΜΗΜΑ 2 Ομάδα Adapters: Προσαρμογείς

Ομάδα Adapters: Προσαρμογείς			
€ 259,00			

Adapters1	Θήκη για δίσκο M.2 NVMe/SATA σε USB-C 10 Gbps	p20260326144648	35	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Adapters1.1	Τεμάχια	>=1		
Adapters1.2	Υποδοχή δίσκου M.2 2230, 2242, 2260, 2280	NAI		
Adapters1.3	Υποστήριξη δίσκων σε πρωτόκολλο NVMe	NAI		
Adapters1.4	Υποστήριξη δίσκων σε πρωτόκολλο SATA	NAI		
Adapters1.5	Υποστήριξη UASP/TRIM	NAI		
Adapters1.6	Συνδεσιμότητα USB 3.2 GEN 2 10 Gbps ή ταχύτερη	NAI		
Adapters1.7	Τροφοδοσία μέσω USB	NAI		
Adapters1.8	Συνοδευτικά τουλάχιστον ένα καλώδιο USB-C 10 Gbps	NAI		
Adapters1.9	Συνοδευτικά τουλάχιστον ένα καλώδιο USB-A 10 Gbps	NAI		

Adapters2	Αντάπτορας USB-C σε HDMI/VGA	p20260302094814	18	
------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------	--

	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Adapters2.1	Τεμάχια	>=2		
Adapters2.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Adapters2.3	Αντάπτορας USB-C male σε HDMI / VGA female	NAI		
Adapters2.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Adapters2.5	Υποδοχές	1 x USB Type-C, 1 x HDMI, 1 x VGA		
Adapters2.6	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		

Adapters3	Αντάπτορας USB-A male σε HDMI female	p20260304142851	20	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Adapters3.1	Τεμάχια	>=1		
Adapters3.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Adapters3.3	Αντάπτορας USB-A male σε HDMI female	NAI		
Adapters3.4	Υποστήριξη ανάλυσης	>=1080p		
Adapters3.5	Υποδοχές	USB-A male, HDMI female		
Adapters3.6	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη HDMI (όχι mini)	NAI		

Adapters4	Αντάπτορας USB-C σε HDMI	p20260302112327	22	
-----------	--------------------------	-----------------	----	--

	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Adapters4.1	Τεμάχια	>=2		
Adapters4.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Adapters4.3	Υποστηρίξη HDMI 2.0	NAI		
Adapters4.4	Αντάπτορας USB-C male σε HDMI female	NAI		
Adapters4.5	Υποστήριξη ανάλυσης	>=4k		
Adapters4.6	Υποδοχές	USB-C 3.1 male, HDMI 2.0 female		
Adapters4.7	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη HDMI (όχι mini)	NAI		

Adapters5	Αντάπτορας HDMI σε VGA	p20250311195826	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Adapters5.1	Τεμάχια	>=2		
Adapters5.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Adapters5.3	Αντάπτορας HDMI male σε VGA Female	NAI		
Adapters5.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Adapters5.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		

Adapters6	Αντάπτορας SDI σε HDMI	p20260327104635	100	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο

Adapters6.1	Τεμάχια	>=1		
Adapters6.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Adapters6.3	Αντάπτορας SDI σε HDMI	NAI		
Adapters6.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p60		
Adapters6.5	Έξοδο HDMI τύπου A >=1 (Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini) θηλυκό)	NAI		
Adapters6.6	Είσοδο SDI >=1XSD, HD ή 3G-SDI	NAI		
Adapters6.7	Έξοδο SDI >=1X SDI έξοδο LOOP	NAI		
Adapters6.8	Αυτόματη ανίχνευση SD ή HD	NAI		
Adapters6.9	Ενημερώσεις, ρυθμίσεις και τροφοδοσία μέσω USB-C	NAI		
Adapters6.10	SDI Video Standards: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.11	Συμμόρφωση, τουλάχιστον, με τα ακόλουθα πρότυπα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD): 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI	NAI		
Adapters6.12	Τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα βίντεο HDMI: 525i29.97 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60	NAI		
Adapters6.13	Συμμόρφωση τουλάχιστον με τα ακόλουθα πρότυπα SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M	NAI		

Adapters6.14	Ρυθμοί βίντεο SDI: Οι συνδέσεις βίντεο SDI να επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ τυπικής ανάλυσης, 720p, 1080i, 1080p και υψηλής ανάλυσης DCI ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.15	Ακρίβεια χρωμάτων SDI 4:2:2 ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.16	Χρωματικός χώρος SDI: YUV ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.17	Αυτόματη εναλλαγή SDI: Να ανιχνεύει αυτόματα SD, HD και επίπεδο A ή B για 3G-SDI ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.18	Συμμόρφωση, τουλάχιστον, με τα ακόλουθα πρότυπα βίντεο HDMI: 525i29.97 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47,95, 1080p48, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60 1080i50, 1080i59,94, 1080i60	NAI		
Adapters6.19	Ακρίβεια χρωμάτων HDMI 4:2:2 ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.20	Χρωματικός χώρος HDMI: YUV ή καλύτερο	NAI		
Adapters6.21	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά >= Windows 10 >= Mac 11.1 Big Sur	NAI		

ΤΜΗΜΑ 3: Ομάδα ExtStorageDev: Συσκευές Εξωτερικής Αποθήκευσης

Ομάδα ExtStorageDev: Συσκευές Εξωτερικής Αποθήκευσης			
€ 1070,00			

ExtStorageDev1	Εξωτερικός δίσκος HDD 2.5" 4TB	p20250217201839	180	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ExtStorageDev1.1	Τεμάχια	>=4		
ExtStorageDev1.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ExtStorageDev1.3	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 4TB		
ExtStorageDev1.4	Φυσικό μέγεθος δίσκου	2.5"		
ExtStorageDev1.5	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ExtStorageDev1.6	Τύπος σύνδεσης	USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1		
ExtStorageDev1.7	Βύσμα σύνδεσης	USB Type A		
ExtStorageDev1.8	Εγγύηση	>= 2 έτη		

ExtStorageDev2	Εξωτερικός δίσκος SSD 2.5" 1TB	p20250217212111	290	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ExtStorageDev2.1	Τεμάχια	>=1		
ExtStorageDev2.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ExtStorageDev2.3	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 1TB		
ExtStorageDev2.4	Φυσικό μέγεθος δίσκου	2.5"		
ExtStorageDev2.5	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	SSD		
ExtStorageDev2.6	Τύπος σύνδεσης	USB 3.2 Gen 2x2		
ExtStorageDev2.7	Βύσμα σύνδεσης	USB Type C		
ExtStorageDev2.8	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ExtStorageDev3	USB Flash drive 128GB	p20250217210543	15	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ExtStorageDev3.1	Τεμάχια	>=2		
ExtStorageDev3.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ExtStorageDev3.3	Χωρητικότητα	>= 128GB		
ExtStorageDev3.4	Τύπος σύνδεσης	USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1		
ExtStorageDev3.5	Βύσμα σύνδεσης	USB Type A		
ExtStorageDev3.6	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ExtSorageDev4	USB Flash drive 64GB	p20250217204648	10	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ExtSorageDev4.1	Τεμάχια	>=3		
ExtSorageDev4.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
ExtSorageDev4.3	Χωρητικότητα	>= 64GB		
ExtSorageDev4.4	Τύπος σύνδεσης	USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1		
ExtSorageDev4.5	Βύσμα σύνδεσης	USB Type A		
ExtSorageDev4.6	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ΤΜΗΜΑ 4 : Ομάδα ServerParts: Ανταλλακτικά Διακομιστών

Ομάδα ServerParts: Ανταλλακτικά Διακομιστών			
€ 1930,00			

ServerParts1	Εσωτερικός δίσκος 8TB NAS	p20250217215404	410	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ServerParts1.1	Τεμάχια	>=3		
ServerParts1.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα NAS		
ServerParts1.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
ServerParts1.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 8TB		
ServerParts1.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		
ServerParts1.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ServerParts1.7	Τύπος σύνδεσης	SATA 6Gbps		
ServerParts1.8	Τεχνολογία εγγραφής	CMR		
ServerParts1.9	Εγγύηση	>= 5 έτη		

ServerParts2	Κάρτα δικτύου server 2x25G sfr28	p20260309180830	450	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ServerParts2.1	Τεμάχια	>=1		
ServerParts2.2	πλήθος θυρών	2		
ServerParts2.3	ταχύτητα θυρών	25Gbps		
ServerParts2.4	format θυρών	SFP28		
ServerParts2.5	συμβατότητα με server Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 sn=EWAG012895	NAI		
ServerParts2.6	Η προσφερόμενη κάρτα να περιλαμβάνεται στις προτεινόμενες του κατασκευαστή του server	NAI		
ServerParts2.7	Τύπος διασύνδεσης συστημάτων	PCIe 3.0x8 (8.0 GT/s)		
ServerParts2.8	QoS εντός τσιπ και διαχείριση κίνησης	NAI		
ServerParts2.9	Τεχνολογία	Ethernet		
ServerParts2.10	low profile	NAI		
ServerParts2.11	full length	NAI		

ServerParts3	Εσωτερικός δίσκος 4TB NAS	p20260327104227	250	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
ServerParts3.1	Τεμάχια	>=1		
ServerParts3.2	Κατηγορία	Σκληρός δίσκος για σύστημα NAS		
ServerParts3.3	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		

ServerParts3.4	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>= 4TB		
ServerParts3.5	Φυσικό μέγεθος δίσκου	3.5"		
ServerParts3.6	Τύπος δίσκου (HDD ή SSD)	HDD		
ServerParts3.7	Τύπος σύνδεσης	SATA		
ServerParts3.8	Τεχνολογία εγγραφής	CMR		
ServerParts3.9	Ταχύτητα Δίσκου (RPM)	>= 5400 RPM		
ServerParts3.10	Μέγεθος προσωρινής μνήμης (Cache)	>= 256MB		
ServerParts3.11	Εγγύηση	>= 3 έτη		

Τμήμα 5°: Ομάδα PrinterParts: Ανταλλακτικά Εκτυπωτών

Ομάδα PrinterParts: Ανταλλακτικά Εκτυπωτών			
€ 135,00			

PrinterParts1	Maintenance Box EPSON	p20260316110348	45	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
PrinterParts1.1	Τεμάχια	>=3		
PrinterParts1.2	Τύπος	Maintenance Kit		
PrinterParts1.3	Συμβατό με εκτυπωτή WF-C5790DWF	Ναι		

ΤΜΗΜΑ 6^ο: Ομάδα CompMaterial: Υπολογιστικό Υλικό

Ομάδα CompMaterial: Υπολογιστικό Υλικό			
€ 450,00			

CompMaterial1	ΤΑΙΝΙΑ BACK UP LTO6	p2026030409390 9	50	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
CompMaterial1.1	Τεμάχια	>=9		
CompMaterial1.2	Τεχνολογία εγγραφής	LTO-6		
CompMaterial1.3	Χωρητικότητα	>= 6,25TB		
CompMaterial1.4	Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσωων	>= 400 MB/sec		
CompMaterial1.5	Μήκος ταινίας	>= 846 m		

ΤΜΗΜΑ 7^ο : Ομάδα Cables: Καλώδια

Ομάδα Cables: Καλώδια			
€ 374,00			

Cables1	Καλώδιο HDMI male σε HDMI male (50m)	p20260304144249	110	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables1.1	Τεμάχια	>=2		
Cables1.2	HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό	NAI		
Cables1.3	Καλώδιο τύπου HDMI Έκδοσης HDMI 2.0	NAI		
Cables1.4	Μήκος καλωδίου	>= 50.0m		
Cables1.5	υψηλής ποιότητας θωράκιση	NAI		
Cables1.6	επιχρυσωμένοι ακροδέκτες	NAI		
Cables1.7	Υποστήριξη Ανάλυσης	4K UHD στα 60Hz		
Cables1.8	Bandwidth	>=18 Gbps		
Cables1.9	Απαίτηση Εξωτερικής Παροχής Ρεύματος	OXI		

Cables2	Καλώδιο DP σε HDMI	ρ20250311201330	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables2.1	Τεμάχια	>=6		
Cables2.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Cables2.3	Καλώδιο DP σε HDMI	NAI		
Cables2.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables2.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		
Cables2.6	Μήκος καλωδίου	≥ 1,8m		

Cables3	Καλώδιο DisplayPort σε VGA	ρ20250311200342	14	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables3.1	Τεμάχια	>=4		
Cables3.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Cables3.3	Καλώδιο DP male σε VGA male	NAI		
Cables3.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables3.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		
Cables3.6	Μήκος καλωδίου	≥ 1,8m		

Cables4	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό 3.0μ	p20250311201642	13	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables4.1	Τεμάχια	>=2		
Cables4.2	HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό	NAI		
Cables4.3	Καλώδιο τύπου HDMI Έκδοσης HDMI 2.0	NAI		
Cables4.4	Μήκος καλωδίου 3.0μ	>= 3.0μ		
Cables4.5	υψηλής ποιότητας θωράκιση	NAI		
Cables4.6	επιχρυσωμένοι ακροδέκτες	NAI		

Cables5	Καλώδιο DVI σε HDMI	p20250311200600	9	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Cables5.1	Τεμάχια	>=1		
Cables5.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
Cables5.3	Καλώδιο DVI-D σε HDMI	NAI		
Cables5.4	Υποστήριξη ανάλυσης	≥ 1080p		
Cables5.5	Κανονικό μέγεθος ακροδέκτη (όχι mini)	NAI		
Cables5.6	Μήκος καλωδίου	≥ 1,8m		

ΤΜΗΜΑ 8^ο : Ομάδα Set Microphone Physics: Σετ Μικροφώνων τμ. Φυσικής

Ομάδα Set Microphone Physics: Σετ Μικροφώνων τμ. Φυσικής			
€ 680,00			

Set Microphone Physics1	Μικρόφωνα ασύρματα	p20260306221925	340	
	Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Set Microphone Physics1.1	Τεμάχια	>=2		
Set Microphone Physics1.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
Set Microphone Physics1.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	ΝΑΙ		
Set Microphone Physics1.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 2 έτη		
Set Microphone Physics1.5	Να συμπεριλαμβάνει: 2 Μικρόφωνα 1 Δέκτη 1 Θήκη Φύλαξης και Φόρτισης	ΝΑΙ		
Set Microphone Physics1.6	Το κάθε ασύρματο μικρόφωνο να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		
Set Microphone Physics1.7	Να περιλαμβάνει μαγνήτη	ΝΑΙ		
Set Microphone Physics1.8	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Τουλάχιστον	ΝΑΙ		
Set Microphone Physics1.9	Ρυθμιζόμενο SDR	ΝΑΙ		

Set Microphone Physics1.10	Ισοδύναμη ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.11	Ισοδύναμη ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) SDR: 2.400-2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.250-5.350 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.470-5.725 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.12	Συχνότητα λειτουργίας ασύρματης λειτουργίας Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz SDR: 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.250-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz 5.725-5.850 GHz ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.13	Bluetooth Protocol Bluetooth 5.4 ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.14	Να συμπεριλαμβάνει μπαταρία Li-ion	NAI		
Set Microphone Physics1.15	Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 137 mAh	NAI		
Set Microphone Physics1.16	Χρόνος φόρτισης ≥ 50 λεπτά	NAI		
Set Microphone Physics1.17	Χρόνος λειτουργίας ≥ 8 ώρες	NAI		

Set Microphone Physics1.18	Διαθέσιμη διάρκεια εσωτερικής εγγραφής Duration 24-bit (Single File): 57.3 hours 24-bit (Dual File): 28.6 hours 32-bit Float (Single File): 43.0 hours 32-bit Float (Dual File): 21.5 hours ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.19	Πανκατευθυντικό μικρόφωνο	NAI		
Set Microphone Physics1.20	Απόκριση συχνότητας Χαμηλή αποκοπή: 20 Hz-24 kHz (χωρίς απώλειες)	NAI		
Set Microphone Physics1.21	Ευαισθησία μικροφώνου Κάψουλα μικροφώνου: -36±1 dBV@1 kHz, 94 dB SPL ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.22	Αναλογία σήματος προς θόρυβο (SNR) 72 dB ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.23	Συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.24	Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης (SPL) 126 dB SPL@1% THD 130 dB SPL@10% THD ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.25	Ισοδύναμος θόρυβος 22 dBA ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.26	Μέγιστη απόσταση μετάδοσης >=400 m (χωρίς εμπόδια)	NAI		
Set Microphone Physics1.27	Μέγιστη απόσταση μετάδοσης >=80 m (με παρεμβολές)	NAI		
Set Microphone Physics1.28	Χρονικός κώδικας Υποστηριζόμενος ρυθμός καρτέ 23,98F, 24F, 25F, 29,97F, 29,97DF, 30F, 50F, 60F ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.29	Θύρα εισόδου 3,5 mm	NAI		
Set Microphone Physics1.30	Θύρες εξόδου 3,5 mm, USB-C	NAI		
Set Microphone Physics1.31	Τάση εισόδου Όχι μεγαλύτερη από +6 dBu	NAI		

Set Microphone Physics1.32	Δεκτής Ασύρματων Μικροφώνων	NAI		
Set Microphone Physics1.33	<p>Ασύρματη λειτουργία: Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)</p> <p>SDR: 2.400-2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.250-5.350 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.470-5.725 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) ή καλύτερο</p>	NAI		
Set Microphone Physics1.34	<p>Συχνότητα λειτουργίας: Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz</p> <p>SDR: 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.250-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz 5.725-5.850 GHz ή καλύτερο</p>	NAI		
Set Microphone Physics1.35	Bluetooth Protocol Bluetooth 5.4 ή καλύτερο	NAI		
Set Microphone Physics1.36	Να συμπεριλαμβάνει μπαταρία Li-ion	NAI		
Set Microphone Physics1.37	Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 275 mAh	NAI		
Set Microphone Physics1.38	Χρόνος φόρτισης ≥ 50 λεπτά	NAI		
Set Microphone Physics1.39	Χρόνος λειτουργίας ≥ 10 ώρες	NAI		
Set Microphone Physics1.40	Θήκη φύλαξης και φόρτισης	NAI		

Set Microphone Physics1.41	Να συμπεριλαμβάνει μπαταρία Li-ion	NAI		
Set Microphone Physics1.42	Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 1950 mAh	NAI		
Set Microphone Physics1.43	Χρόνος φόρτισης ≥ 90 λεπτά	NAI		

ΤΜΗΜΑ 9^ο : Ομάδα Monitor Stand: Βάση Οθόνης

Ομάδα Monitor Stand: Βάση Οθόνης			
€ 50,00			

Monitor Stand1	Βάση οθόνης επιτοίχια	p20260327120645	10	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
Monitor Stand1.1	Τεμάχια	>=5		
Monitor Stand1.2	Τύπος βάσης	Επιτοίχια Βάση		
Monitor Stand1.3	Βάση για επίπεδη οθόνη	ΝΑΙ		
Monitor Stand1.4	τουλάχιστον VESA 100x100	ΝΑΙ		
Monitor Stand1.5	διάσταση οθόνης	>= 40 inch		
Monitor Stand1.6	Βάρος οθόνης	>= 40 κιλά		
Monitor Stand1.7	με ρύθμιση κλήσης	ΝΑΙ		

ΤΜΗΜΑ 10^ο: Ομάδα PowerCables: Καλώδια τροφοδοσίας

Ομάδα PowerCables: Καλώδια τροφοδοσίας			
€ 450,00			

PowerCables1	Πολύπριζο 5 θέσεων	p2026030311064 8	18	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
PowerCables1. 1	Τεμάχια	>=25		
PowerCables1. 2	Αριθμός πριζών σούκο	>=5		
PowerCables1. 3	Με διακόπτη	ΝΑΙ		
PowerCables1. 4	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	>=1,5μ		

ΤΜΗΜΑ 11^ο : Ομάδα USBSticks: Συσκευές USB

Ομάδα USBSticks: Συσκευές USB			
€ 278,00			

USBSticks1	Ασύρματο ποντίκι	p20260408124918	19	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks1.1	Τεμάχια	>=2		
USBSticks1.2	Σύνδεση	Ασύρματη σύνδεση 2,4GHz USB		
USBSticks1.3	Αισθητήρας	Optical		
USBSticks1.4	Ανάλυση	1000 dpi		
USBSticks1.5	Αριθμός πλήκτρων	3		
USBSticks1.6	Χρώμα	Μαύρο		
USBSticks1.7	Επαναφορτιζόμενο	NAI		

USBSticks2	Ποντίκι ενσύρματο	p20250314120211	12	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks2.1	Τεμάχια	>=10		
USBSticks2.2	Σύνδεση	USB		

USBSticks2.3	Μήκος καλωδίου	>= 1,8 m		
USBSticks2.4	Ανάλυση	>= 1000 dpi		
USBSticks2.5	Αριθμός πλήκτρων	>= 3		
USBSticks2.6	Χρώμα	Μαύρο		

USBSticks3	Ακουστικά ενσύρματα	p20250314115820	24	
	Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
USBSticks3.1	Τεμάχια	>=5		
USBSticks3.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
USBSticks3.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	NAI		
USBSticks3.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 2 έτη		
USBSticks3.5	Τύπος Ακουστικών: on-ear ή over-ear στερεοφωνικά ακουστικά για άνετη εφαρμογή κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.	NAI		
USBSticks3.6	Σύνδεση μέσω USB για ψηφιακή μετάδοση ήχου και ευρεία συμβατότητα με διάφορες συσκευές.	NAI		
USBSticks3.7	Ενσωματωμένο μικρόφωνο με τεχνολογία ακύρωσης θορύβου για καθαρή μετάδοση φωνής, μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς θορύβους.	NAI		
USBSticks3.8	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου και σίγασης του μικροφώνου μέσω ενσωματωμένου χειριστηρίου στο καλώδιο.	NAI		
USBSticks3.9	Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα, Windows, macOS και Linux, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών (Plug & Play).	NAI		
USBSticks3.10	Εύρος απόκρισης συχνότητας τουλάχιστον 20 Hz – 20 kHz για αναπαραγωγή πλήρους φάσματος ήχου.	NAI		
USBSticks3.11	Ελάχιστη ευαισθησία 100 dB ±3 dB για επαρκή ένταση ήχου.	NAI		

USBSticks3.12	Ελάχιστο μήκος καλωδίου 1,5 μέτρων για ευελιξία κινήσεων κατά τη χρήση.	NAI		
USBSticks3.13	Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής για προσαρμογή σε διάφορα μεγέθη κεφαλής, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή.	NAI		
USBSticks3.14	Περιστρεφόμενο βραχίονα μικροφώνου για ευέλικτη τοποθέτηση και δυνατότητα απομάκρυνσης όταν δεν χρησιμοποιείται.	NAI		

ΤΜΗΜΑ 12^ο: Ομάδα SoundDevices: Συσκευές Ήχου

Ομάδα SoundDevices: Συσκευές Ήχου			
€ 230,00			

SoundDevices1	Ηχεία υπολογιστή	p20260323204415	40	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
SoundDevices1.1	Τεμάχια	>=2		
SoundDevices1.2	Ζεύγος ηχείων	NAI		
SoundDevices1.3	Μαγνητική θωράκιση	NAI		
SoundDevices1.4	Συνολική ισχύς	>=3 Watt RMS		
SoundDevices1.5	Ενσωματωμένη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου	NAI		
SoundDevices1.6	Είσοδος ακουστικών 3.5mm	NAI		
SoundDevices1.7	Σύνδεση	τουλάχιστον mini jack 3.5mm		
SoundDevices1.8	Εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος	NAI		
SoundDevices1.9	Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή	>=1 χρόνο		

SoundDevices2	VOIP Ακουστικά με μικρόφωνο	p20260324110108	25	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
SoundDevices2.1	Τεμάχια	>=6		
SoundDevices2.2	Συγκεκριμένο μοντέλο για συμπλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού (συμπληρωματικός εξοπλισμός για Cisco τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)			

ΤΜΗΜΑ 13^ο : Ομάδα TeleTerm: Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης

Ομάδα TeleTerm: Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης			
€ 165,00			

TeleTerm1	Webcam	p20250317090108	33	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
TeleTerm1.1	Τεμάχια	>=5		
TeleTerm1.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
TeleTerm1.3	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο και δεν αποτελεί ανακατασκευή.	ΝΑΙ		
TeleTerm1.4	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	>= 2 έτη		
TeleTerm1.5	Η κάμερα πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση τουλάχιστον Full HD 1080p (1920x1080 pixels) για καθαρές και ευκρινείς εικόνες.	ΝΑΙ		

TeleTerm1.6	Να υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για ομαλή μετάδοση βίντεο.	NAI		
TeleTerm1.7	Ενσωματωμένο μικρόφωνο με τεχνολογία μείωσης θορύβου για καθαρή μετάδοση ήχου.	NAI		
TeleTerm1.8	Σύνδεση μέσω USB 2.0 ή νεότερης έκδοσης για ευρεία συμβατότητα με διάφορες συσκευές.	NAI		
TeleTerm1.9	Συμβατότητα με τις οικογένειες λειτουργικών συστημάτων, Windows, Mac OS και Linux.	NAI		
TeleTerm1.10	Plug & Play. Η κάμερα πρέπει να είναι έτοιμη για χρήση χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων οδηγών (drivers).	NAI		
TeleTerm1.11	Ρύθμιση Εστίασης: Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης για προσαρμογή σε διάφορες αποστάσεις λήψης.	NAI		
TeleTerm1.12	Σύστημα Στήριξης: Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες υπολογιστών, φορητούς υπολογιστές ή επίπεδες επιφάνειες μέσω ρυθμιζόμενου κλιπ ή βάσης.	NAI		
TeleTerm1.13	Κάλυμμα Απορρήτου: Ενσωματωμένο κάλυμμα φακού για την προστασία του απορρήτου όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται.	NAI		
TeleTerm1.14	Γωνία Θέασης: Ελάχιστη γωνία θέασης 60 μοιρών για επαρκές πεδίο λήψης.	NAI		
TeleTerm1.15	Αυτόματη Διόρθωση Φωτισμού: Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.	NAI		

ΤΜΗΜΑ 14^ο : Ομάδα PSU Admin: Τροφοδοτικά Διοίκησης

Ομάδα PSU Admin: Τροφοδοτικά Διοίκησης			
€ 100,00			

PSU Admin1	Τροφοδοτικό Dell OptiPlex5090	p20260324111408	100	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
PSU Admin1.1	Τεμάχια	>=0		

PSU Admin1.2	Συμβατό με υφιστάμενο εξοπλισμό Dell	NAI		
PSU Admin1.3	L260EBM-01 Μοντέλο PSU	NAI		

PSU Admin2	Τροφοδοτικό Lenovo	p20260324111705	120	
	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Σχόλιο
PSU Admin2.1	Τεμάχια	>=0		
PSU Admin2.2	Συμβατό με υφιστάμενο εξοπλισμό Lenovo	NAI		